

GOODEAGLEFLEX[®]

HYDRAULIC HOSE

CATÁLOGO LÍNEA HIDRÁULICA



MANGUERAS HIDRÁULICAS

SAE 100 R1AT / DIN EN 853 1SN ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia.

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



MEDIA PRESIÓN

1 MALLA

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R1AT-04	6	1/4	6.4	11.1	13.4	225	3270	900	12840	102	0.21	50/100	-
E-SAE100R1AT-05	8	5/16	7.9	12.7	15	215	3120	850	12280	114	0.24	50/100	-
E-SAE100R1AT-06	10	3/8	9.5	15.1	17.4	180	2615	720	10280	127	0.33	50/100	-
E-SAE100R1AT-08	13	1/2	12.7	18.3	20.6	160	2320	640	9180	178	0.41	50/100	-
E-SAE100R1AT-10	16	5/8	15.9	21.4	23.7	130	1890	520	7420	203	0.45	50/100	-
E-SAE100R1AT-12	19	3/4	19.0	25.4	27.7	105	1530	420	6000	241	0.58	50	-
E-SAE100R1AT-16	25	1	25.4	33.3	35.6	88	1280	350	5020	305	0.88	50	-
E-SAE100R1AT-20	32	1 1/4	31.8	40.5	43.5	63	920	250	3600	419	1.23	20	-
E-SAE100R1AT-24	38	1 1/2	38.1	46.8	50.6	50	730	200	2860	508	1.51	20	-
E-SAE100R1AT-32	51	2	50.8	60.2	64	40	580	160	2280	635	1.97	20	-

SAE 100 R2AT / DIN EN 853 2SN ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: dos capas de alambre de acero de alta resistencia 2W.

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



ALTA PRESIÓN

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R2AT-04	6	1/4	6.4	12.7	15	400	5800	1600	22840	102	0.36	50/100	-
E-SAE100R2AT-05	8	5/16	7.9	14.3	16.6	360	5250	1400	20000	114	0.45	50/100	-
E-SAE100R2AT-06	10	3/8	9.5	16.7	19	331	4800	1320	18840	127	0.54	50/100	-
E-SAE100R2AT-08	13	1/2	12.7	19.8	22.2	276	4000	1100	15720	178	0.68	50/100	-
E-SAE100R2AT-10	16	5/8	15.9	23.0	25.4	250	3630	1000	14280	203	0.80	50/100	-
E-SAE100R2AT-12	19	3/4	19.0	27.0	29.3	215	3120	850	12280	241	0.94	50	-
E-SAE100R2AT-16	25	1	25.4	34.9	38	165	2400	650	9420	305	1.35	50	-
E-SAE100R2AT-20	32	1 1/4	31.8	44.5	48.3	125	1820	500	7140	419	2.15	20	-
E-SAE100R2AT-24	38	1 1/2	38.1	50.8	54.6	90	1310	360	5140	508	2.65	20	-
E-SAE100R2AT-32	51	2	50.8	63.5	67.3	80	1160	320	4560	635	3.42	20	-

SAE 100 R2ATH

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: dos capas de alambre de acero de alta resistencia 2W.

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +149°C.



ALTA PRESIÓN

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R2ATH-04	6	1/4	6.4	12.7	15	415	6000	1660	24000	102	0.36	100	-
E-SAE100R2ATH-06	10	3/8	9.5	16.7	19	345	5000	1380	20000	127	0.54	100	-
E-SAE100R2ATH-08	13	1/2	12.7	19.8	22.2	293	4250	1172	17000	178	0.68	100	-
E-SAE100R2ATH-10	16	5/8	15.9	23.0	25.4	250	3625	1000	14500	203	0.80	100	-
E-SAE100R2ATH-12	19	3/4	19.0	27.0	29.3	215	3110	860	12440	241	0.94	100	-
E-SAE100R2ATH-16	25	1	25.4	34.9	38	172	2500	688	10000	305	1.35	100	-
E-SAE100R2ATH-20	32	1 1/4	31.8	44.5	48.3	155	2250	620	9000	419	2.15	40	-
E-SAE100R2ATH-24	38	1 1/2	38.1	50.8	54.6	125	1800	500	7200	508	2.65	40	-
E-SAE100R2ATH-32	51	2	50.8	63.5	67.3	103	1500	412	6000	635	3.42	40	-

SAE 100 R12 ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia. (4W/S)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



MUY ALTA PRESIÓN

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R12-06	10	3/8	9.5	17.2	20.3	275	4000	1103	16000	125	0.62	50	-
E-SAE100R12-08	13	1/2	12.7	20.7	23.8	275	4000	1103	16000	180	0.85	50	-
E-SAE100R12-10	16	5/8	15.9	24.6	27.4	275	4000	1103	16000	200	1.29	50	-
E-SAE100R12-12	19	3/4	19	27.7	30.7	275	4000	1103	16000	240	1.47	20	-
E-SAE100R12-16	25	1	25.4	34.9	38	275	4000	1103	16000	300	2	20	-
E-SAE100R12-20	32	1 1/4	31.8	43.9	47	207	3000	827	12000	420	2.86	20	-
E-SAE100R12-24	38	1 1/2	38.1	50.4	53.5	172	2500	689	10000	500	3.24	20	-
E-SAE100R12-32	51	2	50.8	63.7	66.7	172	2500	689	10000	630	4.8	20	-

SAE 100 R13 ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro o seis capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia. (4W/S-6W/S)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



EXTREMA PRESIÓN

6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R13-12	19	3/4	19	28.4	32.1	350	5075	1380	20000	240	1.68	20	-
E-SAE100R13-16	25	1	25.4	35.2	38.7	350	5075	1380	20000	300	2.24	20	-
E-SAE100R13-20	32	1 1/4	31.8	41.9	50.2	350	5075	1380	20000	420	3.9	20	-
E-SAE100R13-24	38	1 1/2	38.1	48.8	57.7	350	5075	1380	20000	500	5.07	20	-
E-SAE100R13-32	51	2	50.8	63.2	71.5	350	5075	1380	20000	630	7.91	20	-

SAE 100 R15 ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Seis capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia. (6W/S)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



EXTREMA PRESIÓN

6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R15-12	19	3/4	19	30.80	32.40	420	6090	1650	24000	240	1.90	40	-
E-SAE100R15-16	25	1	25.4	36.10	38.10	420	6090	1650	24000	300	2.50	40	-
E-SAE100R15-20	32	1 1/4	31.8	47.90	49.60	420	6090	1650	24000	420	4.10	40	-
E-SAE100R15-24	38	1 1/2	38.1	56.10	58.40	420	6090	1650	24000	500	5.30	40	-
E-SAE100R15-32	51	2	50.8	68.50	71.80	420	6090	1650	24000	630	8.50	40	-

SAE 100 R5 ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Trenza interior de fibra y una trenza de alambre de acero de alta resistencia. (1T/BX1W/B)

Cubierta: Una trenza de fibra impregnada.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R5-04	5	3/16	4.8	13.2	207	3000	827	12000	76	0.24	50/100	-
E-SAE100R5-05	6	1/4	6.4	14.8	207	3000	827	12000	86	0.29	50/100	-
E-SAE100R5-06	8	5/16	7.9	17.1	155	2250	621	9000	102	0.36	50	-
E-SAE100R5-08	11	13/32	10.3	19.5	138	2000	552	8000	117	0.48	50	-
E-SAE100R5-10	13	1/2	12.7	23.4	121	1750	483	7000	140	0.55	50	-
E-SAE100R5-12	16	5/8	15.9	27.4	103	1500	414	6000	165	0.65	50	-
E-SAE100R5-16	22	7/8	22.2	31.4	55	800	221	3200	187	0.69	20	-
E-SAE100R5-20	28	1 1/8	28.6	38.1	43	625	172	2500	229	0.84	20	-
E-SAE100R5-24	35	1 3/8	35.0	44.4	34	500	138	2000	267	1.03	20	-
E-SAE100R5-32	46	1 13/16	46.0	56.4	24	350	96	1400	337	1.26	20	-

SAE100R6 MSHA ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Una trenza de fibra textil de alta resistencia. (1T/B)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R6-04	6	1/4	6.4	12.7	28	400	110	1600	65	0.15	50/100	-
E-SAE100R6-05	8	5/16	7.9	14.3	28	400	110	1600	75	0.16	50/100	-
E-SAE100R6-06	10	3/8	9.5	15.9	28	400	110	1600	75	0.18	50/100	-
E-SAE100R6-08	13	1/2	12.7	19.8	28	400	110	1600	100	0.26	50/100	-
E-SAE100R6-10	16	5/8	15.9	23	24	350	97	1400	125	0.29	50/100	-
E-SAE100R6-12	19	3/4	19.0	26.6	21	300	83	1200	150	0.40	50	-

SAE 100 R7 - MSHA - NO - CONDUCTIVA

Estructura y capacidad: Este tipo de manguera está hecha de tubo interior (nylon), refuerzo (nylon de alta flexibilidad o termoplástico).

Es liviano, flexible y el tubo interior es muy suave. También posee un excelente rendimiento antiquímico e impulsivo.

Aplicación: automóviles, maquinaria de ingeniería, tornos, máquinas agrícolas, minería, chorros de pintura al óleo, aviación y vuelo espacial, refrigeración y otros sistemas de control hidráulico.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R7-04	6	1/4	6.4	13	210	3000	820	12000	33	0.095	100	-
E-SAE100R7-05	8	5/16	7.9	15.1	170	2500	690	10000	46	0.128	100	-
E-SAE100R7-06	10	3/8	9.5	17	155	2250	620	9000	51	0.148	100	-
E-SAE100R7-08	13	1/2	12.7	20.7	140	2000	550	8000	76	0.210	100	-
E-SAE100R7-10	16	5/8	15.9	25.15	100	1500	416	6000	101	0.268	100	-
E-SAE100R7-12	19	3/4	19.0	27.1	90	1250	340	5000	127	0.287	127	-
E-SAE100R7-16	25	1	25.4	34	70	1000	270	4000	203	0.542	100	-

SAE 100 R8 - MSHA - NO - CONDUCTIVA

Estructura y capacidad: Este tipo de manguera está hecha de tubo interior (nylon), refuerzo (nylon de alta flexibilidad o termoplástico).

Es liviano, flexible y el tubo interior es muy suave. También posee un excelente rendimiento antiquímico e impulsivo.

Aplicación: automóviles, maquinaria de ingeniería, tornos, máquinas agrícolas, minería, chorros de pintura al óleo, aviación y vuelo espacial, refrigeración y otros sistemas de control hidráulico.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	KG/M	METROS	
E-SAE100R8-04	6	1/4	6.4	15.9	345	5000	1380	20000	51	0.176	100	-
E-SAE100R8-06	10	3/8	9.5	19.4	276	4000	1103	16000	64	0.220	100	-
E-SAE100R8-08	13	1/2	12.7	22.7	241	3480	965	13920	102	0.283	100	-

MANGUERA HIDRAULICA E-SW SAE 100 R14 ESTÁNDAR

Tubo: Sinterizado de politetrafluoroetileno. (PTFE)

Refuerzo: Trenza simple de alambre de acero inoxidable serie 304.

Rango de temperatura: Continuo -60°C a +205°C

Intermitente: Máx. +220°C.

MEDIDA RAYAL



CÓDIGO EAGLE	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	LARGO	PRECIO DE LISTA
	INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	METROS	
E-SW-04	3 /16	4.7	8.3	207	3000	827	12000	75	100	-
E-SW-06	5/16	8	11.3	172	2500	689	10000	100	100	-
E-SW-08	13/32	10.5	14.3	138	2000	551	8000	125	50	-
E-SW-10	1/2	12.5	15.4	103	1500	413	6000	165	50	-
E-SW-12	5/8	16	18.4	82	1200	331	4800	200	30	-
E-SW-16	7/8	22.2	26.6	69	1000	276	4000	230	30	-

MANGUERA HIDRAULICA E-SW-N SAE 100 R14 ESTÁNDAR

Tubo: Sinterizado de politetrafluoroetileno. (PTFE)

Refuerzo: Trenza simple de alambre de acero inoxidable serie 304.

Rango de temperatura: Continuo -60°C a +205°C

Intermitente: Máx. +220°C.

MEDIDA NOMINAL



CÓDIGO EAGLE	D.I. MANGUERA		D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	LARGO	PRECIO DE LISTA
	INCH	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	METROS	
E-SW-N04-1/4"	1/4	6.3	-	207	3000	827	12000	75	100	-
E-SW-N06-3/8"	3/8	9.5	-	172	2500	689	10000	100	50	-
E-SW-N08-1/2"	1/2	12.7	-	103	1500	413	6000	165	50	-
E-SW-N10-5/8"	5/8	15.8	18.4	82	1200	331	4800	200	30	-
E-SW-N12-3/4"	3/4	19.05	22.1	76	1100	303	4400	210	30	-
E-SW-N16-1"	1	25.4	-	69	1000	276	4000	230	30	-
E-SW-N20-1 1/4"	1 1/4	31.7	-	52	750	207	3000	300	30	-

MANGA ANTI FLAMA *EAGLE*

Manga aislante de calor.



Rango de temperatura: -54°C a +260°C.

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO (PULGADAS)	PRECIO DE LISTA
E-624-08	1/2"	-
E-624-10	5/8"	-
E-624-12	3/4"	-
E-624-16	1"	-
E-624-20	1 1/4"	-
E-624-24	1 1/2"	-
E-624-32	2"	-

CARACTERÍSTICAS

- Aislante de calor.
- Protección contra flama directa.
- Impregnado con cuacho de silicón resistente al fuego.
- Está construida de una capa uniforme de tubo de fibra de vidrio.

DIN EN 856 4SP ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro capas de alambre de acero de alta resistencia. (4W/S)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM			BAR	PSI	BAR	PSI				
E-S-EN8564SP-06	10	3/8	9.5	17.5	21.4	445	6450	1800	26000	180	0.78	50	-
E-S-EN8564SP-08	13	1/2	12.7	20.2	24	425	6165	1700	24000	230	0.89	50	-
E-S-EN8564SP-10	16	5/8	15.9	23.8	28.2	350	5000	1400	20300	250	1.11	50	-
E-S-EN8564SP-12	19	3/4	19	28.2	32.2	350	5000	1400	20300	300	1.59	50	-
E-S-EN8564SP-16	25	1	25.4	35.5	39.7	320	4640	1280	18560	340	2.02	20	-
E-S-EN8564SP-20	32	1 1/4	31.8	46	50.8	210	3000	840	12000	460	3.32	20	-
E-S-EN8564SP-24	38	1 1/2	38.1	52.4	57.7	185	3650	740	10800	560	3.7	20	-
E-S-EN8564SP-32	51	2	50.8	65.3	69.6	165	2360	660	9600	660	5.47	20	-

DIN EN 856 4SH ESTÁNDAR

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: Cuatro capas en espiral de alambre de acero.

de alta resistencia. (4W/S)

Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C.



CÓDIGO EAGLE	DN	D.I. MANGUERA		D.E. MALLA AC	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR		PRESIÓN DE ROTURA		RADIO MÍNIMO A DOBLAR	PESO	LARGO	PRECIO DE LISTA
		INCH	MM			BAR	PSI	BAR	PSI				
E-S-EN8564SH-12	19	3/4	19	28.4	32.0	420	6000	1680	24000	280	1.61	50	-
E-S-EN8564SH-16	25	1	25.4	35.2	38.6	380	5500	1520	22000	340	2.00	20	-
E-S-EN8564SH-20	32	1 1/4	31.8	41.9	45.8	325	4700	1380	19000	460	2.46	20	-
E-S-EN8564SH-24	38	1 1/2	38.1	48.8	53.3	290	4200	1160	16800	560	3.36	20	-
E-S-EN8564SH-32	51	2	50.8	63.2	68.1	250	3600	1000	14400	700	4.98	20	-

MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE.

SAE J1402

Tubo: Nitrilo

Refuerzo: Poliéster

Cubierta: Nitrilo

Temperatura: N-40°C a + 121°C (-40°F a 249°F)

Presentación: Rollo 100mts



Recomendada para La industria del transporte en la conducción del aire de los sistemas de frenos de camiones y autobuses; donde se requieren mangueras ligeras y semiflexibles. Cumplen con las normas J1402A y DOT



Conexiones Recomendadas:

Reusables Tipo E-EAB

Permanentes Tipo E-EABC

CÓDIGO EAGLE	NUMERO DE PRODUCTO	D.I. MANGUERA	D.E. MANGUERA	PRESIÓN PARA TRABAJAR (PSI)	PSI - PRESIÓN DE ROTURA (PSI)	RADIO MINIMO A DOBLAR
E-SAEJ1402-06	J1402-06	3/8"	0.75	225	900	3.5

MANGUERA TIPO LOL

Recomendada para: Aceites a base de petróleo, compuestos de glicol anticongelante, agua, aceites lubricantes de motor y aire. No usar para gasolina o diesel.

Tubo: Negro, resistente al aceite, hule sintético altamente resistente a la temperatura y aceite (Nitrilo - Tipo C).

Refuerzo: Una trenza de textil.

Cubierta: Resistente al aceite y abrasión, hule sintético (Nitrilo Modificado Tipo C2) Disponible en colores: (Azul LOLB), verde (LOLG), rojo (LOLR), amarillo (LOLY).

Rango de temperatura: -40 C° a +100°C para aire hasta 71°



MANGUERA TIPO LOL											
CÓDIGO EAGLE	D.I MANGUERA		D.E MANGUERA		PRESIÓN PARA TRABAJAR		RADIO MÍN. A DOBLAR	PESO	LARGO	COLOR	PRECIO DE LISTA
	INCH	MM	INCH	MM	BAR	PSI					
E-LOLB-04	1/4"	6.4	0.47	11.9	20.7	300	3 MM	0.04	100 MT	AZUL	-
E-LOLB-06	3/8"	9.5	0.63	16	20.7	300	3 MM	0.06	100 MT	AZUL	-
E-LOLB-08	1/2"	12.7	0.77	19.6	20.7	300	3 MM	0.08	100 MT	AZUL	-
E-LOLG-08	1/2"	12.7	0.77	19.6	20.7	300	3 MM	0.08	100 MT	VERDE	-
E-LOLR-04	1/4"	6.4	0.47	11.9	20.7	300	3 MM	0.04	100 MT	ROJO	-
E-LOLR-06	3/8"	9.5	0.63	16	20.7	300	3 MM	0.06	100 MT	ROJO	-
E-LOLR-08	1/2"	12.7	0.77	19.6	20.7	300	3 MM	0.08	100 MT	ROJO	-
E-LOLY-08	1/2"	12.7	0.77	19.6	20.7	300	3 MM	0.08	100 MT	AMARILLO	-

MANGUERA *EAGLE* MULTIPURPOSE HOSE BLACK



Recomendada para usarse en aplicaciones para agua y aire que requieren **máxima flexibilidad**. Sobresaliente resistencia al calor y a la grasa animal y a los aceites vegetales.

Refuerzo: Trenzado vertical con fibras de textii sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación.

Cubierta: Tipo P (EPDM) color negro de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y abrasión. Todas las medidas hasta 1/2" tienen cubierta picada para evitar accidentes por explosión de burbujas en la cubierta.

Identificación: Marca de tinta continua.

Cubierta RMA (Clase C) Resistencia limitada al aceite. Temperatura: 93°C máxima en servicio continuo.



MANGUERA EAGLE BLACK 200 LBS

CÓDIGO EAGLE	D.I.	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		LARGO	COLOR	
E-I-EMN200-019	3/16"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-025	1/4"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-031	5/16"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-038	3/8"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-050	1/2"	100MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-063	5/8"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-075	3/4"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-100	1"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-125	1 1/4"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-150	1 1/2"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN200-200	2"	50 MT	NEGRO	-



MANGUERA EAGLE BLACK 300 LBS

CÓDIGO EAGLE	D.I.	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		LARGO	COLOR	
E-I-EMN300-019	3/16"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-025	1/4"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-031	5/16"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-038	3/8"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-050	1/2"	100 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-063	5/8"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-075	3/4"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-100	1"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-125	1 1/4"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-150	1 1/2"	50 MT	NEGRO	-
E-I-EMN300-200	2"	50 MT	NEGRO	-

MANGUERA *EAGLE* MULTIPURPOSE HOSE RED



Recomendada para usarse en aplicaciones para agua y aire que requieren **máxima flexibilidad**. Sobresaliente resistencia al calor y a la grasa animal y a los aceites vegetales.

Refuerzo: Trenzado vertical con fibras de textii sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación.

Cubierta: Tipo P (EPDM) color rojo de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y abrasión. Todas las medidas hasta 1/2" tienen cubierta picada para evitar accidentes por explosión de burbujas en la cubierta.

Identificación: Marca de tinta continua.

Cubierta RMA (Clase C) Resistencia limitada al aceite. Temperatura: 93°C máxima en servicio continuo.



MANGUERA EAGLE RED 200 LBS				
CÓDIGO EAGLE	D.I.	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		LARGO	COLOR	
E-I-EMR200-019	3/16"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-025	1/4"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-031	5/16"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-038	3/8"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-050	1/2"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-063	5/8"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-075	3/4"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-100	1"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-125	1 1/4"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-150	1 1/2"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR200-200	2"	50 MT	ROJO	-



MANGUERA EAGLE RED 300 LBS				
CÓDIGO EAGLE	D.I.	PRESENTACIÓN		PRECIO DE LISTA
		LARGO	COLOR	
E-I-EMR300-019	3/16"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-025	1/4"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-031	5/16"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-038	3/8"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-050	1/2"	100 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-063	5/8"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-075	3/4"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-100	1"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-125	1 1/4"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-150	1 1/2"	50 MT	ROJO	-
E-I-EMR300-200	2"	50 MT	ROJO	-

CONEXIONES



HEMBRA GIRATORIA

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJX-04-04	4G-4FJX	10643-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-FJX-04-05	4G-5FJX	10643-5-4	1/2X20	5	1/4"	4	-
E-FJX-04-06	4G-6FJX	10643-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-FJX-04-08	4G-8FJX	10643-8-4	3/4X16	8	1/4"	4	-
E-FJX-05-05	5G-5FJX	10643-5-5	1/2X20	5	5/16"	5	-
E-FJX-05-06	5G-6FJX	10643-6-5	9/16X18	6	5/16"	5	-
E-FJX-06-04	6G-4FJX	10643-4-6	7/16X20	4	3/8"	6	-
E-FJX-06-05	6G-5FJX	10643-5-6	1/2X20	5	3/8"	6	-
E-FJX-06-06	6G-6FJX	10643-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-FJX-06-08	6G-8FJX	10643-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-FJX-06-10	6G-10FJX	10643-10-6	7/8X14	10	3/8"	6	-
E-FJX-08-06	8G-6FJX	10643-6-8	9/16X18	6	1/2"	8	-
E-FJX-08-08	8G-8FJX	10643-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-FJX-08-10	8G-10FJX	10643-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-FJX-08-12	8G-12FJX	10643-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-FJX-10-08	10G-8FJX	10643-8-10	3/4X16	8	5/8"	10	-
E-FJX-10-10	10G-10FJX	10643-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-FJX-10-12	10G-12FJX	10643-12-10	1 1/16X12	12	5/8"	10	-
E-FJX-12-10	12G-10FJX	10643-10-12	7/8X14	10	3/4"	12	-
E-FJX-12-12	12G-12FJX	10643-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-FJX-12-16	12G-16FJX	10643-16-12	1 5/16X12	16	3/4"	12	-
E-FJX-16-16	16G-16FJX	10643-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-FJX-20-20	20G-20FJX	10643-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-FJX-24-24	24G-24FJX	10643-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-FJX-32-32	32G-32FJX	10643-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-



HEMBRA GIRATORIA CODO 45°

ABOCINADO 37° JIC



CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJX45M-04-04	4G-4FJX45M	13743-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-FJX45M-04-06	4G-6FJX45M	13743-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-FJX45M-06-06	6G-6FJX45M	13743-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-FJX45M-06-08	6G-8FJX45M	13743-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-FJX45M-08-08	8G-8FJX45M	13743-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-FJX45M-08-10	8G-10FJX45M	13743-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-FJX45M-08-12	8G-12FJX45M	13743-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-FJX45M-10-10	10G-10FJX45M	13743-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-FJX45M-12-12	12G-12FJX45M	13743-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-FJX45M-16-16	16G-16FJX45M	13743-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-FJX45M-20-20	20G-20FJX45M	13743-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-FJX45M-24-24	24G-24FJX45M	13743-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-FJX45M-32-32	32G-32FJX45M	13743-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-



(CORTO) **HEMBRA GIRATORIA CODO 90°**
ABOCINADA 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJX90S-04-04	04G-04FJX90S	13943-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-FJX90S-04-06	04G-06FJX90S	13943-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-FJX90S-06-06	06G-06FJX90S	13943-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-FJX90S-06-08	06G-08FJX90S	13943-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-FJX90S-08-08	08G-08FJX90S	13943-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-FJX90S-08-10	08G-10FJX90S	13943-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-FJX90S-08-12	08G-12FJX90S	13943-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-FJX90S-10-10	10G-10FJX90S	13943-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-FJX90S-12-12	12G-12FJX90S	13943-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-FJX90S-16-16	16G-16FJX90S	13943-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-FJX90S-20-20	20G-20FJX90S	13943-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-FJX90S-24-24	24G-24FJX90S	13943-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-FJX90S-32-32	32G-32FJX90S	13943-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

(MEDIANO)

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJX90M-04-04	04G-04FJX90M	13943-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-FJX90M-04-06	04G-06FJX90M	13943-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-FJX90M-06-06	06G-06FJX90M	13943-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-FJX90M-06-08	06G-08FJX90M	13943-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-FJX90M-08-08	08G-08FJX90M	13943-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-FJX90M-08-10	08G-10FJX90M	13943-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-FJX90M-08-12	08G-12FJX90M	13943-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-FJX90M-10-10	10G-10FJX90M	13943-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-FJX90M-12-12	12G-12FJX90M	13943-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-FJX90M-16-16	16G-16FJX90M	13943-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-FJX90M-20-20	20G-20FJX90M	13943-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-FJX90M-24-24	24G-24FJX90M	13943-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-FJX90M-32-32	32G-32FJX90M	13943-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

(LARGO)

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJX90L-04-04	04G-32FJX90L	13943-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-FJX90L-04-06	04G-06FJX90L	13943-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-FJX90L-06-06	06G-06FJX90L	13943-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-FJX90L-06-08	06G-08FJX90L	13943-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-FJX90L-08-08	08G-08FJX90L	13943-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-FJX90L-08-10	08G-10FJX90L	13943-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-FJX90L-08-12	08G-12FJX90L	13943-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-FJX90L-10-10	10G-10FJX90L	13943-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-FJX90L-12-12	12G-12FJX90L	13943-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-FJX90L-16-16	16G-16FJX90L	13943-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-FJX90L-20-20	20G-20FJX90L	13943-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-FJX90L-24-24	24G-24FJX90L	13943-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-FJX90L-32-32	32G-32FJX90L	13943-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-


HEMBRA GIRATORIA TUBERÍA BRITÁNICA
 PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FBSPORX-04-04	4G-4FBSPORX	1GU43-4-4	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-FBSPORX-06-06	6G-6FBSPORX	1GU43-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-FBSPORX-06-08	6G-8FBSPORX	1GU43-8-6	1/2X14	8	3/8"	6	-
E-FBSPORX-08-08	8G-8FBSPORX	1GU43-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-FBSPORX-08-10	8G-10FBSPORX	1GU43-10-8	5/8X14	10	1/2"	8	-
E-FBSPORX-10-10	10G-10FBSPORX	1GU43-10-10	5/8X14	10	5/8"	10	-
E-FBSPORX-12-12	12G-12FBSPORX	1GU43-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-FBSPORX-16-16	16G-16FBSPORX	1GU43-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-FBSPORX-20-20	20G-20FBSPORX	1GU43-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-FBSPORX-24-24	24G-24FBSPORX	1GU43-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FBSPORX-32-32	32G-32FBSPORX	1GU43-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45° TUBERÍA BRITÁNICA


PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FBSPORX45-0404	04G-04FBSPORX45	1B143-4-4	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-FBSPORX45-0606	06G-06FBSPORX45	1B143-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-FBSPORX45-0608	06G-08FBSPORX45	1B143-8-6	1/2X14	8	3/8"	6	-
E-FBSPORX45-0808	08G-08FBSPORX45	1B143-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-FBSPORX45-0810	08G-10FBSPORX45	1B143-10-8	5/8X14	10	1/2"	8	-
E-FBSPORX45-1010	10G-10FBSPORX45	1B143-10-10	5/8X14	10	5/8"	10	-
E-FBSPORX45-1212	12G-12FBSPORX45	1B143-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-FBSPORX45-1616	16G-16FBSPORX45	1B143-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-FBSPORX45-2020	20G-20FBSPORX45	1B143-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-FBSPORX45-2424	24G-24FBSPORX45	1B143-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FBSPORX45-3232	32G-32FBSPORX45	1B143-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-


HEMBRA GIRATORIA CODO 90° TUBERÍA BRITÁNICA
 PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FBSPORX90-0404	04G-04FBSPORX90	1B243-4-4	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-FBSPORX90-0606	06G-06FBSPORX90	1B243-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-FBSPORX90-0608	06G-08FBSPORX90	1B243-8-6	1/2X14	8	3/8"	6	-
E-FBSPORX90-0808	08G-08FBSPORX90	1B243-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-FBSPORX90-0810	08G-10FBSPORX90	1B243-10-8	5/8X14	10	1/2"	8	-
E-FBSPORX90-1010	10G-10FBSPORX90	1B243-10-10	5/8X14	10	5/8"	10	-
E-FBSPORX90-1212	12G-12FBSPORX90	1B243-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-FBSPORX90-1616	16G-16FBSPORX90	1B243-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-FBSPORX90-2020	20G-20FBSPORX90	1B243-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-FBSPORX90-2424	24G-24FBSPORX90	1B243-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FBSPORX90-3232	32G-32FBSPORX90	1B243-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-



**HEMBRA GIRATORIA RECTA CON AROSELLO**

MÉTRICA DIN 20078-SERIE PESADA

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDHORX-04-06	4G-6FDHORX	1C943-6-4	M16X1,5	6	1/4"	4	-
E-FDHORX-04-08	4G-8FDHORX	1C943-8-4	M16X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDHORX-04-10	4G-10FDHORX	1C943-10-4	M18X1,5	10	1/4"	4	-
E-FDHORX-06-10	6G-10FDHORX	1C943-10-6	M18X1,5	10	3/8"	6	-
E-FDHORX-06-12	6G-12FDHORX	1C943-12-6	M20X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDHORX-06-14	6G-14FDHORX	1C943-14-6	M22X1,5	14	3/8"	6	-
E-FDHORX-08-16	8G-16FDHORX	1C943-16-8	M24X1,5	16	1/2"	8	-
E-FDHORX-10-20	10G-20FDHORX	1C943-20-10	M30X2	20	5/8"	10	-
E-FDHORX-12-20	12G-20FDHORX	1C943-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-FDHORX-12-25	12G-25FDHORX	1C943-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-
E-FDHORX-16-25	16G-25FDHORX	1C943-25-16	M36X2	25	1"	16	-
E-FDHORX-16-30	16G-30FDHORX	1C943-30-16	M42X2	30	1"	16	-
E-FDHORX-20-38	20G-38FDHORX	1C943-20-38	-	38	1 1/4"	20	-
E-FDHORX-24-52	24G-52FDHORX	1C943-24-52	-	52	1 1/2"	24	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45° SERIE PESADA

MÉTRICA DIN 20078 CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDHORX45-04-06	04G-06FDHORX45	10C43-6-4	M12X1,5	6	1/4"	4	-
E-FDHORX45-04-08	04G-08FDHORX45	10C43-8-4	M16X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDHORX45-04-10	04G-10FDHORX45	10C43-10-4	M18X1,5	10	1/4"	4	-
E-FDHORX45-05-12	05G-12FDHORX45	10C43-12-5	M20X1,5	12	5/16"	5	-
E-FDHORX45-06-10	06G-10FDHORX45	10C43-10-6	M18X1,5	10	3/8"	6	-
E-FDHORX45-06-12	06G-12FDHORX45	10C43-12-6	M20X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDHORX45-08-16	08G-16FDHORX45	10C43-16-8	M24X1,5	16	1/2"	8	-
E-FDHORX45-10-20	10G-20FDHORX45	10C43-20-10	M30X2	20	5/8"	10	-
E-FDHORX45-12-20	12G-20FDHORX45	10C43-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-FDHORX45-16-25	16G-25FDHORX45	10C43-25-16	M36X2	25	1"	16	-
E-FDHORX45-16-30	16G-30FDHORX45	10C43-30-16	M42X2	30	1"	16	-
E-FDHORX45-20-38	20G-38FDHORX45	10C43-38-20	-	38	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° SERIE PESADA**

MÉTRICA DIN 20078 CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDHORX90-04-08	04G-08FDHORX90	11C43-8-4	M16X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDHORX90-06-12	06G-12FDHORX90	11C43-12-6	M20X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDHORX90-08-16	08G-16FDHORX90	11C43-16-8	M24X1,5	16	1/2"	8	-
E-FDHORX90-10-20	10G-20FDHORX90	11C43-20-10	M30X2	20	5/8"	10	-
E-FDHORX90-12-20	12G-20FDHORX90	11C43-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-FDHORX90-12-25	12G-25FDHORX90	11C43-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-
E-FDHORX90-16-25	16G-25FDHORX90	11C43-25-16	M36X2	25	1"	16	-
E-FDHORX90-16-30	16G-30FDHORX90	11C43-30-16	M42X2	30	1"	16	-
E-FDHORX90-20-38	20G-38FDHORX90	11C43-38-20	-	38	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA MÉTRICA CON AROSELLO**

DIN 20078 SERIE LIGERA

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDLORX-04-06	4G-6FDLORX	1CA43-6-4	M12X1,5	6	1/4"	4	-
E-FDLORX-0408	4G-8FDLORX	1CA43-8-4	M14X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDLORX-0410	4G-10FDLORX	1CA43-10-4	M16X1,5	10	1/4"	4	-
E-FDLORX-0610	6G-10FDLORX	1CA43-10-6	M16X1,5	10	3/8"	6	-
E-FDLORX-0612	6G-12FDLORX	1CA43-12-6	M18X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDLORX-0815	8G-15FDLORX	1CA43-15-8	M22X1,5	15	1/2"	8	-
E-FDLORX-1018	10G-18FDLORX	1CA43-18-10	M26X1,5	18	5/8"	10	-
E-FDLORX-12-18	12G-18FDLORX	1CA43-18-12	M26X1,5	18	3/4"	12	-
E-FDLORX-12-22	12G-22FDLORX	1CA43-22-12	M30X2	22	3/4"	12	-
E-FDLORX-16-28	16G-28FDLORX	1CA43-28-16	M36X2	28	1"	16	-
E-FDLORX-20-35	20G-35FDLORX	1CA43-35-20	-	35	1 1/4"	20	-
E-FDLORX-24-42	24G-42FDLORX	1CA43-42-24	-	42	1 1/2"	24	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45° MÉTRICA CON AROSELLO


DIN 20078 SERIE LIGERA

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDLORX45-04-06	04G-06FDLORX45	1CE43-6-4	M12X1,5	6	1/4"	4	-
E-FDLORX45-04-08	04G-08FDLORX45	1CE43-8-4	M14X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDLORX45-04-10	04G-10FDLORX45	1CE43-10-4	M16X1,5	10	1/4"	4	-
E-FDLORX45-06-10	06G-10FDLORX45	1CE43-10-6	M16X1,5	10	3/8"	6	-
E-FDLORX45-06-12	06G-12FDLORX45	1CE43-12-6	M18X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDLORX45-08-15	08G-15FDLORX45	1CE43-15-8	M22X1,5	15	1/2"	8	-
E-FDLORX45-10-18	10G-18FDLORX45	1CE43-18-10	M26X1,5	18	5/8"	10	-
E-FDLORX45-10-22	10G-22FDLORX45	1CE43-22-10	M30X2	22	5/8"	10	-
E-FDLORX45-12-22	12G-22FDLORX45	1CE43-22-12	M30X2	22	3/4"	12	-
E-FDLORX45-16-28	16G-28FDLORX45	1CE43-28-16	M36X2	28	1"	16	-
E-FDLORX45-20-35	20G-35FDLORX45	1CE43-35-20	-	35	1 1/4"	20	-
E-FDLORX45-24-42	24G-42FDLORX45	1CE43-42-24	-	42	1 1/2"	24	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° MÉTRICA CON AROSELLO**

DIN 20078 SERIE LIGERA

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FDLORX90-04-06	4G-6FDLORX90	1CF43-6-4	M12X1,5	6	1/4"	4	-
E-FDLORX90-04-08	4G-8FDLORX90	1CF43-8-4	M14X1,5	8	1/4"	4	-
E-FDLORX90-04-10	4G-10FDLORX90	1CF43-10-4	M16X1,5	10	1/4"	4	-
E-FDLORX90-06-10	6G-10FDLORX90	1CF43-10-6	M16X1,5	10	3/8"	6	-
E-FDLORX90-06-12	6G-12FDLORX90	1CF43-12-6	M18X1,5	12	3/8"	6	-
E-FDLORX90-08-15	8G-15FDLORX90	1CF43-15-8	M22X1,5	15	1/2"	8	-
E-FDLORX90-10-18	10G-18FDLORX90	1CF43-18-10	M26X1,5	18	5/16"	10	-
E-FDLORX90-10-22	10G-22FDLORX90	1CF43-22-10	M30X2	22	5/8"	10	-
E-FDLORX90-12-22	12G-22FDLORX90	1CF43-22-12	M30X2	22	3/4"	12	-
E-FDLORX90-16-28	16G-28FDLORX90	1CF43-28-16	M36X2	28	1"	16	-
E-FDLORX90-20-35	20G-35FDLORX90	1CF43-35-20	-	35	1 1/4"	20	-
E-FDLORX90-24-42	24G-42FDLORX90	1CF43-42-24	-	42	1 1/2"	24	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FFORX-04-04	4G-4FFORX	1J543-4-4	9/16X18	4	1/4"	4	-
E-FFORX-04-06	4G-6FFORX	1J543-6-4	11/16X16	6	1/4"	4	-
E-FFORX-06-06	6G-6FFORX	1J543-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-FFORX-06-08	6G-8FFORX	1J543-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-FFORX-08-08	8G-8FFORX	1J543-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-FFORX-08-06	8G-6FFORX	1J543-6-8	11/16X16	6	1/2"	8	-
E-FFORX-08-10	8G-10FFORX	1J543-10-8	1X14	10	1/2"	8	-
E-FFORX-08-12	8G-12FFORX	1J543-12-8	1 3/16X12	12	1/2"	8	-
E-FFORX-10-10	10G-10FFORX	1J543-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-FFORX-12-12	12G-12FFORX	1J543-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-FFORX-16-16	16G-16FFORX	1J543-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-FFORX-20-20	20G-20FFORX	1J543-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-
E-FFORX-24-24	24G-24FFORX	1J543-24-24	2X12	24	1 1/2"	24	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45°

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FFORX45-04-04	04G-04FFORX45	1J743-4-4	9/16X18	4	1/4"	4	-
E-FFORX45-06-06	06G-06FFORX45	1J743-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-FFORX45-06-08	06G-08FFORX45	1J743-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-FFORX45-08-08	08G-08FFORX45	1J743-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-FFORX45-10-10	10G-10FFORX45	1J743-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-FFORX45-12-12	12G-12FFORX45	1J743-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-FFORX45-16-16	16G-16FFORX45	1J743-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-FFORX45-20-20	20G-20FFORX45	1J743-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90°**

CARA PLANA CON AROSELLO (MEDIANO)

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FFORX90M-04-04	04G-04FFORX90M	1J543-4-4	9/16X18	4	1/4"	4	-
E-FFORX90M-06-06	06G-06FFORX90M	1J543-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-FFORX90M-06-08	06G-08FFORX90M	1J543-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-FFORX90M-08-08	08G-08FFORX90M	1J543-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-FFORX90M-10-10	10G-10FFORX90M	1J543-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-FFORX90M-12-12	12G-12FFORX90M	1J543-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-FFORX90M-16-16	16G-16FFORX90M	1J543-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-FFORX90M-20-20	20G-20FFORX90M	1J543-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90°**

CARA PLANA CON AROSELLO (LARGO)

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FFORX90L-04-04	04G-04FFORX90L	1J143-4-4	9/16X18	4	1/4"	4	-
E-FFORX90L-06-06	06G-06FFORX90L	1J143-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-FFORX90L-06-08	06G-08FFORX90L	1J143-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-FFORX90L-08-08	08G-08FFORX90L	1J143-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-FFORX90L-10-10	10G-10FFORX90L	1J143-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-FFORX90L-12-12	12G-12FFORX90L	1J143-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-FFORX90L-16-16	16G-16FFORX90L	1J143-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-FFORX90L-20-20	20G-20FFORX90L	1J143-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-

HEMBRA GIRATORIA RECTA ESTÁNDAR

INDUSTRIAL JAPONESA

**CONEXIONES EAGLECRIMP****1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJISX-04-04	04G-04FJISX	1FU43-4-4	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-FJISX-06-06	06G-06FJISX	1FU43-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-FJISX-08-08	08G-08FJISX	1FU43-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-FJISX-12-12	12G-12FJISX	1FU43-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-FJISX-16-16	16G-16FJISX	1FU43-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-FJISX-20-20	20G-20FJISX	1FU43-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-FJISX-24-24	24G-24FJISX	1FU43-24-24	1 1/2X 11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FJISX-32-32	32G-32FJISX	1FU43-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° ESTÁNDAR**

INDUSTRIAL JAPONESA

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FJISX90-04-04	04G-04FJISX90	-	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-FJISX90-06-06	06G-06FJISX90	-	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-FJISX90-08-08	08G-08FJISX90	-	1/2X14	8	1/2"	8	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA**

MÉTRICA ESTILO KOMATSU JAPONESA

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FKX-04-04	04G-04FKX	1MU43-4-4	M14X1,5	4	1/4"	4	-
E-FKX-06-06	06G-06FKX	1MU43-6-6	M18X1,5	6	3/8"	6	-
E-FKX-08-08	08G-08FKX	1MU43-8-8	M22X1,5	8	1/2"	8	-
E-FKX-10-10	10GS-10FKX	1MU43-10-10	-	10	5/8"	10	-
E-FKX-12-12	12G-12FKX	1MU43-12-12	-	12	3/4"	12	-
E-FKX-16-16	16G-16FKX	1MU43-16-16	-	16	1"	16	-

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FL-08-08	08G-08FL	11543-8-8	1 3/16	8	1/2"	8	-
E-FL-12-12	12G-12FL	11543-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-FL-12-16	12G-16FL	11543-16-12	1 3/4	16	1"	16	-
E-FL-16-16	16G-16FL	11543-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-FL-20-20	20G-20FL	11543-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-FL-20-24	20G-24FL	11543-24-20	2 3/8	24	1 1/4"	20	-
E-FL-20-32	20G-32FL	11543-32-20	2 13/16	32	1 1/4"	20	-
E-FL-24-24	24G-24FL	11543-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-FL-32-32	32G-32FL	11543-32-32	2 13/16	32	2"	32	-

BRIDA RECTA


CÓDIGO 61 SAE

**BRIDA CODO 45°**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FL45-08-08	08G-08FL45	11743-8-8	1 3/16	8	1/2"	8	-
E-FL45-12-12	12G-12FL45	11743-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-FL45-16-16	16G-16FL45	11743-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-FL45-20-20	20G-20FL45	11743-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-FL45-24-24	24G-24FL45	11743-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-FL45-32-32	32G-32FL45	11743-32-32	2 13/16	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FL90-08-08	08G-08FL90	11943-8-8	1 3/16	8	1/2"	8	-
E-FL90-12-12	12G-12FL90	11943-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-FL90-16-16	16G-16FL90	11943-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-FL90-20-20	20G-20FL90	11943-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-FL90-24-24	24G-24FL90	11943-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-FL90-32-32	32G-32FL90	11943-32-32	2 13/16	32	2"	32	-

BRIDA RECTA

CÓDIGO 62 SAE

**CONEXIONES EAGLECRIMP****1 MALLA****2 MALLAS**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FLH-12-12	12G-12FLH	16A43-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-FLH-16-16	16G-16FLH	16A43-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-FLH-20-20	20G-20FLH	16A43-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-FLH-24-24	24G-24FLH	16A43-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FLH-32-32	32G-32FLH	16A43-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 45°**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FLH45-12-12	12G-12FLH45	16F43-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-FLH45-16-16	16G-16FLH45	16F43-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-FLH45-20-20	20G-20FLH45	16F43-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-FLH45-24-24	24G-24FLH45	16F43-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FLH45-32-32	32G-32FLH45	16F43-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FLH90-12-12	12G-12FLH90	16N43-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-FLH90-16-16	16G-16FLH90	16N43-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-FLH90-20-20	20G-20FLH90	16N43-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-FLH90-24-24	24G-24FLH90	16N43-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-FLH90-32-32	32G-32FLH90	16N43-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

HEMBRA TUBERÍA NPTF

SIN ASIEN TO A 30°

**CONEXIONES EAGLECRIMP****1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FP-04-04	04G-04FP	10243-4-4	1/4X18	4	1/4"	4	-
E-FP-06-04	06G-04FP	10243-4-6	1/4X18	4	3/8"	6	-
E-FP-06-06	06G-06FP	10243-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-FP-08-08	08G-08FP	10243-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-

**HEMBRA GIRATORIA TUBERÍA NPTF**

SIN ASIEN TO A 30°

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FPX-04-04	4G-4FPX	10743-4-4	1/4X18	4	1/4"	4	-
E-FPX-06-06	6G-6FPX	10743-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-FPX-08-08	8G-8FPX	10743-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-FPX-12-12	12G-12FPX	10743-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-FPX-16-16	16G-16FPX	10743-16-16	1X11 1/2	16	1"	16	-

**HEMBRA GIRATORIA**

ABOCINADO 45° SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FSX-04-04	04G-04FSX	10843-4-4	-	4	1/4"	4	-
E-FSX-04-06	04G-06FSX	10843-6-4	5/8X18	6	1/4"	4	-
E-FSX-06-06	06G-06FSX	10843-6-6	5/8X18	6	3/8"	6	-
E-FSX-08-08	08G-08FSX	10843-8-8	-	8	1/2"	8	-
E-FSX-12-12	12G-12FSX	10843-12-12	1 1/16X14	12	3/4"	12	-
E-FSX-16-16	16G-16FSX	10843-16-16	-	16	1"	16	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 90°

ABOCINADO 45° SAE

**CONEXIONES EAGLECRIMP****1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-FSX90-06-06	06G-06FSX90	17943-6-6	5/8X18	6	3/8"	6	-

**MACHO TUBERÍA BRITÁNICA**

ESTÁNDAR PARALELA

CONEXIONES EAGLECRIMP**1 MALLA****2 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MBSPP-04-04	04G-04MBSPP	1D943-4-4	1/4X19	4	1/4"	4	-
E-MBSPP-04-06	04G-06MBSPP	1D943-6-4	3/8X19	6	1/4"	4	-
E-MBSPP-06-06	06G-06MBSPP	1D943-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-MBSPP-08-08	08G-08MBSPP	1D943-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-MBSPP-12-12	12G-12MBSPP	1D943-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-MBSPP-16-16	16G-16MBSPP	1D943-16-16	1X11	16	1"	16	-


 ROSCA MACHO SERIE PESADA
 MÉTRICO DIN 20078

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MDH-06-12	06G-12MDH	1D243-12-6	M20X1,5	12	3/8"	6	-
E-MDH-08-16	08G-16MDH	1D243-16-8	M24X1,5	16	1/2"	8	-
E-MDH-12-25	12G-25MDH	1D243-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-
E-MDH-16-30	16G-30MDH	1D243-30-16	M42X2	30	1"	16	-

 ROSCA MACHO SERIE LIGERA
 MÉTRICO DIN 20078


CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MDL-04-08	04G-08MDL	1D043-8-4	M14X1,5	8	1/4"	4	-
E-MDL-06-10	06G-10MDL	1D043-10-6	M16X1,5	10	3/8"	6	-
E-MDL-06-12	06G-12MDL	1D043-12-6	M18X1,5	12	3/8"	6	-
E-MDL-08-15	08G-15MDL	1D043-15-8	M22X1,5	15	1/2"	8	-
E-MDL-10-18	10G-18MDL	1D043-18-10	M26X1,5	18	5/8"	10	-


 MACHO CARA PLANA
 CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MFFORX-04-04	04G-04MFFORX	1J043-4-4	-	4	1/4"	4	-
E-MFFORX-06-06	06G-06MFFORX	1J043-6-6	-	6	3/8"	6	-
E-MFFORX-06-08	06G-08MFFORX	1J043-8-6	-	8	3/8"	6	-
E-MFFORX-08-08	08G-08MFFORX	1J043-8-8	-	8	1/2"	8	-
E-MFFORX-10-10	10G-10MFFORX	1J043-10-10	-	10	5/8"	10	-
E-MFFORX-12-12	12G-12MFFORX	1J043-12-12	-	12	3/4"	12	-
E-MFFORX-16-16	16G-16MFFORX	1J043-16-16	-	16	1"	16	-
E-MFFORX-20-20	20G-20MFFORX	1J043-20-20	-	20	1 1/4"	20	-

LAVADO A PRESIÓN GIRATORIA
 (KARCHER)


CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-PWX-04-06	04G-06PWX	-	M22X1,5	6	1/4"	4	-
E-PWX-06-06	06G-06PWX	-	M22X1,5	6	3/8"	6	-



ROSCA MACHO NPTF

ASIENTO A 30°

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MP-04-02	4G-2MP	10143-2-4	1/8X27	2	1/4"	4	-
E-MP-04-04	4G-4MP	10143-4-4	1/4X18	4	1/4"	4	-
E-MP-04-06	4G-6MP	10143-6-4	3/8X18	6	1/4"	4	-
E-MP-04-08	4G-8MP	10143-8-4	1/2X14	8	1/4"	4	-
E-MP-06-04	6G-4MP	10143-4-6	1/4X18	4	3/8"	6	-
E-MP-06-06	6G-6MP	10143-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-MP-06-08	6G-8MP	10143-8-6	1/2X14	8	3/8"	6	-
E-MP-08-08	8G-8MP	10143-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-MP-08-12	8G-12MP	10143-12-8	3/4X14	12	1/2"	8	-
E-MP-10-08	10G-8MP	10143-8-10	1/2X14	8	5/8"	10	-
E-MP-10-12	10G-12MP	10143-12-10	3/4X14	12	5/8"	10	-
E-MP-12-08	12G-8MP	10143-8-12	1/2X14	8	3/4"	12	-
E-MP-12-12	12G-12MP	10143-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-MP-16-16	16G-16MP	10143-16-16	1X11 1/2	16	1"	16	-
E-MP-20-20	20G-20MP	10143-20-20	1 1/4X11 1/2	20	1 1/4"	24	-
E-MP-24-24	24G-24MP	10143-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-MP-32-32	32G-32MP	10143-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-



ROSCA MACHO GIRATORIO

NPTF SIN ASIENTO A 30°


CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MPX-04-04	4G-4MPX	11343-4-4	1/4X18	4	1/4"	4	-
E-MPX-06-06	6G-6MPX	11343-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-MPX-06-08	6G-8MPX	11343-8-6	1/2X14	8	3/8"	6	-
E-MPX-08-08	8G-8MPX	11343-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-MPX-12-12	12G-12MPX	11343-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-MPX-16-16	16G-16MPX	11343-16-16	1X11 1/2	16	1"	16	-


MACHO ABOCINADO 37°

JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MJ-04-04	4G-4MJ	10343-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-MJ-06-06	6G-6MJ	10343-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-MJ-06-08	6G-8MJ	10343-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-MJ-08-08	8G-8MJ	10343-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-MJ-08-10	8G-10MJ	10343-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-MJ-10-10	10G-10MJ	10343-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-MJ-12-12	12G-12MJ	10343-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-MJ-16-16	16G-16MJ	10343-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-MJ-20-20	20G-20MJ	10343-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-MJ-24-24	24G-24MJ	10343-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-MJ-32-32	32G-32MJ	10343-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-


ROSCA MACHO RECTA

CON AROSELLO


CONEXIONES EAGLECRIMP

1 MALLA

2 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-MB-04-04	4G-4MB	10543-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-MB-04-05	4G-5MB	10543-5-4	1/2X20	5	1/4"	4	-
E-MB-04-06	4G-6MB	10543-6-4	9/16X18	6	1/4"	4	-
E-MB-06-06	6G-6MB	10543-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-MB-06-08	6G-8MB	10543-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-MB-08-08	8G-8MB	10543-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-MB-08-10	8G-10MB	10543-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-MB-10-10	10G-10MB	10543-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-MB-10-12	10G-12MB	10543-12-10	1 1/16X12	12	5/8"	10	-
E-MB-12-12	12G-12MB	10543-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-MB-16-16	16G-16MB	10543-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-



**HEMBRA GIRATORIA**

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FJX-06-06	6PCM-6FJX	10671-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4FJX-06-08	6PCM-8FJX	10671-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-4FJX-08-08	8PCM-8FJX	10671-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4FJX-08-10	8PCM-10FJX	10671-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-4FJX-08-12	8PCM-12FJX	10671-12-8	1 1/16X12	12	1/2"	8	-
E-4FJX-10-10	10PCM-10FJX	10671-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-4FJX-12-12	12PCM-12FJX	10671-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FJX-16-16	16PCM-16FJX	10671-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-4FJX-20-20	20PCM-20FJX	10671-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FJX-24-24	24PCM-24FJX	10671-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-4FJX-32-32	32PCM-32FJX	10671-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-


ROSCA MACHO NPTF

ASIENTO A 30°

**CONEXIONES EAGLECRIMP****4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4MP-06-06	6PCM-6MP	10171-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-4MP-08-08	8PCM-8MP	10171-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-4MP-08-12	8PCM-12MP	10171-12-8	3/4X14	12	1/2"	8	-
E-4MP-10-08	10PCM-8MP	10171-8-10	1/2X14	8	5/8"	10	-
E-4MP-12-12	12PCM-12MP	10171-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-4MP-16-16	16PCM-16MP	10171-16-16	1X11 1/2	16	1"	16	-
E-4MP-20-20	20PCM-20MP	10171-20-20	1 1/4X11 1/2	20	1 1/4"	20	-
E-4MP-24-24	24PCM-24MP	10171-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4MP-32-32	32PCM-32MP	10171-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-



**HEMBRA GIRATORIA TUBERÍA BRITÁNICA**

PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FBSPORX-12-12	12GS-12FBSPORX	1GU71-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-4FBSPORX-16-16	16GS-16FBSPORX	1GU71-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-4FBSPORX-20-20	20GS-20FBSPORX	1GU71-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-4FBSPORX-24-24	24GS-24FBSPORX	1GU71-24-24	1 1/2X11	24	1 1/2"	24	-
E-4FBSPORX-32-32	32GS-32FBSPORX	1GU71-32-32	2X11	32	2"	32	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45° TUBERÍA BRITÁNICA

PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FBSPORX450808	08GS-08FBSPORX45	1B171-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-4FBSPORX451212	12GS-12FBSPORX45	1B171-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-4FBSPORX451616	16GS-16FBSPORX45	1B171-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-4FBSPORX452020	20GS-20FBSPORX45	1B171-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-4FBSPORX452424	24GS-24FBSPORX45	1B171-24-24	1 1/2X11	24	1 1/2"	24	-
E-4FBSPORX453232	32GS-32FBSPORX45	1B171-32-32	2X11	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° TUBERÍA BRITÁNICA**

PARALELA ESTÁNDAR

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FBSPORX900808	08GS-08FBSPORX90	1B271-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-4FBSPORX901212	12GS-12FBSPORX90	1B271-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-4FBSPORX901616	16GS-16FBSPORX90	1B271-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-4FBSPORX902020	20GS-20FBSPORX90	1B271-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-4FBSPORX902424	24GS-24FBSPORX90	1B271-24-24	1 1/2X11	24	1 1/2"	24	-
E-4FBSPORX903232	32GS-32FBSPORX90	1B271-32-32	2X11	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FFORX-06-06	06GS-06FFORX	1JC71-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-4FFORX-06-08	06GS-08FFORX	1JC71-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-4FFORX-08-08	08GS-08FFORX	1JC71-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-4FFORX-08-10	08GS-10FFORX	1JC71-10-8	1X14	10	1/2"	8	-
E-4FFORX-10-10	10GS-10FFORX	1JC71-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-4FFORX-10-12	10GS-12FFORX	1JC71-12-10	1 3/16X12	12	5/8"	10	-
E-4FFORX-12-12	12GS-12FFORX	1JC71-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FFORX-12-16	12GS-16FFORX	1JC71-16-12	1 7/16X12	16	3/4"	12	-
E-4FFORX-16-16	16GS-16FFORX	1JC71-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-4FFORX-16-20	16GS-20FFORX	1JC71-20-16	1 11/16X12	20	1"	16	-
E-4FFORX-20-20	20GS-20FFORX	1JC71-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FFORX-24-24	24GS-24FFORX	1JC71-24-24	2X12	24	1 1/2"	24	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45°

CARA PLANA CON AROSELLO

**CONEXIONES EAGLECRIMP****4 MALLAS**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FFORX45-06-06	06GS-06FFORX45	1J771-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-4FFORX45-08-08	08GS-08FFORX45	1J771-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-4FFORX45-10-10	10GS-10FFORX45	1J771-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-4FFORX45-12-12	12GS-12FFORX45	1J771-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FFORX45-12-16	12GS-16FFORX45	1J771-16-12	1 7/16X12	16	3/4"	12	-
E-4FFORX45-16-16	16GS-16FFORX45	1J771-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-4FFORX45-20-20	20GS-20FFORX45	1J771-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FFORX45-24-24	24GS-24FFORX45	1J771-24-24	2X12	24	1 1/2"	24	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° (LARGO)**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FFORX90L-1212	12GS-12FFORX90L	1J171-12-12	1 13/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FFORX90L-1616	16GS-16FFORX90L	1J171-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-4FFORX90L-2020	20GS-20FFORX90L	1J171-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA CON AROSELLO**

MÉTRICA DIN 20078-SERIE PESADA

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FDHORX-08-16	08GS-16FDHORX	1C971-16-8	M24X1,5	16	1/2"	8	-
E-4FDHORX-10-20	10GS-20FDHORX	1C971-20-10	M30X2	20	5/8"	10	-
E-4FDHORX-12-20	12GS-20FDHORX	1C971-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-4FDHORX-12-25	12GS-25FDHORX	1C971-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-
E-4FDHORX-16-25	16GS-25FDHORX	1C971-25-16	M36X2	25	1"	16	-
E-4FDHORX-16-30	16GS-30FDHORX	1C971-30-16	M42X2	30	1"	16	-
E-4FDHORX-20-38	20GS-38FDHORX	1C971-38-20	-	38	1 1/4"	20	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45° SERIE PESADA

MÉTRICA DIN 20078 CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FDHORX45-1220	12GS-20FDHORX45	10C71-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-4FDHORX45-1225	12GS-25FDHORX45	10C71-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-
E-4FDHORX45-1630	16GS-30FDHORX45	10C71-30-16	M42X2	30	1"	16	-
E-4FDHORX45-2038	20GS-38FDHORX45	10C71-38-20	-	38	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° SERIE PESADA**

MÉTRICA DIN 20078 CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FDHORX90-1220	12GS-20FDHORX90	11C71-20-12	M30X2	20	3/4"	12	-
E-4FDHORX90-1225	12GS-25FDHORX90	11C71-25-12	M36X2	25	3/4"	12	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° (MEDIANO)**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FFORX90M-0606	06GS-06FFORX90M	1J571-6-6	11/16X16	6	3/8"	6	-
E-4FFORX90M-0608	06GS-08FFORX90M	1J571-8-6	13/16X16	8	3/8"	6	-
E-4FFORX90M-0808	08GS-08FFORX90M	1J571-8-8	13/16X16	8	1/2"	8	-
E-4FFORX90M-0810	08GS-10FFORX90M	1J571-10-8	1X14	10	1/2"	8	-
E-4FFORX90M-1010	10GS-10FFORX90M	1J571-10-10	1X14	10	5/8"	10	-
E-4FFORX90M-1212	12GS-12FFORX90M	1J571-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FFORX90M-1216	12GS-16FFORX90M	1J571-16-12	1 7/16X12	16	3/4"	12	-
E-4FFORX90M-1616	16GS-16FFORX90M	1J571-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-4FFORX90M-2020	20GS-20FFORX90M	1J571-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FFORX90M-2424	24GS-24FFORX90M	1J571-24-24	2X12	24	1 1/2"	24	-

HEMBRA GIRATORIA RECTA ESTÁNDAR

INDUSTRIAL JAPONESA



CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FJISX-06-06	06GS-06FJISX	1FU71-6-6	3/8X19	6	3/8"	6	-
E-4FJISX-08-08	08GS-08FJISX	1FU71-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-
E-4FJISX-12-12	12GS-12FJISX	1FU71-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-4FJISX-16-16	16GS-16FJISX	1FU71-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-4FJISX-20-20	20GS-20FJISX	1FU71-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-4FJISX-24-24	24GS-24FJISX	1FU71-24-24	1 1/2X11	24	1 1/2"	24	-
E-4FJISX-32-32	32GS-32FJISX	1FU71-32-32	2X11	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 45°**

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FJX45M-06-06	06GS-06FJX45M	13771-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4FJX45M-08-08	08GS-08FJX45M	13771-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4FJX45M-08-10	08GS-10FJX45M	13771-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-4FJX45M-10-10	10GS-10FJX45M	13771-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-4FJX45M-12-12	12GS-12FJX45M	13771-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FJX45M-16-16	16GS-16FJX45M	13771-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-4FJX45M-20-20	20GS-20FJX45M	13771-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FJX45M-24-24	24GS-24FJX45M	13771-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-4FJX45M-32-32	32GS-32FJX45M	13771-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90° (LARGO)**

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FJX90L-06-06	06GS-06FJX90L	14171-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4FJX90L-08-08	08GS-08FJX90L	14171-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4FJX90L-12-12	12GS-12FJX90L	14171-12-12	1 1/16X14	12	3/4"	12	-
E-4FJX90L-16-16	16GS-16FJX90L	14171-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-


HEMBRA GIRATORIA CODO 90° (MEDIANO)

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FJX90M-06-06	06GS-06FJX90M	13971-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4FJX90M-06-08	06GS-08FJX90M	13971-8-6	3/4X16	8	3/8"	6	-
E-4FJX90M-08-08	08GS-08FJX90M	13971-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4FJX90M-08-10	08GS-10FJX90M	13971-10-8	7/8X14	10	1/2"	8	-
E-4FJX90M-10-10	10GS-10FJX90M	13971-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-4FJX90M-12-12	12GS-12FJX90M	13971-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-4FJX90M-16-16	16GS-16FJX90M	13971-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-4FJX90M-20-20	20GS-20FJX90M	13971-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-4FJX90M-24-24	24GS-24FJX90M	13971-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-4FJX90M-32-32	32GS-32FJX90M	13971-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA**

MÉTRICA ESTILO KOMATSU JAPONESA

CONEXIONES EAGLECRIMP

4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FKX-08-08	08GS-08FKX	1MU71-8-8	M22X1,5	8	1/2"	8	-
E-4FKX-10-10	10GS-10FKX	1MU71-10-10	-	10	5/8"	10	-
E-4FKX-12-12	12GS-12FKX	1MU71-12-12	-	12	3/4"	12	-

**BRIDA RECTA**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FL-08-08	08GS-08FL	11571-8-8	1 13/16	8	1/2"	8	-
E-4FL-12-12	12GS-12FL	11571-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-4FL-12-16	12GS-16FL	11571-16-12	1 3/4	16	3/4"	12	-
E-4FL-16-16	16GS-16FL	11571-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-4FL-16-20	16GS-20FL	11571-20-16	2	20	1"	16	-
E-4FL-20-20	20GS-20FL	11571-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-4FL-20-24	20GS-24FL	11571-24-20	2 3/8	24	1 1/4"	20	-
E-4FL-24-24	24GS-24FL	11571-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-4FL-24-32	24GS-32FL	11571-32-24	2 13/16	32	1 1/2"	24	-
E-4FL-32-32	32GS-32FL	11571-32-32	2 13/16	32	2"	32	-

BRIDA CODO 45°

CÓDIGO 61 SAE

**CONEXIONES EAGLECRIMP****4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FL45-08-08	08GS-08FL45	11771-8-8	1 13/16	8	1/2"	8	-
E-4FL45-12-12	12GS-12FL45	11771-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-4FL45-12-16	12GS-16FL45	11771-16-12	1 3/4	16	3/4"	12	-
E-4FL45-16-16	16GS-16FL45	11771-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-4FL45-16-20	16GS-20FL45	11771-20-16	2	20	1"	16	-
E-4FL45-20-20	20GS-20FL45	11771-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-4FL45-20-24	20GS-24FL45	11771-24-20	2 3/8	24	1 1/4"	20	-
E-4FL45-24-24	24GS-24FL45	11771-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-4FL45-24-32	24GS-32FL45	11771-32-24	2 13/16	32	1 1/2"	24	-
E-4FL45-32-32	32GS-32FL45	11771-32-32	2 13/16	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FL90-08-08	08GS-08FL90	11971-8-8	1 13/16	8	1/2"	8	-
E-4FL90-12-12	12GS-12FL90	11971-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-4FL90-12-16	12GS-16FL90	11971-16-12	1 3/4	16	3/4"	12	-
E-4FL90-16-16	16GS-16FL90	11971-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-4FL90-16-20	16GS-20FL90	11971-20-16	2	20	1"	16	-
E-4FL90-20-20	20GS-20FL90	11971-20-20	2	20	1 1/4"	20	-
E-4FL90-20-24	20GS-24FL90	11971-24-20	2 3/8	24	1 1/4"	20	-
E-4FL90-24-24	24GS-24FL90	11971-24-24	2 3/8	24	1 1/2"	24	-
E-4FL90-24-32	24GS-32FL90	11971-32-24	2 13/16	32	1 1/2"	24	-
E-4FL90-32-32	32GS-32FL90	11971-32-32	2 13/16	32	2"	32	-



BRIDA RECTA
 ESTILO CATERPILLAR

CONEXIONES EAGLECRIMP 4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLC-12-12	12GS-12FLC	1XA71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLC-16-16	16GS-16FLC	1XA71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLC-16-20	16GS-20FLC	1XA71-20-16	2 1/8	20	1"	16	-
E-4FLC-20-20	20GS-20FLC	1XA71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLC-20-24	20GS-24FLC	1XA71-24-20	2 1/2	24	1 1/4"	20	-
E-4FLC-24-24	24GS-24FLC	1XA71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLC-32-32	32GS-32FLC	1XA71-32-32	-	32	2"	32	-


CONEXIONES EAGLECRIMP 4 MALLAS
BRIDA CODO 45°
 ESTILO CATERPILLAR


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLC45-12-12	12GS-12FLC45	1XF71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLC45-16-16	16GS-16FLC45	1XF71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLC45-20-20	20GS-20FLC45	1XF71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLC45-24-24	24GS-24FLC45	1XF71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLC45-32-32	32GS-32FLC45	1XF71-32-32	-	32	2"	32	-


BRIDA CODO 90°
 ESTILO CATERPILLAR

CONEXIONES EAGLECRIMP 4 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLC90-12-12	12GS-12FLC90	1XN71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLC90-12-16	12GS-16FLC90	1XN71-16-12	1 7/8	16	3/4"	12	-
E-4FLC90-16-16	16GS-16FLC90	1XN71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLC90-16-20	16GS-20FLC90	1XN71-20-16	2 1/8	20	1"	16	-
E-4FLC90-20-20	20GS-20FLC90	1XN71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLC90-24-24	24GS-24FLC90	1XN71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLC90-32-32	32GS-32FLC90	1XN71-32-32	-	32	2"	32	-

**BRIDA RECTA**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLH-12-12	12GS-12FLH	16A71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLH-12-16	12GS-16FLH	16A71-16-12	1 7/8	16	3/4"	12	-
E-4FLH-16-16	16GS-16FLH	16A71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLH-16-20	16GS-20FLH	16A71-20-16	2 1/8	20	1"	16	-
E-4FLH-20-20	20GS-20FLH	16A71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLH-20-24	20GS-24FLH	16A71-24-20	2 1/2	24	1 1/4"	20	-
E-4FLH-24-24	24GS-24FLH	16A71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLH-32-32	32GS-32FLH	16A71-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

BRIDA CODO 45°

CÓDIGO 62 SAE

**CONEXIONES EAGLECRIMP****4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLH45-12-12	12GS-12FLH45	16F71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLH45-16-16	16GS-16FLH45	16F71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLH45-20-20	20GS-20FLH45	16F71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLH45-24-24	24GS-24FLH45	16F71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLH45-32-32	32GS-32FLH45	16F71-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4FLH90-12-12	12GS-12FLH90	16N71-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-4FLH90-12-16	12GS-16FLH90	16N71-16-12	1 7/8	16	3/4"	12	-
E-4FLH90-16-16	16GS-16FLH90	16N71-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-4FLH90-16-20	16GS-20FLH90	16N71-20-16	2 1/8	20	1"	16	-
E-4FLH90-20-20	20GS-20FLH90	16N71-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-4FLH90-24-24	24GS-24FLH90	16N71-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-4FLH90-32-32	32GS-32FLH90	16N71-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

**ROSCA RECTA**

SAE CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4MB-06-06	06GS-06MB	10571-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4MB-08-08	08GS-08MB	10571-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4MB-10-10	10GS-10MB	10571-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-4MB-12-12	12GS-12MB	10571-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-4MB-16-16	16GS-16MB	10571-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-

MACHO CARA PLANA RECTA

CON AROSELLO

**CONEXIONES EAGLECRIMP****4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4MFFOR-12-12	12GS-12MFFOR	11071-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-

**MACHO ABOCINADO 37°**

JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP**4 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-4MJ-06-06	06GS-06MJ	10371-6-6	9/16X18	6	3/8"	6	-
E-4MJ-08-08	08GS-08MJ	10371-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-
E-4MJ-08-10	08GS-10MJ	10371-10-8	3/4X16	10	1/2"	8	-
E-4MJ-10-10	10GS-10MJ	10371-10-10	7/8X14	10	5/8"	10	-
E-4MJ-12-12	12GS-12MJ	10371-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-4MJ-16-16	16GS-16MJ	10371-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-4MJ-20-20	20GS-20MJ	10371-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA**

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP 6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FJX-12-12	12PCS-12FJX	10678-12-12	1 1/16X12	12	3/4"	12	-
E-6FJX-16-16	16PCS-16FJX	10678-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-6FJX-20-20	20PCS-20FJX	10678-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-6FJX-24-24	24PCS-24FJX	10678-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-6FJX-32-32	32PCS-32FJX	10678-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

ROSCA MACHO NPTF

ASIENTO 30°

**CONEXIONES EAGLECRIMP 6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6MP-12-12	12PCS-12MP	10178-12-12	3/4X14	12	3/4"	12	-
E-6MP-16-16	16PCS-16MP	10178-16-16	1X11	16	1"	16	-
E-6MP-20-20	20PCS-20MP	10178-20-20	1 1/4X11	20	1 1/4"	20	-
E-6MP-24-24	24PCS-24MP	10178-24-24	1 1/2X11 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6MP-32-32	32PCS-32MP	10178-32-32	2X11 1/2	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA RECTA**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP 6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FFORX-12-12	12GSH-12FFORX	1J578-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-
E-6FFORX-16-16	16GSH-16FFORX	1J578-16-16	1 7/16X12	16	1"	16	-
E-6FFORX-20-20	20GSH-20FFORX	1J578-20-20	1 11/16X12	20	1 1/4"	20	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90°**

CARA PLANA CON AROSELLO

CONEXIONES EAGLECRIMP

6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FFORX90-12-12	12GSH-12FFORX90	1J578-12-12	1 3/16X12	12	3/4"	12	-

HEMBRA GIRATORIA CODO 45°


ABOCINADO 37° JIC



CONEXIONES EAGLECRIMP

6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FJX45-16-16	16GSH-16FJX45	13778-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-6FJX45-20-20	20GSH-20FJX45	13778-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-6FJX45-24-24	24GSH-24FJX45	13778-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-6FJX45-32-32	32GSH-32FJX45	13778-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

**HEMBRA GIRATORIA CODO 90°**

ABOCINADO 37° JIC

CONEXIONES EAGLECRIMP

6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FJX90-16-16	16GSH-16FJX90	13978-16-16	1 5/16X12	16	1"	16	-
E-6FJX90-20-20	20GSH-20FJX90	13978-20-20	1 5/8X12	20	1 1/4"	20	-
E-6FJX90-24-24	24GSH-24FJX90	13978-24-24	1 7/8X12	24	1 1/2"	24	-
E-6FJX90-32-32	32GSH-32FJX90	13978-32-32	2 1/2X12	32	2"	32	-

**BRIDA RECTA**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FL-12-12	12GSH-12FL	11578-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-6FL-16-16	16GSH-16FL	11578-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-6FL-20-20	20GSH-20FL	11578-20-20	-	20	1 1/4"	20	-
E-6FL-24-24	24GSH-24FL	11578-24-24	-	24	1 1/2"	24	-
E-6FL-32-32	32GSH-32FL	11578-32-32	-	32	2"	32	-

BRIDA CODO 45°

CÓDIGO 61 SAE

**CONEXIONES EAGLECRIMP****6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FL45-12-12	12GSH-12FL45	11778-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-6FL45-16-16	16GSH-16FL45	11778-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-6FL45-20-20	20GSH-20FL45	11778-20-20	-	20	1 1/4"	20	-
E-6FL45-24-24	24GSH-24FL45	11778-24-24	-	24	1 1/2"	24	-
E-6FL45-32-32	32GSH-32FL45	11778-32-32	-	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 61 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FL90-12-12	12GSH-12FL90	11978-12-12	1 1/2	12	3/4"	12	-
E-6FL90-16-16	16GSH-16FL90	11978-16-16	1 3/4	16	1"	16	-
E-6FL90-20-20	20GSH-20FL90	11978-20-20	-	20	1 1/4"	20	-
E-6FL90-24-24	24GSH-24FL90	11978-24-24	-	24	1 1/2"	24	-
E-6FL90-32-32	32GSH-32FL90	11978-32-32	-	32	2"	32	-

**BRIDA RECTA**

ESTILO CATERPILLAR

CONEXIONES EAGLECRIMP 6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLC-12-12	12GSH-12FLC	1XA78-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-6FLC-16-16	16GSH-16FLC	1XA78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLC-20-20	20GSH-20FLC	1XA78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLC-20-24	20GSH-24FLC	1XA78-24-20	2 1/2	24	1 1/4"	20	-
E-6FLC-24-24	24GSH-24FLC	1XA78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLC-32-32	32GSH-32FLC	1XA78-32-32	-	32	2"	32	-

BRIDA CODO 45°

ESTILO CATERPILLAR

**CONEXIONES EAGLECRIMP****6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLC45-12-12	12GSH-12FLC45	1XF78-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-6FLC45-16-16	16GSH-16FLC45	1XF78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLC45-20-20	20GSH-20FLC45	1XF78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLC45-24-24	24GSH-24FLC45	1XF78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLC45-32-32	32GSH-32FLC45	1XF78-32-32	-	32	2"	32	-

**BRIDA CODO 90°**

ESTILO CATERPILLAR

CONEXIONES EAGLECRIMP 6 MALLAS

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLC90-12-12	12GSH-12FLC90	1XN78-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-6FLC90-16-16	16GSH-16FLC90	1XN78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLC90-20-20	20GSH-20FLC90	1XN78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLC90-24-24	24GSH-24FLC90	1XN78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLC90-32-32	32GSH-32FLC90	1XN78-32-32	-	32	2"	32	-

**BRIDA RECTA**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLH-12-12	12GSH-12FLH	16A78-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-6FLH-16-16	16GSH-16FLH	16A78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLH-20-20	20GSH-20FLH	16A78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLH-24-24	24GSH-24FLH	16A78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLH-32-32	32GSH-32FLH	16A78-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

CONEXIONES EAGLECRIMP**6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLH45-16-16	16GSH-16FLH45	16F78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLH45-20-20	20GSH-20FLH45	16F78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLH45-24-24	24GSH-24FLH45	16F78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLH45-32-32	32GSH-32FLH45	16F78-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

BRIDA CODO 45°

CÓDIGO 62 SAE


**BRIDA CODO 90°**

CÓDIGO 62 SAE

CONEXIONES EAGLECRIMP**6 MALLAS**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-6FLH90-12-12	12GSH-12FLH90	16N78-12-12	1 5/8	12	3/4"	12	-
E-6FLH90-16-16	16GSH-16FLH90	16N78-16-16	1 7/8	16	1"	16	-
E-6FLH90-20-20	20GSH-20FLH90	16N78-20-20	2 1/8	20	1 1/4"	20	-
E-6FLH90-24-24	24GSH-24FLH90	16N78-24-24	2 1/2	24	1 1/2"	24	-
E-6FLH90-32-32	32GSH-32FLH90	16N78-32-32	3 1/8	32	2"	32	-

KIT DE MEDIA BRIDA



MEDIA BRIDA SAE

CÓDIGO 61

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA SAE	MAXIMA PRESION PARA TRABAJAR (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-CFHS-08	08CFHS	5151HK-8	1/2"	5,000	-
E-CFHS-12	12CFHS	5151HK-12	3/4"	5,000	-
E-CFHS-16	16CFHS	5151HK-16	1"	5,000	-
E-CFHS-20	20CFHS	5151HK-20	1 1/4"	4,000	-
E-CFHS-24	24CFHS	5151HK-24	1 1/2"	3,000	-
E-CFHS-32	32CFHS	5151HK-32	2"	3,000	-

MEDIA BRIDA SAE

CÓDIGO 62

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA SAE	MAXIMA PRESION PARA TRABAJAR (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-FHHS-08	08FHHS	HFHFHK-8	1/2"	6,000	-
E-FHHS-12	12FHHS	HFHFHK-12	3/4"	6,000	-
E-FHHS-16	16FHHS	HFHFHK-16	1"	6,000	-
E-FHHS-20	20FHHS	HFHFHK-20	1 1/4"	6,000	-
E-FHHS-24	24FHHS	HFHFHK-24	1 1/2"	6,000	-
E-FHHS-32	32FHHS	HFHFHK-32	2"	6,000	-



MEDIA BRIDA SAE

ESTILO CATERPILLAR



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA SAE	MAXIMA PRESION PARA TRABAJAR (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-CATFHS-12	12CATFHS	-	3/4"	-	-
E-CATFHS-16	16CATFHS	-	1"	-	-
E-CATFHS-20	20CATFHS	-	1 1/4"	-	-
E-CATFHS-24	24CATFHS	-	1 1/2"	-	-
E-CATFHS-32	32CATFHS	-	2"	-	-

CONEXIONES REUSABLES PARA MANGUERA SAE 100 R5



ROSCA MACHO

NPTF (726S)

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-C5-RMP-04-02	04C5-02RMP	20121-2-4	1/8X27	2	3/16"	4	-
E-C5-RMP-04-04	04C5-04RMP	20121-4-4	1/4X18	4	3/16"	4	-
E-C5-RMP-06-06	06C5-06RMP	20121-6-6	3/8X18	6	5/16"	6	-
E-C5-RMP-08-08	08C5-08RMP	20121-8-8	1/2X14	8	13/32"	8	-
E-C5-RMP-12-12	12C5-12RMP	20121-12-12	3/4X14	12	5/8"	12	-
E-C5-RMP-16-16	16C5-16RMP	20121-16-16	1X1 1/2	16	7/8"	16	-
E-C5-RMP-20-20	20C5-20RMP	20121-20-20	1 1/4X1 1/2	20	1 1/8"	20	-
E-C5-RMP-24-24	24C5-24RMP	20121-24-24	1 1/2X1 1/2	24	1 3/8"	24	-
E-C5-RMP-32-32	32C5-32RMP	20121-32-32	2X1 1/2	32	1 13/16"	32	-

HEMBRA GIRATORIA UNIVERSAL 37°

45° JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-C5-RFJSX-04-04	04C5-04RFJSX	-	7/16X20	4	3/16"	4	-
E-C5-RFJSX-08-08	08C5-08RFJSX	-	3/4X15	8	13/32"	8	-
E-C5-RFJSX-10-10	10C5-10RFJSX	-	7/8X14	10	1/2"	10	-



HEMBRA GIRATORIA

37° JIC (727)

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-C5-RFJX-06-06	06C5-06RFJX	20621-6-6	9/16X18	6	5/16"	6	-
E-C5-RFJX-12-12	12C5-12RFJX	20621-12-12	1 1/16X12	12	5/8"	12	-
E-C5-RFJX-16-16	16C5-16RFJX	20621-16-16	1 5/16X12	16	7/8"	16	-
E-C5-RFJX-20-20	20C5-20RFJX	20621-20-20	1 5/8X12	20	1 1/8"	20	-
E-C5-RFJX-24-24	24C5-24RFJX	20621-24-24	-	24	1 3/8"	24	-
E-C5-RFJX-32-32	32C5-32RFJX	20621-32-32	-	32	1 13/16"	32	-

HEMBRA GIRATORIA SAE 45° RECTA

(725S)



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-C5-RFSX-06-06	12C5-12RFSX	20821-6-6	5/8X18	6	5/16"	6	-
E-C5-RFSX-12-12	12C5-12RFSX	20821-12-12	1 1/16X14	12	5/8"	12	-



CONEXIONES PARA MANGUERAS DE PTFE



CONEXIÓN MACHO
PARA MANGUERA DE PTFE

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-PSW-MP-04-04	04PSW-04MP	10191N-4-4	1/4X18	4	3/16"	4	-
E-PSW-MP-06-06	06PSW-06MP	10191N-6-6	3/8X18	6	5/16"	6	-
E-PSW-MP-08-06	08PSW-06MP	10191N-6-8	3/8X18	6	13/32"	8	-
E-PSW-MP-08-08	08PSW-08MP	10191N-8-8	1/2X14	8	13/32"	8	-
E-PSW-MP-10-08	10PSW-08MP	10191N-8-10	1/2X14	8	1/2"	10	-
E-PSW-MP-12-12	12PSW-12MP	10191N-12-12	3/4X14	12	5/8"	12	-
E-PSW-MP-16-16	16PSW-16MP	10191N-16-16	1X11 1/2	16	7/8"	16	-
E-PSW-MP-20-20	20PSW-20MP	10191N-20-20	1 1/4X11 1/2	20	1 1/8"	20	-

CONEXIÓN HEMBRA PARA MANGUERA DE PTFE

GIRATORIA 37° JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-PSW-FJX-04-04	04PSW-04FJX	10691N-4-4	7/16X20	4	3/16"	4	-
E-PSW-FJX-06-06	06PSW-06FJX	10691N-6-6	9/16X18	6	5/16"	6	-
E-PSW-FJX-08-08	08PSW-08FJX	10691N-8-8	3/4X16	8	13/32"	8	-
E-PSW-FJX-10-10	10PSW-10FJX	10691N-10-10	7/8X14	8	1/2"	10	-
E-PSW-FJX-12-12	12PSW-12FJX	10691N-12-12	1 1/16X12	12	5/8"	12	-
E-PSW-FJX-16-16	16PSW-16FJX	10691N-16-16	1 5/16X12	16	7/8"	16	-
E-PSW-FJX-20-20	20PSW-20FJX	10691N-20-20	1 5/8X12	20	1 1/8"	20	-



CONEXIONES PARA MANGUERAS DE BAJA PRESIÓN



HEMBRA GIRATORIA
ABOCINADO 45° SAE

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-LOC-RFJSX0404	LOC-RFJSX-04-04	30882-4-4	7/16X20	4	1/4"	4	-
E-LOC-RFJSX0808	LOC-RFJSX-08-08	30882-8-8	3/4X16	8	1/2"	8	-

ROSCA MACHO
NPTF



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA		MANGUERA		PRECIO DE LISTA
			HILOS	RAYAL	D.I.	RAYAL	
E-LOC-RMP-04-04	LOC-RMP-04-04	30182-4-4	1/4X18	4	1/4"	4	-
E-LOC-RMP-04-06	LOC-RMP-04-06	30182-6-4	3/8X18	6	1/4"	4	-
E-LOC-RMP-06-06	LOC-RMP-06-06	30182-6-6	3/8X18	6	3/8"	6	-
E-LOC-RMP-08-08	LOC-RMP-08-08	30182-8-8	1/2X14	8	1/2"	8	-



ADAPTADORES DE ACERO



ADAPTADOR MACHO NPTF
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MP-04-02	04MJ-02MP	0103-2-4	1/8X27	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP-04-04	04MJ-04MP	0103-4-4	1/4X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP-04-06	04MJ-06MP	0103-6-4	3/8X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP-05-04	05MJ-04MP	0103-4-5	1/4X18	1/2X20	5/16"	-
E-MJ-MP-06-02	06MJ-02MP	0103-2-6	1/8X27	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP-06-04	06MJ-04MP	0103-4-6	1/4X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP-06-06	06MJ-06MP	0103-6-6	3/8X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP-06-08	06MJ-08MP	0103-8-6	1/2X14	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP-08-04	08MJ-04MP	0103-4-8	1/4X18	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP-08-06	08MJ-06MP	0103-6-8	3/8X18	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP-08-08	08MJ-08MP	0103-8-8	1/2X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP-08-12	08MJ-12MP	0103-12-8	3/4X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP-10-06	10MJ-06MP	0103-6-10	3/8X18	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MP-10-08	10MJ-08MP	0103-8-10	1/2X14	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MP-10-12	10MJ-12MP	0103-12-10	3/4X14	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MP-12-08	12MJ-08MP	0103-8-12	1/2X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP-12-12	12MJ-12MP	0103-12-12	3/4X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP-12-16	12MJ-16MP	0103-16-12	1X11 1/2	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP-16-12	16MJ-12MP	0103-12-16	3/4X14	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-MP-16-16	16MJ-16MP	0103-16-16	1X11 1/2	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-MP-16-20	16MJ-20MP	0103-20-16	1 1/4X11 1/2	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-MP-20-20	20MJ-20MP	0103-20-20	1 1/4X11 1/2	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-MJ-MP-24-24	24MJ-24MP	0103-24-24	1 1/2X11 1/2	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-MJ-MP-32-32	32MJ-32MP	0103-32-32	2X11 1/2	2 1/2X12	2"	-
E-MJ-MP-40-40	40MJ-40MP	0103-40-40	-	-	2 1/2"	-
E-MJ-MP-48-48	48MJ-48MP	0103-48-48	-	-	3"	-

HEMBRA GIRATORIA PARA TUBERÍA NPSM
ADAPTADOR MACHO NPTF



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-FPX-04-04	04MP-04FPX	0107-4-4	1/4X18	1/4X18	1/4"	-
E-MP-FPX-06-06	06MP-06FPX	0107-6-6	3/8X18	3/8X18	3/8"	-
E-MP-FPX-08-08	08MP-08FPX	0107-8-8	1/2X14	1/2X14	1/2"	-
E-MP-FPX-12-12	12MP-12FPX	0107-12-12	3/4X14	3/4X14	3/4"	-
E-MP-FPX-16-16	16MP-16FPX	0107-16-16	1X11 1/2	1X11 1/2	1"	-
E-MP-FPX-24-24	24MP-24FPX	0107-24-24	1 1/2X11 1/2	1 1/2X11 1/2	1 1/4"	-




**TUERCA GIRATORIA CODO 90°
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-FJX90-04-04	04MJ-04FJX90	3903-4-4	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-FJX90-06-06	06MJ-06FJX90	3903-6-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-FJX90-08-08	08MJ-08FJX90	3903-8-8	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-FJX90-10-10	10MJ-10FJX90	3903-10-10	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-FJX90-12-12	12MJ-12FJX90	3903-12-12	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-FJX90-16-16	16MJ-16FJX90	3903-16-16	1 5/16X12	1"	-

**TEE MACHO AL CENTRO NPTF
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
DOS TERMINALES**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MP-060606	06MJ-06MJ-06MP	213T-6-6	3/8X18	9/16X18	3/8"	-


**CODO MACHO 45° NPTF
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MP45-04-04	04MJ-04MP45	3103-4-4	1/4X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP45-06-06	06MJ-06MP45	3103-6-6	3/8X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP45-08-08	08MJ-08MP45	3103-8-8	1/2X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP45-12-12	12MJ-12MP45	3103-12-12	3/4X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP45-16-16	16MJ-16MP45	3103-16-16	1X1 1/2	1 5/16X12	1"	-



TUERCA T GIRATORIA LATERAL
HEMBRA GIRATORIA LATERAL 37° SAE, JIC
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
 DOS TERMINALES

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJFXMJ-060606	06MJ-06FX-06MJ	063T-6-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJFXMJ-080808	08MJ-08FX-08MJ	063T-8-8	3/4X16	1/2"	-

UNIÓN MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
 AMBAS TERMINALES



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MJ90-06-06	06MJ-06MJ90	2303-6-6	9/16X18	3/8"	-



CODO MACHO 90° NPTF
MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MP90-04-02	04MJ-02MP90	2103-2-4	1/8X27	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP90-04-04	04MJ-04MP90	2103-4-4	1/4X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP90-04-06	04MJ-06MP90	2103-6-4	3/8X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MP90-06-04	06MJ-04MP90	2103-4-6	1/4X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP90-06-06	06MJ-06MP90	2103-6-6	3/8X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MP90-08-04	08MJ-04MP90	2103-4-8	1/4X18	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP90-08-06	08MJ-06MP90	2103-6-8	3/8X18	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP90-08-08	08MJ-08MP90	2103-8-8	1/2X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP90-08-12	08MJ-12MP90	2103-12-8	3/4X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MP90-10-06	10MJ-06MP90	2103-6-10	3/8X18	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MP90-10-08	10MJ-08MP90	2103-8-10	1/2X14	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MP90-12-08	12MJ-08MP90	2103-8-12	1/2X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP90-12-12	12MJ-12MP90	2103-12-12	3/4X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MP90-16-16	16MJ-16MP90	2103-16-16	1X11 1/2	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-MP90-20-20	20MJ-20MP90	2103-20-20	1 1/4X11 1/2	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-MJ-MP90-24-24	24MJ-24MP90	2103-24-24	1 1/2X11 1/2	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-MJ-MP90-32-32	32MJ-32MP90	2103-32-32	2 1/2X12	2 1/2X12	2"	-


UNIÓN MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
 AMBAS TERMINALES


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MJ-04-04	04MJ-04MJ	0303-4-4	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-MJ-06-06	06MJ-06MJ	0303-6-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MJ-08-08	08MJ-08MJ	0303-8-8	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-MJ-10-10	10MJ-10MJ	0303-10-10	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MJ-12-12	12MJ-12MJ	0303-12-12	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-MJ-16-16	16MJ-16MJ	0303-16-16	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-MJ-20-20	20MJ-20MJ	0303-20-20	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-MJ-MJ-24-24	24MJ-24MJ	0303-24-24	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-MJ-MJ-32-32	32MJ-32MJ	0303-32-32	2 1/2X12	2"	-

MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
ADAPTADOR ROSCA RECTA SAE CON AROSELLO


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCAS RECTAS (R1)	ROSCAS RECTAS (R2)	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MB-MJ-04-04	04MB-04MJ	0503-4-4	7/16X20	7/16X20	1/4"	-
E-MB-MJ-04-06	04MB-06MJ	0503-6-4	9/16X18	7/16X20	1/4"	-
E-MB-MJ-06-04	06MB-04MJ	0503-4-6	7/16X20	9/16X18	3/8"	-
E-MB-MJ-06-06	06MB-06MJ	0503-6-6	9/16X18	9/16X18	3/8"	-
E-MB-MJ-06-08	06MB-08MJ	0503-8-6	3/4X16	9/16X18	3/8"	-
E-MB-MJ-08-06	08MB-06MJ	0503-6-8	9/16X18	3/4X16	1/2"	-
E-MB-MJ-08-08	08MB-08MJ	0503-8-8	3/4X16	3/4X16	1/2"	-
E-MB-MJ-08-10	08MB-10MJ	0503-10-8	7/8X14	3/4X16	1/2"	-
E-MB-MJ-10-10	10MB-10MJ	0503-10-10	7/8X14	7/8X14	5/8"	-
E-MB-MJ-10-12	10MB-12MJ	0503-12-10	1 1/16X12	7/8X14	5/8"	-
E-MB-MJ-12-10	12MB-10MJ	0503-10-12	7/8X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MB-MJ-12-12	12MB-12MJ	0503-12-12	1 1/16X12	1 1/16X12	3/4"	-
E-MB-MJ-16-16	16MB-16MJ	0503-16-16	1 5/16X12	1 5/16X12	1"	-
E-MB-MJ-16-20	16MB-20MJ	0503-20-16	1 5/8X12	1 5/16X12	1"	-
E-MB-MJ-20-20	20MB-20MJ	0503-20-20	1 5/8X12	1 5/8X12	1 1/4"	-




NIPLE MACHO NPTF
MACHO NPTF



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-MP04-04	04MP-04MP	0101-4-4	1/4X18	1/4X18	1/4"	-
E-MP-MP-06-04	06MP-04MP	0101-4-6	1/4X18	3/8X18	3/8"	-
E-MP-MP-06-06	06MP-06MP	0101-6-6	3/8X18	3/8X18	3/8"	-
E-MP-MP-08-06	08MP-06MP	0101-6-8	3/8X18	1/2X14	1/2"	-
E-MP-MP-08-08	08MP-08MP	0101-8-8	1/2X14	1/2X14	1/2"	-
E-MP-MP-12-08	12MP-08MP	0101-8-12	1/2X14	3/4X14	3/4"	-
E-MP-MP-12-12	12MP-12MP	0101-12-12	3/4X14	3/4X14	3/4"	-
E-MP-MP-16-12	16MP-12MP	0101-12-16	3/4X14	1X11 1/2	1"	-
E-MP-MP-16-16	16MP-16MP	0101-16-16	1X11 1/2	1X11 1/2	1"	-
E-MP-MP-20-20	20MP-20MP	0101-20-20	1 1/4X11 1/2	1 1/4X11 1/2	1 1/4"	-
E-MP-MP-24-24	24MP-24MP	0101-24-24	1 1/2X11 1/2	1 1/2X11 1/2	1 1/2"	-
E-MP-MP-32-32	32MP-32MP	0101-32-32	2 1/2X12	2 1/2X12	2"	-

MACHO ABOCINADO 37° SAE, JIC
ADAPTADOR HEMBRA NPTF


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-FP-04-04	04MJ-04FP	0203-4-4	1/4X18	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-FP-06-06	06MJ-06FP	0203-6-6	3/8X18	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-FP-08-08	08MJ-08FP	0203-8-8	1/2X14	3/4X16	1/2"	-
E-MJ-FP-10-10	10MJ-10FP	0203-10-10	5/8X14	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-FP-12-12	12MJ-12FP	0203-12-12	3/4X14	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-FP-16-16	16MJ-16FP	0203-16-16	1X11 1/2	1 5/16X12	1"	-
E-MJ-FP-20-20	20MJ-20FP	0203-20-20	1 1/4X11 1/2	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-MJ-FP-24-24	24MJ-24FP	0203-24-24	1 1/2X11 1/2	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-MJ-FP-32-32	32MJ-32FP	0203-32-32	2X11 1/2	2 1/2X12	2"	-


TAPÓN HEMBRA
 ASIENTO 37° SAE, JIC


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	W HEX	PRECIO DE LISTA
E-FJ-CAP-04	04FJ-CAP	06CP-4	7/16X20	1/4"	9/16"	-
E-FJ-CAP-06	06FJ-CAP	06CP-6	9/16X18	3/8"	11/16"	-
E-FJ-CAP-08	08FJ-CAP	06CP-8	3/4X16	1/2"	7/8"	-
E-FJ-CAP-10	10FJ-CAP	06CP-10	7/8X14	5/8"	1"	-
E-FJ-CAP-12	12FJ-CAP	06CP-12	1 1/16X12	3/4"	1 1/4"	-


BRIDA RECTA SAE CÓDIGO 62
MACHO SAE JIC 37°

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FLH-MJ-08-08	08FLH6K-08MJ	6AH3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FLH-MJ-12-12	12FLH6K-12MJ	6AH3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FLH-MJ-16-16	16FLH6K-16MJ	6AH3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FLH-MJ-20-20	20FLH6K-20MJ	6AH3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FLH-MJ-24-24	24FLH6K-24MJ	6AH3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FLH-MJ-32-32	32FLH6K-32MJ	6AH3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-

BRIDA CODO 45° SAE CÓDIGO 62
MACHO SAE JIC 37°


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FLH-MJ45-08-08	08FLH6K-08MJ45	6FH3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FLH-MJ45-12-12	12FLH6K-12MJ45	6FH3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FLH-MJ45-16-16	16FLH6K-16MJ45	6FH3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FLH-MJ45-20-20	20FLH6K-20MJ45	6FH3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FLH-MJ45-24-24	24FLH6K-24MJ45	6FH3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FLH-MJ45-32-32	32FLH6K-32MJ45	6FH3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-


BRIDA CODO 90° SAE CÓDIGO 62
MACHO SAE JIC 37°


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FLH-MJ90-08-08	08FLH6K-08MJ90	6NH3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FLH-MJ90-12-12	12FLH6K-12MJ90	6NH3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FLH-MJ90-16-16	16FLH6K-16MJ90	6NH3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FLH-MJ90-20-20	20FLH6K-20MJ90	6NH3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FLH-MJ90-24-24	24FLH6K-24MJ90	6NH3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FLH-MJ90-32-32	32FLH6K-32MJ90	6NH3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-

BRIDA RECTA SAE CÓDIGO 61
MACHO ABOCINADO 37° JIC


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FL-MJ-08-08	08FL-08MJ	15T3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FL-MJ-12-12	12FL-12MJ	15T3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FL-MJ-16-16	16FL-16MJ	15T3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FL-MJ-20-20	20FL-20MJ	15T3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FL-MJ-24-24	24FL-24MJ	15T3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FL-MJ-32-32	32FL-32MJ	15T3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-




BRIDA CODO 45° CÓDIGO 61
MACHO ABOCINADO 37° JIC

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FL-MJ45-08-08	08FL-08MJ45	17T3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FL-MJ45-12-12	12FL-12MJ45	17T3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FL-MJ45-16-16	16FL-16MJ45	17T3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FL-MJ45-20-20	20FL-20MJ45	17T3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FL-MJ45-24-24	24FL-24MJ45	17T3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FL-MJ45-32-32	32FL-32MJ45	17T3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-

BRIDA CODO 90° CÓDIGO 61
MACHO ABOCINADO 37° JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE BRIDA	ROSCAS RECTAS	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FL-MJ90-08-08	08FL-08MJ90	19T3-8-8	1/2"	3/4x16	1/2"	-
E-FL-MJ90-12-12	12FL-12MJ90	19T3-12-12	3/4"	1 1/16X12	3/4"	-
E-FL-MJ90-16-16	16FL-16MJ90	19T3-16-16	1"	1 5/16X12	1"	-
E-FL-MJ90-20-20	20FL-20MJ90	19T3-20-20	1 1/4"	1 5/8X12	1 1/4"	-
E-FL-MJ90-24-24	24FL-24MJ90	19T3-24-24	1 1/2"	1 7/8X12	1 1/2"	-
E-FL-MJ90-32-32	32FL-32MJ90	19T3-32-32	2"	2 1/2x12	2"	-



ADAPTADOR HEMBRA NPTF
 AMBAS TERMINALES


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FP-FP-02-02	02FP-02FP	0202-2-2	1/8X27	1/8X27	1/8"	-
E-FP-FP-04-02	04FP-02FP	0202-2-4	1/8X27	1/4X18	1/4"	-
E-FP-FP-04-04	04FP-04FP	0202-4-4	1/4X18	1/4X18	1/4"	-
E-FP-FP-06-06	06FP-06FP	0202-6-6	3/8X18	3/8X18	3/8"	-
E-FP-FP-08-08	08FP-08FP	0202-8-8	1/2X14	1/2X14	1/2"	-
E-FP-FP-12-12	12FP-12FP	0202-12-12	3/4X14	3/4X14	3/4"	-
E-FP-FP-16-16	16FP-16FP	0202-16-16	1X11 1/2	1X11 1/2	1"	-

TEE HEMBRA NPTF
 TODAS LAS TERMINALES


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-FPFPFP-040404	04FP-04FP-04FP	022T-4-4	1/4X18	1/4"	-
E-FPFPFP-060606	06FP-06FP-06FP	022T-6-6	3/8X18	3/8"	-
E-FPFPFP-080808	08FP-08FP-08FP	022T-8-8	1/2X14	1/2"	-
E-FPFPFP-121212	12FP-12FP-12FP	022T-12-12	3/4X14	3/4"	-




**ADAPTADOR ROSCA RECTA SAE CON AROSELLO
HEMBRA GIRATORIA PARA TUBERÍA (NPSM)**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MB-FPX-08-06	08MB-06FPX	0507-6-8	9/16X18	1/2X14	1/2"	-

TAPÓN CABEZA HEXAGONAL
 ROSCA RECTA CON AROSELLO


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) TAMAÑO DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MB-PLUG-04	04MB-PLUG	05CP-4	7/16X20	1/4"	-
E-MB-PLUG-06	06MB-PLUG	05CP-6	9/16X18	3/8"	-
E-MB-PLUG-08	08MB-PLUG	05CP-8	3/4X16	1/2"	-
E-MB-PLUG-10	10MB-PLUG	05CP-10	7/8X14	5/8"	-
E-MB-PLUG-12	12MB-PLUG	05CP-12	1 1/16X12	3/4"	-
E-MB-PLUG-16	16MB-PLUG	05CP-16	1 5/16X12	1"	-


TAPÓN CARA PLANA
 CON AROSELLO


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MFFORX-PLUG-04	04MFFORX-PLUG	4PNLO-S	9/16X18	1/4"	-
E-MFFORX-PLUG-06	06MFFORX-PLUG	6PNLO-S	11/16X16	3/8"	-
E-MFFORX-PLUG-08	08MFFORX-PLUG	8PNLO-S	13/16X16	1/2"	-
E-MFFORX-PLUG-10	10MFFORX-PLUG	10PNLO-S	1X14	5/8"	-
E-MFFORX-PLUG-12	12MFFORX-PLUG	12PNLO-S	1 3/16X12	3/4"	-

MACHO ABOCINADO JIC 37°
MACHO ABOCINADO 37° TIPO MAMPARA


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-BKHD-06-06	06MJ-06BKHD	0353-6-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-BKHD-08-08	08MJ-08BKHD	0353-8-8	3/4X16	1/2"	-





MACHO ABOCINADO JIC 37° CODO 45°
MACHO CON AROSELLO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MB45-08-08	08MJ-08MB45	3503-8-8	3/4X16	3/4x16	1/2"	-

MACHO ABOCINADO JIC 37° CODO 90°
MACHO CON AROSELLO



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-MB90-06-08	06MJ-08MB90	2503-8-6	3/4X16	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-MB90-08-06	08MJ-06MB90	2503-6-8	9/16X18	3/4x16	1/2"	-
E-MJ-MB90-08-08	08MJ-08MB90	2503-8-8	3/4X16	3/4x16	1/2"	-
E-MJ-MB90-08-10	08MJ-10MB90	2503-10-8	7/8X14	3/4x16	1/2"	-
E-MJ-MB90-10-10	10MJ-10MB90	2503-10-10	7/8X14	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-MB90-12-12	12MJ-12MB90	2503-12-12	1 1/16X12	1 1/16X12	3/4"	-



TEE UNIÓN
MACHO ABOCINADO 37° SAE
 TODOS LAS TERMINALES

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJUMJ-060606	06MJ-06MJ-06MJ	033T-6-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJUMJ-080808	08MJ-08MJ-08MJ	033T-8-8	3/4X16	1/2"	-

TAPÓN MACHO ABOCINADO 37° SEA JIC



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MJ-PLUG-04	04MJ-PLUG	3CP-4	7/16X20	1/4"	-
E-MJ-PLUG-06	06MJ-PLUG	3CP-6	9/16X18	3/8"	-
E-MJ-PLUG-08	08MJ-PLUG	3CP-8	3/8X16	1/2"	-
E-MJ-PLUG-10	10MJ-PLUG	3CP-10	7/8X14	5/8"	-
E-MJ-PLUG-12	12MJ-PLUG	3CP-12	1 1/16X12	3/4"	-
E-MJ-PLUG-16	16MJ-PLUG	3CP-16	1 5/16X12	1"	-




**ADAPTADOR MACHO NPTF
HEMBRA GIRATORIA PARA TUBERÍA ABOCINADO 37°**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-FJX-04-04	04MP-04FJX	0107-4-4	1/4X18	1/4X18	1/4"	-
E-MP-FJX-04-06	04MP-06FJX	0107-6-4	3/8X18	1/4X18	1/4"	-
E-MP-FJX-06-06	06MP-06FJX	0107-6-6	3/8X18	3/8X18	3/8"	-
E-MP-FJX-08-06	08MP-06FJX	0107-6-8	3/8X18	1/2X14	1/2"	-
E-MP-FJX-08-10	08MP-10FJX	0107-10-8	5/8X14	1/2X14	1/2"	-
E-MP-FJX-12-12	12MP-12FJX	0107-12-12	3/4X14	3/4X14	3/4"	-

**MACHO NPTF
HEMBRA NPTF**

CODO 90°



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-FP90-04-04	04MP-04FP90	2102-4-4	1/4X18	1/4X18	1/4"	-
E-MP-FP90-06-06	06MP-06FP90	2102-6-6	3/8X18	3/8X18	3/8"	-


**MACHO NPTF
HEMBRA NPTF REDUCIDA**


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	(R2) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-FPS-04-02	04MP-02FPS	0102-2-4	1/8X27	1/4X18	1/4"	-
E-MP-FPS-06-04	06MP-04FPS	0102-4-6	1/4X18	3/8X18	3/8"	-
E-MP-FPS-08-04	08MP-04FPS	0102-4-8	1/4X18	1/2X14	1/2"	-
E-MP-FPS-08-06	08MP-06FPS	0102-6-8	3/8X18	1/2X14	1/2"	-
E-MP-FPS-12-04	12MP-04FPS	0102-4-12	1/4X18	3/4X14	3/4"	-
E-MP-FPS-12-06	12MP-06FPS	0102-6-12	3/8X18	3/4X14	3/4"	-
E-MP-FPS-12-08	12MP-08FPS	0102-8-12	1/2X14	3/4X14	3/4"	-
E-MP-FPS-16-08	16MP-08FPS	0102-8-16	1/2X14	1X11 1/2	1"	-
E-MP-FPS-16-12	16MP-12FPS	0102-12-16	3/4X14	1X11 1/2	1"	-
E-MP-FPS-20-16	20MP-16FPS	0102-16-20	1X11 1/2	1 1/4X11 1/2	1 1/4"	-
E-MP-FPS-24-16	24MP-16FPS	0102-16-24	1X11 1/2	1 1/2X11 1/2	1 1/2"	-


 CODO MACHO 90° NPTF
 AMBOS TERMINALES

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-MP90-04-04	04MP-04MP90	2101-4-4	1/4X18	1/4"	-
E-MP-MP90-06-06	06MP-06MP90	2101-6-6	3/8X18	3/8"	-
E-MP-MP90-08-08	08MP-08MP90	2101-8-8	1/2X14	1/2"	-

 TAPÓN
 MACHO NPTF


CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-MP-PLUG-06	06MP-PLUG	01CP-6	3/8X18	3/8"	-
E-MP-PLUG-08	08MP-PLUG	01CP-8	1/2X14	1/2"	-



BARRIL PARA TUBO



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-TS-04	4TS	06S-4	1/4"	-
E-TS-05	5TS	06S-5	5/16"	-
E-TS-06	6TS	06S-6	3/8"	-
E-TS-08	8TS	06S-8	1/2"	-
E-TS-10	10TS	06S-10	5/8"	-
E-TS-12	12TS	06S-12	3/4"	-
E-TS-16	16TS	06S-16	1"	-

TUERCA PARA BARRIL Y TUBO



CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO GATES	CÓDIGO PARKER	(R1) ROSCA DE TUBO	TAMAÑO DE TUBO	PRECIO DE LISTA
E-TSN-04	4TS	06B-4	7/16X20	1/4"	-
E-TSN-05	5TS	06B-5	1/2X20	5/16"	-
E-TSN-06	6TS	06B-6	9/16X18	3/8"	-
E-TSN-08	8TS	06B-8	3/4X16	1/2"	-
E-TSN-10	10TS	06B-10	7/8X14	5/8"	-
E-TSN-12	12TS	06B-12	1 1/16X12	3/4"	-
E-TSN-16	16TS	06B-16	1 5/16X12	1"	-



COPLES RÁPIDOS SERIE E - PASO DIRECTO

**COPLE HEMBRA DE BRONCE ROSCA DE TUBO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCE-B-FP-04-04	D-2EF2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CCE-B-FP-06-06	D-3EF3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CCE-B-FP-08-08	D-4EF4-B	1/2"	1/2X14	-
E-CCE-B-FP-12-12	D-6EF6-B	3/4"	3/4X14	-
E-CCE-B-FP-16-16	D-8EF8-B	1"	1X11 1/2	-

**COPLE MACHO DE BRONCE ROSCA DE TUBO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCE-B-MP-04-04	D-2EM2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CCE-B-MP-06-06	D-3EM3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CCE-B-MP-08-08	D-4EM4-B	1/2"	1/2X14	-
E-CCE-B-MP-12-12	D-6EM6-B	3/4"	3/4X14	-
E-CCE-B-MP-16-16	D-8EM8-B	1"	1X11 1/2	-

**ESPIGA HEMBRA SERIE E ROSCA PASO DIRECTO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEE-B-FP-04-04	D-E2F2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CEE-B-FP-06-06	D-E3F3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CEE-B-FP-08-08	D-E4F4-B	1/2"	1/2X14	-
E-CEE-B-FP-12-12	D-E6F6-B	3/4"	3/4X14	-
E-CEE-B-FP-16-16	D-E8F8-B	1"	1X11 1/2	-

**ESPIGA MACHO SERIE E ROSCA PASO DIRECTO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEE-B-MP-04-04	D-E2M2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CEE-B-MP-06-06	D-E3M3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CEE-B-MP-08-08	D-E4M4-B	1/2"	1/2X14	-
E-CEE-B-MP-12-12	D-E6M6-B	3/4"	3/4X14	-
E-CEE-B-MP-16-16	D-E8M8-B	1"	1X11 1/2	-

SERIE CM SIN VÁLVULA


COPLE HEMBRA SIN VÁLVULA SERIE CM PASO DIRECTO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCM-B-MP-04-04	D-2CMB2-B-E	1/4"	1/4X18	-
E-CCM-B-MP-06-06	D-3CMB3-B-E	3/8"	3/8X18	-
E-CCM-B-MP-06-08	D-3CMB4-B-E	3/8"	1/2X14	-
E-CCM-B-MP-08-08	D-4CMB4-B-E	1/2"	1/2X14	-


ESPIGA MACHO SIN VÁLVULA SERIE CM PASO DIRECTO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEM-B-MP-04-04	D-CM2M2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CEM-B-MP-06-06	D-CM3M3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CEM-B-MP-06-08	D-CM3M4-B	3/8"	1/2X14	-
E-CEM-B-MP-08-08	D-CM4M4-B	1/2"	1/2X14	-

SERIE DF NEUMÁTICO

**COPLE SERIE F BRONCE HEMBRA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCR-B-FP-04-04	D-2FF2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CCR-B-FP-06-06	D-3FF3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CCR-B-FP-08-08	D-4FF4-B	1/2"	1/2X14	-

**COPLE SERIE F BRONCE ESPIGA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	DIÁMETRO DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-CCR-B-MH-04-04	D-2FS2-B	1/4"	1/4"	-
E-CCR-B-MH-06-06	D-3FS3-B	3/8"	3/8"	-
E-CCR-B-MH-08-08	D-4FS4-B	1/2"	1/2"	-

**COPLE SERIE F BRONCE MACHO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCR-B-MP-04-04	D-2FM2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CCR-B-MP-06-06	D-3FM3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CCR-B-MP-08-08	D-4FM4-B	1/2"	1/2X14	-

**ESPIGA SERIE DF BRONCE HEMBRA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEC-B-FP-04-04	D-D2F2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CEC-B-FP-06-06	D-D3F3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CEC-B-FP-08-08	D-D4F4-B	1/2"	1/2X14	-

**ESPIGA SERIE D BRONCE BARBA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	DIÁMETRO DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-CEC-B-MH-04-04	D-D2S2-B	1/4"	1/4"	-
E-CEC-B-MH-06-06	D-D3S3-B	3/8"	3/8"	-
E-CEC-B-MH-08-08	D-D4S4-B	1/2"	1/2"	-

**ESPIGA SERIE DF BRONCE MACHO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEC-B-MP-04-04	D-D2M2-B	1/4"	1/4X18	-
E-CEC-B-MP-06-06	D-D3M3-B	3/8"	3/8X18	-
E-CEC-B-MP-08-08	D-D4M4-B	1/2"	1/2X14	-

**COPLE SERIE F ACERO HEMBRA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCR-S-FP-04-04	D-2FF2	1/4"	1/4X18	-
E-CCR-S-FP-06-06	D-3FF3	3/8"	3/8X18	-
E-CCR-S-FP-08-08	D-4FF4	1/2"	1/2X14	-

**COPLE SERIE F ACERO ESPIGA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	DIÁMETRO DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-CCR-S-MH-04-04	D-2FS2	1/4"	1/4"	-
E-CCR-S-MH-06-06	D-3FS3	3/8"	3/8"	-
E-CCR-S-MH-08-08	D-4FS4	1/2"	1/2"	-

**COPLE SERIE F ACERO MACHO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CCR-S-MP-04-04	D-2FM2	1/4"	1/4X18	-
E-CCR-S-MP-06-06	D-3FM3	3/8"	3/8X18	-
E-CCR-S-MP-08-08	D-4FM4	1/2"	1/2X14	-

**ESPIGA SERIE DF ACERO HEMBRA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEC-S-FP-04-04	D-D2F2	1/4"	1/4X18	-
E-CEC-S-FP-06-06	D-D3F3	3/8"	3/8X18	-
E-CEC-S-FP-08-08	D-D4F4	1/2"	1/2X14	-

**ESPIGA SERIE D ACERO BARBA**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	DIÁMETRO DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-CEC-S-MH-04-04	D-D2S2	1/4"	1/4"	-
E-CEC-S-MH-06-06	D-D3S3	3/8"	3/8"	-
E-CEC-S-MH-08-08	D-D4S4	1/2"	1/2"	-

**ESPIGA SERIE DF ACERO MACHO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CEC-S-MP-04-04	D-D2M2	1/4"	1/4X18	-
E-CEC-S-MP-06-04	D-D3M2	3/8"	-	-
E-CEC-S-MP-06-06	D-D3M3	3/8"	3/8X18	-
E-CEC-S-MP-08-08	D-D4M4	1/2"	1/2X14	-

SERIE K ISO-A

**COPLE SERIE K ISO-A**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH5601S-04-02	D-2KF1	1/8"	-	-
E-CH5601S-04-04	D-2KF2	1/4"	1/4X18	-
E-CH5601S-06-06	D-3KF3	3/8"	3/8X18	-
E-CH5601S-08-10	D-4KF4	1/2"	1/2X14	-
E-CH5601S-12-12	D-6KF6	3/4"	3/4X14	-
E-CH5601S-16-16	D-8KF8	1"	1X11 1/2	-
E-CH5601S-20-20	D-10KF10	1 1/4"	-	-
E-CH5601S-24-24	D-12KF11	1 1/2"	-	-
E-CH5601S-32-32	D-16KF16	2"	-	-

**ESPIGA SERIE K ISO-A**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH5602S-04-02	D-K2F1	1/8"	-	-
E-CH5602S-04-04	D-K2F2	1/4"	1/4X18	-
E-CH5602S-06-06	D-K3F3	3/8"	3/8X18	-
E-CH5602S-08-10	D-K4F4	1/2"	1/2X14	-
E-CH5602S-12-12	D-K6F6	3/4"	3/4X14	-
E-CH5602S-16-16	D-K8F8	1"	1X11 1/2	-
E-CH5602S-20-20	D-K10F10	1 1/4"	-	-
E-CH5602S-24-24	D-K12F12	1 1/2"	-	-
E-CH5602S-32-32	D-K16F16	2"	-	-

**COPLE HIDRÁULICO ISO-A**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CHFQP-16-16	D-8KF8	1"	1"	-

**ESPIGA HIDRÁULICA ISO-A**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CHMQP-16-16	D-K8F8	1"	1" - 11 1/2" NPTF	-

SERIE H ISO-B



COPLE ISO-B SERIE H ACERO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HCNS-02-02	D-1HF1	1/8"	1/8"	-
E-CH-HCNS-04-04	D-2HF2	1/4"	1/4"	-
E-CH-HCNS-06-06	D-3HF3	3/8"	3/8"	-
E-CH-HCNS-08-08	D-4HF4	1/2"	1/2"	-
E-CH-HCNS-12-12	D-6HF6	3/4"	3/4"	-
E-CH-HCNS-16-16	D-8HF8	1"	1"	-



COPLE ISO-B SERIE H LATON

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HCNB-02-02	D-1HF1-B	1/8"	1/8"	-
E-CH-HCNB-04-04	D-2HF2-B	1/4"	1/4"	-
E-CH-HCNB-06-06	D-3HF3-B	3/8"	3/8"	-
E-CH-HCNB-08-08	D-4HF4-B	1/2"	1/2"	-
E-CH-HCNB-12-12	D-6HF6-B	3/4"	3/4"	-
E-CH-HCNB-16-16	D-8HF8-B	1"	1"	-



COPLE ISO-B SERIE H ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HCNS1-02-02	D-1HF1-S	1/8"	1/8"	-
E-CH-HCNS1-04-04	D-2HF2-S	1/4"	1/4"	-
E-CH-HCNS1-06-06	D-3HF3-S	3/8"	3/8"	-
E-CH-HCNS1-08-08	D-4HF4-S	1/2"	1/2"	-
E-CH-HCNS1-12-12	D-6HF6-S	3/4"	3/4"	-
E-CH-HCNS1-16-16	D-8HF8-S	1"	1"	-



COPLE ISO-B SERIE H ACERO INOXIDABLE 316

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HCNS2-02-02	D-1HF1-SS	1/8"	1/8"	-
E-CH-HCNS2-04-04	D-2HF2-SS	1/4"	1/4"	-
E-CH-HCNS2-06-06	D-3HF3-SS	3/8"	3/8"	-
E-CH-HCNS2-08-08	D-4HF4-SS	1/2"	1/2"	-
E-CH-HCNS2-12-12	D-6HF6-SS	3/4"	3/4"	-
E-CH-HCNS2-16-16	D-8HF8-SS	1"	1"	-

**ESPIGA ISO-B SERIE H ACERO**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HENS-02-02	D-H1F1	1/8"	1/8"	-
E-CH-HENS-04-04	D-H2F2	1/4"	1/4"	-
E-CH-HENS-06-06	D-H3F3	3/8"	3/8"	-
E-CH-HENS-08-08	D-H4F4	1/2"	1/2"	-
E-CH-HENS-12-12	D-H6F6	3/4"	3/4"	-
E-CH-HENS-16-16	D-H8F8	1"	1"	-

**ESPIGA ISO-B SERIE H LATON**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HENB-02-02	D-H1F1-B	1/8"	1/8"	-
E-CH-HENB-04-04	D-H2F2-B	1/4"	1/4"	-
E-CH-HENB-06-06	D-H3F3-B	3/8"	3/8"	-
E-CH-HENB-08-08	D-H4F4-B	1/2"	1/2"	-
E-CH-HENB-12-12	D-H6F6-B	3/4"	3/4"	-
E-CH-HENB-16-16	D-H8F8-B	1"	1"	-

**ESPIGA ISO-B SERIE H ACERO INOXIDABLE**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HENS1-02-02	D-H1F1-S	1/8"	1/8"	-
E-CH-HENS1-04-04	D-H2F2-S	1/4"	1/4"	-
E-CH-HENS1-06-06	D-H3F3-S	3/8"	3/8"	-
E-CH-HENS1-08-08	D-H4F4-S	1/2"	1/2"	-
E-CH-HENS1-12-12	D-H6F6-S	3/4"	3/4"	-
E-CH-HENS1-16-16	D-H8F8-S	1"	1"	-

**ESPIGA ISO-B SERIE H ACERO INOXIDABLE 316**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HENS2-02-02	D-H1F1-SS	1/8"	1/8"	-
E-CH-HENS2-04-04	D-H2F2-SS	1/4"	1/4"	-
E-CH-HENS2-06-06	D-H3F3-SS	3/8"	3/8"	-
E-CH-HENS2-08-08	D-H4F4-SS	1/2"	1/2"	-
E-CH-HENS2-12-12	D-H6F6-SS	3/4"	3/4"	-
E-CH-HENS2-16-16	D-H8F8-SS	1"	1"	-

SERIE HT

CARA PLANA - ALTO FLUJO



COPLE HIDRAULICO CARA PLANA ISO 16028 SERIE HT ACERO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HTCNS-04-04	D-2HTF2	1/4"	1/4"	-
E-CH-HTCNS-06-06	D-3HTF3	3/8"	3/8"	-
E-CH-HTCNS-08-08	D-4HTF4	1/2"	1/2"	-
E-CH-HTCNS-12-12	D-6HTF6	3/4"	3/4"	-
E-CH-HTCNS-16-16	D-8HTF8	1"	1"	-



COPLE HIDRÁULICO CARA PLAN AISI 16028 SERIE HT ACERO 316

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HTCNS2-0404	D-2HTF2-SS	1/4"	1/4"	-
E-CH-HTCNS2-0606	D-3HTF3-SS	3/8"	3/8"	-
E-CH-HTCNS2-0808	D-4HTF4-SS	1/2"	1/2"	-
E-CH-HTCNS2-1212	D-6HTF6-SS	3/4"	3/4"	-
E-CH-HTCNS2-1616	D-8HTF8-SS	1"	1"	-



ESPIGA HIDRÁULICO CARA PLANA ISO 16028 SERIE HT ACERO

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HTENS-04-04	D-HT2F2	1/4"	1/4"	-
E-CH-HTENS-06-06	D-HT3F3	3/8"	3/8"	-
E-CH-HTENS-08-08	D-HT4F4	1/2"	1/2"	-
E-CH-HTENS-12-12	D-HT6F6	3/4"	3/4"	-
E-CH-HTENS-16-16	D-HT8F8	1"	1"	-



ESPIGA HIDRÁULICO CARA PLANA AISI 16028 SERIE HT ACERO 316

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-HTENS2-0404	D-HT2F2-SS	1/4"	1/4"	-
E-CH-HTENS2-0606	D-HT3F3-SS	3/8"	3/8"	-
E-CH-HTENS2-0808	D-HT4F4-SS	1/2"	1/2"	-
E-CH-HTENS2-1212	D-HT6F6-SS	3/4"	3/4"	-
E-CH-HTENS2-1616	D-HT8F8-SS	1"	1"	-

SERIE W TIPO MARIPOSA

COPLE MARIPOSA SERIE W LATON				
CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-WCNB-12-12	D-6WF6-B	3/4"	3/4"	-
E-CH-WCNB-16-16	D-8WF8-B	1"	1"	-
E-CH-WCNB-20-20	D-10WF10-B	1 1/4"	1 1/4"	-
E-CH-WCNB-24-24	D-12WF12-B	1 1/2"	1 1/2"	-

ESPIGA MARIPOSA SERIE W LATON				
CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-WENB-12-12	D-W6F6-B	3/4"	3/4"	-
E-CH-WENB-16-16	D-W8F8-B	1"	1"	-
E-CH-WENB-20-20	D-W10F10-B	1 1/4"	1 1/4"	-
E-CH-WENB-24-24	D-W12F12-B	1 1/2"	1 1/2"	-

SERIE AG

TIPO BOLA AGRÍCOLA - JHON DEERE

**COPLE BOLA AGRÍCOLA SERIE AG NPTF**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-AGCN-08-08	D-4AGF4	1/2"	1/2"	-
E-CH-AGCN-12-12	D-4AGF6	3/4"	3/4"	-

**COPLE BOLA AGRÍCOLA SERIE AG ORB**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA ORB	PRECIO DE LISTA
E-CH-AGC0-08-12	D-4AGOF4	3/4"	16	-
E-CH-AGC0-08-13	D-4AGOF5	7/8"	14	-

**ESPIGA BOLA AGRÍCOLA SERIE AG NPTF**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA NPTF	PRECIO DE LISTA
E-CH-AGEN-08-08	D-AG4F4	1/2"	1/2"	-
E-CH-AGEN-08-12	D-AG4F6	3/4"	3/4"	-

**ESPIGA BOLA AGRÍCOLA SERIE AG ORB**

CÓDIGO EAGLE	CÓDIGO DIXON	TAMAÑO DEL CUERPO (PULG)	TAMAÑO DE ROSCA ORB	PRECIO DE LISTA
E-CH-AGE0-08-12	D-AG4OF4	3/4"	16	-
E-CH-AGE0-08-13	D-AG4OF5	7/8"	14	-



MÁQUINAS CRIMPADORAS DE MANGUERAS

Modelo: Eagle-E-707

REALIZA ENSAMBLES DE CALIDAD DE FÁBRICA EN SEGUNDOS

Utiliza 8 juegos de troqueles básicos para ensamblar las mangueras más comunes.

Incluye 6 dados adicionales para crimpar mangueras especiales.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder: Bomba electrohídrica de 115V, 30 Amp., 1 H.P. y 4900 PSI de presión.

Peso Prensa: 88 kg.

Peso de la bomba: 32 kg.

Velocidad de Producción: 100 ensambles por hora, considerando manguera del -8 y conexiones rectas.

Dimensiones: 13" de ancho x 12" de profundidad x 26.5" de alto.

Dimensiones de la bomba: 12" de ancho x 25" de profundidad x 18" de alto.


Capacidad: 6 litros de aceite.

Cuenta con un **panel de control giratorio** en lugar del banco de trabajo tradicional. De esta manera, le ayudará a operar la máquina de manera **más rápida, simple y conveniente**.

Modelo: E-Crimp-32D-Plus

Part No.	32D	Pump	19L/min
Hose Size	2" 6S	Number of Swagging/Hour	1000
Swagging Range	± 6-87mm	Noise Level	70dB
Master Die Shoe Length	85mm	Max. Opening	±34mm
Standard Voltage	380V/50Hz	Crimping Force	5260kN
Motor Power	4kW	Diameter L*W*H	650mmx500mmx1300mm
Option Voltage & Power	220V/2.2kW	Weight Without Oil	350KG

JUEGOS DE DADOS ESTÁNDAR INCLUIDOS



1/4" 5/16 3/8 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
#6 #8 #10 #13 #16 #19 #25 #32 #36 #51





CON ALTA PRODUCTIVIDAD Y OPERACIÓN CONFIABLE, PROPORCIONA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

La máquina es segura, fácil de usar y tiene un tamaño de engarzado estable. El pedal estándar deja al operador las manos libres para aumentar la flexibilidad. Excelente para talleres de reparación y unidades de mantenimiento industrial.

Modelo: E-Crimp-P20

Crimping Inside Diameter	— ϕ 6mm - 51mm
Scale Accuracy	— 0.01mm
Rated Pressure	— 31.5Mpa
Power	— 2.2KW or 3KW
Voltage	— 220V or 380V
Crimping Force	— 500T
Overall Dimensions	— 670 x 430 x 820
Die Number	— 10 Sets
(16, 19, 23, 26, 30, 34, 38, 45, 52, 63)	

ESPECIAL PARA PRENSADO DE ALTA PRECISIÓN DE DIÁMETROS DE MANGUERAS DE BAJA Y ALTA PRESIÓN.

Utiliza manguera de goma para transmitir la presión hidráulica como potencia de trabajo. Ideal para industrias de la construcción, petrolera, química, automotriz y del motor.

Modelo: E-Crimp-M68

Max. opening without dies (mm)	— 109	Max. crimping dia (mm)	— 10-61
Master die D/L (mm)	— 84/80	Max. crimping dia (inches)	— 0.39-2.40
Master die D/L (inches)	— 3.31/3.15	Max. crimping force (kN)	— 1370
Motor (kW/HP)	— 3/4	Max. crimping force (tonnage)	— 137
Oil tank volume (L)	— 32	Cycle time 10 mm (s)	— 3.6
Crimping/hour	— 600/850	Hose size ID (inches)	— 11/2 (4SH)
Motor Voltage (V)= Tri	— 200/220/380/440	Dies set series	— P20
Motor Voltage (V)= Mono	— 110/115/220/230/240	Max. opening (mm)	— +25



TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707		MODELO: EAGLE E-Crimp-32D-PLUS		MODELO: EAGLE E-Crimp-M68		MODELO: EAGLE E-Crimp-P20	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	731	3.00	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	732	3.00	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	733	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	734	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	734	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	736	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	720	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	731	5.0	16	2.20	15	2.5	16	3.50
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	732	5.0	19	2.50	19	2.2	19	3.50
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	733	3.50	22	2.80	23	1.02	23	2.80
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	734	8.0	26	2.20	26	1.5	27	3.00
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	734	8.5	30	2.50	31	1.03	31	3.00
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	736	6.50	39	2.00	41	0.5	36	6.30
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	720	2.50	45	6.00	47	4	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	-	-	51	7.20	55	4.02	47	-
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	-	-	63	5.30	63	7.02	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	-	-	19	5.00	19	4.80	-	-
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	-	-	22	6.00	23	4.80	-	-
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	-	-	26	-	26	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	-	-	30	4.50	31	3.90	-	-
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	-	-	39	4.30	41	2.20	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	-	-	45	4.50	47	3.80	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	-	-	51	6.50	55	3.70	-	-
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	-	-	63	7.00	63	9.50	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-P18HP		MODELO: EAGLE Eagle-E-YB120L		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P33 CALIBRAR CON CABEZAL ABIERTO		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P22	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	14	4.50	16	2.50	16	2.00	16	2.30
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	16	5.00	19	2.50	19	2.80	19	2.90
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	19	5.90	23	2.00	22	2.80	23	2.20
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	23	4.50	27	0.80	26	1.70	27	1.00
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	27	5.50	31	1.50	30	2.30	31	1.50
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	36	4.80	36	4.20	39	1.80	36	4.50
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	-	-	47	5.00	45	5.00	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	-	-	52	5.20	51	7.10	47	9.00
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	-	-	57	9.90	63	5.50	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	-	-	19	5.00	19	5.00	19	5.10
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	-	-	23	4.70	22	5.90	23	5.00
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	-	-	27	-	26	-	27	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	-	-	31	3.20	30	4.50	31	4.00
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	-	-	41	1.50	39	4.00	36	7.00
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	-	-	47	1.50	45	6.00	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	-	-	52	5.20	51	6.70	47	9.00
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	-	-	57	9.90	63	7.00	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-N32D		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P20HP		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-91C8		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P32CS	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	16	2.50	16	2.00	16	2.00	16	2.20
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	19	3.20	19	2.70	19	2.50	19	2.80
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	22	3.80	23	1.90	22	2.80	22	2.50
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	26	2.30	27	1.00	26	2.10	26	1.70
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	30	2.80	31	1.10	30	2.35	30	2.40
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	39	1.50	36	3.20	39	2.40	39	2.20
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	45	5.00	41	10.00	45	5.50	45	5.80
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	51	6.50	47	12.50	51	7.50	51	7.20
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	63	6.50	-	-	63	5.00	63	7.00
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	19	5.00	19	5.50	19	5.00	19	5.20
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	22	6.50	23	4.50	22	5.50	22	5.70
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	26	-	27	-	26	-	26	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	30	4.00	31	3.60	30	4.50	30	4.50
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	39	4.50	36	2.00	39	3.50	39	4.00
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	45	6.50	41	14.00	45	4.60	45	6.00
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	51	6.50	47	14.00	51	6.80	51	6.80
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	63	7.00	-	-	63	8.00	63	8.00
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE E-CRIMP-DGS1025							
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	16/12	10.0	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	19/12	13.0	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	23/12	9.0	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	26/12	9.0	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	30/12	25.0	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	38/12	10.0	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	45/12	25.0	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	52/12	25.0	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	65/12	25.0	-	-	-	-	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	19/12	22.0	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	23/12	25.0	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	26/12	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	30/12	25.0	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	38/12	25.0	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	45/12	25.0	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	52/12	25.0	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	65/12	25.0	-	-	-	-	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

E-SW SAE100R14 - EagleCrimp Couplings, SERIE E-PSW										
MANGUERA		DIÁMETRO EXTERIOR + 0.010/- 0.005"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-1390		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-GC32-X			
			SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
MEDIDA DE DIÁMETRO INTERIOR	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
3 /16	E-SW-04	0.345	7456	7.51	-	-	-	-	-	-
5/16	E-SW-06	0.480	7456	13.30	-	-	-	-	-	-
13/32	E-SW-08	0.575	-	-	4	2.05	-	-	-	-
1/2	E-SW-10	0.675	-	-	-	-	32-21	1.10	-	-
5/8	E-SW-12	0.800	-	-	-	-	32-22	1.50	-	-
7/8	E-SW-16	1.055	-	-	-	-	32-33	2.42	-	-

SAEJ1402 Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .010"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707							
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
10	3/8"	E-SAEJ1402-06	0.792	732	4.00	-	-	-	-	-	-

TIPOS DE CUERDA AMERICANA

N: Nacional **S:** Cuerda Recta **F:** Combustibles **P:** Tubería/Tubo **T:** Cuerda cónica **M:** Sello de Unión Mecánica

NPTF

La Cuerda de Tubería Cónica Nacional para Combustibles es una cuerda de sello seco y se usa para terminales machos y hembras.

El macho NPTF es compatible con la hembra NPTF, NPSF, o NPSM.

El macho NPTF tiene cuerdas cónicas y un asiento a 30° invertido. La hembra NPTF tiene cuerdas cónicas y no presenta asiento. El sello se hace por medio de la deformación de las cuerdas. La hembra NPSM tiene cuerdas rectas y un asiento invertido a 30°. El sello se hace por medio del asiento de 30°. El conector NPTF es similar, pero no intercambiable con el conector BSPT. El paso de la cuerda es diferente en la mayoría de las medidas. Así mismo, el ángulo de la cuerda es de 60°, en lugar del ángulo de 55° que se presenta en las cuerdas BSPT.


NPSF

La Cuerda de Tubería Recta Nacional para Combustibles se usa de vez en cuando para terminales hembras y es compatible totalmente con machos de terminales NPTF. Sin embargo, SAE recomienda de preferencia las cuerdas NPTF a las cuerdas NPSF para las terminales hembras.

NPSM

La Cuerda de Tubería Recta Nacional para Juntas Mecánicas se usa en adaptadores con tuercas hembras giratorias. El sello en la unión se hace a través de los filetes de la cuerda, sino por medio de un asiento cónico en la parte final de la cuerda.

NPT PIPE THREAD



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (Pulg.)	NO. DE HILOS POR PULGADA	CUERDA HEMBRA D.I. (In.)	CUERDA MACHO D.E. (In.)	RECOMENDACIÓN TORQUE MÁXIMO DRY NPTF* (Ft. Lbs.)
-2	1/8	27	23/64	13/32	20
-4	1/4	18	15/32	35/64	25
-6	3/8	18	19/32	43/64	35
-8	1/2	14	3/4	27/32	45
-12	3/4	14	61/64	1-1/16	55
-16	1	11-1/2	1-13/64	1-5/16	65
-20	1-1/4	11-1/2	1-17/32	1-43/64	80
-24	1-1/2	11-1/2	1-25/32	1-29/32	95
-32	2	11-1/2	2-1/4	2-3/8	120

*NOTAS:

1. Los valores del torque pueden variar considerablemente dependiendo de la condición de la cuerda. Aplique sólo el torque suficiente para alcanzar el sello correcto.
2. Con las cuerdas hembra para tuberías rectas o paralelas (NPSM), los valores máximos son el 50% de los enlistados en la tabla.
3. Al utilizar sellador para las cuerdas, los valores máximos que se muestran deben disminuir un 25%.


CONEXIONES DE FRENOS DE AIRE

Las conexiones hembra giratoria para frenos de aire, están diseñadas para trabajar exclusivamente con un adaptador macho para frenos de aire.


Especificaciones legales indican únicamente esta combinación para ser usada en líneas de frenos de aire, desde la válvula a la cámara del diafragma del freno.

El macho tiene cuerdas rectas y un asiento invertido.

La hembra tiene cuerdas rectas y un característico abocinado invertido. El sello se efectúa en los asientos abocinados del macho y la hembra.



**MACHO FRENOS
DE AIRE**



**HEMBRA GIRATORIA
FRENOS DE AIRE**

MEDIDA RAYAL	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO
-6	3/4 - 20	23/32	3/4
-8	7/8 - 20	27/32	7/8

*JIC (ABOCINADO A 37°)


La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) especifica el uso de un ángulo abocinado o asiento de 37° con tubería hidráulica de alta presión.

Estas son comúnmente llamadas conexiones JIC.°


El macho JIC abocinado a 37° se acopla solamente con la hembra JIC*. El macho JIC tiene cuerdas rectas y un asiento abocinado de 37°. La hembra JIC tiene cuerdas rectas y un asiento abocinado de 37°.

El sello se hace en el asiento abocinado de 37°.

**ABOCINADO
JIC 37°**



**MACHO JIC
37° (MJ)**



**HEMBRA JIC 37°
ABOCINADO (FJX)**

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	TORQUE RECOMENDADO (Fl. Lbs.)	
			I.D. (In.)	O.D. (In.)	Min.	Max.
-2	1/8	5/16-24	17/64	5/16	-	-
-3	3/16	3/8-24	21/64	3/8	-	-
-4	1/4	7/16-20	25/64	7/16	10	11
-5	5/16	1/2-20	29/64	1/2	13	15
-6	3/8	9/16-18	1/2	9/16	17	19
-8	1/2	3/4-16	11/16	3/4	34	38
-10	5/8	7/8-14	13/16	7/8	50	56
-12	3/4	1-1/16-12	31/32	1-1/16	70	78
-14	7/8	1-3/16-12	1-7/64	1-3/16	-	-
-16	1	1-5/16-12	1-15/64	1-5/16	94	104
-20	1-1/4	1-5/8-12	1-35/64	1-5/8	124	138
-24	1-1/2	1-7/8-12	1-51/64	1-7/8	156	173
-32	2	2-1/2-12	2-27/64	2-1/2	219	243

*NOTA:

Algunas conexiones C5, C5E y Lock-On a veces tienen asientos dobles maquinados (con ambos asientos de 37° y 45°)

*SAE (ABOCINADO A 45°)

Un término aplicado a conexiones que tienen un asiento abocinado con un ángulo de 45°.

Generalmente es usado en aplicación de tubería suave de latón. Estas se utilizan en aplicaciones de baja presión, como líneas de combustibles y líneas refrigerantes.

El macho SAE abocinado a 45° se acopla solamente con la hembra SAE abocinado a 45°.*

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	TORQUE RECOMENDADO (Fl. Lbs.)	
			I.D. (In.)	O.D. (In.)	Min.	Max.
-2	1/8	5/16-24	17/64	5/16	-	-
-3	3/16	3/8-24	21/64	3/8	-	-
-4	1/4	7/16-20	25/64	7/16	10	11
-5	5/16	1/2-20	29/64	1/2	13	15
-6	3/8	5/8-18	9/16	5/8	17	19
-7	7/16	11/16-16	5/8	11/16	-	-
-8	1/2	3/4-16	11/16	3/4	34	38
-10	5/8	7/8-14	13/16	7/8	50	56
-12	3/4	1-1/16-14	63/64	1-1/16	70	78

El macho SAE tiene cuerdas rectas y un asiento abocinado de 45°. La hembra SAE tiene cuerdas rectas y un asiento abocinado de 45°. El sello se hace en el asiento abocinado de 45°. Algunos tamaños tienen las mismas cuerdas que el abocinado JIC a 37°. Mida el ángulo del asiento con cuidado para diferenciarlos.


***NOTA:**

Algunas conexiones C5, C5E y Lock-On a veces tienen asientos dobles maquinados (con ambos asientos de 37° y 45°)


CUERDA ESPECIAL PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA I.D. (In.)	CUERDA MACHO O.D. (In.)
-6	3/8	11/16-18	5/8	11/16

**ABOCINADO
SAE 45°**



**MACHO SAE
ABOCINADO
45° (MS)**



**HEMBRA SAE
ABOCINADA 45°
A(FSX)**

O-RING BOSS


La conexión macho con O-ring se acopla solamente con una conexión hembra O-ring Boss.

En general la hembra se encuentra en los puertos fijos.


El macho tiene cuerdas rectas y un O-Ring.

La hembra tiene cuerdas rectas y una cara plana para el sellado. El sello ocurre entre el O-Ring del macho y la cara plana de sellado de la hembra.

CUERDA RECTA SAE O-RING BOSS



**O-RING
BOSS
MACHO
(MB,MBX)**



**O-RING
BOSS
HEMBRA
(FB)**

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA I.D. (In.)	CUERDA MACHO O.D. (In.)	O-RING I.D.(in.)	DESCR.	TORQUE RECOMENDADO(Ft. Lbs.)			
							ABAJO DE 4,000 PSI PRESION DE TRABAJO		SUPERIOR A 4,000 PSI PRESION DE TRABAJO	
							Min.	Max.	Min.	Max.
-2	1/8	5/16-24	17/64	5/16	0.239	-	-	-	-	-
-3	3/16	3/8-24	21/63/8	0.301	30R	-	-	8	10	-
-4	1/4	7/16-20	25/64	7/16	0.351	40R	14	16	14	16
-5	5/16	1/2-20	29/64	1/2	0.414	50R	-	-	18	20
-6	3/8	9/16-18	1/2	9/16	0.468	60R	24	26	24	26
-8	1/2	3/4-16	11/16	3/4	0.644	80R	37	44	50	60
-10	5/8	7/8-14	13/16	7/8	0.755	100R	50	60	72	80
-12	3/4	1-1/16-12	31/32	1-1/16	0.924	120R	75	83	125	135
-14	7/8	1-3/16-12	1-7/64	1-3/16	1.048	140R	-	-	160	180
-16	1	1-5/16-12	1-15/64	1-5/16	1.171	160R	111	125	200	220
-20	1-1/4	1-5/8-12	1-35/64	1-5/8	1.475	200R	133	152	210	280
-24	1-1/2	1-7/8-12	1-51/64	1-7/8	1.720	-	156	184	270	360
-32	2	2-1/2-12	2-27/64	2-1/2	2.337	-	-	-	-	-

BRIDA O-RING - SAEJ518

Las Brida Divididas con 4 tornillos, SAE Código 61 y 62 se utilizan por todo el mundo, usualmente como una conexión a bombas y motores. Hay tres excepciones.

1. El tamaño -10, es común fuera de los Estados Unidos, no es un tamaño estándar de SAE (generalmente encontrado en equipo Komatsu). Todos las bridas Komatsu son iguales que las SAE código 61, excepto por el tamaño del -10.

2. Brida Caterpillar, la cual es del mismo diámetro exterior de la brida SAE código 62, pero tiene una cabeza de brida más gruesa (dimensión "C" en la tabla).

3. Brida Poclain, es completamente diferente a la SAE.



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	CODIGO 61 (FL)				CODIGO 62 (FLH)				CODIGO 62 (FLC)			
		D.E. BRIDA (In.)	A (In.)	B (In.)	C (In.)	D.E. BRIDA (In.)	A (In.)	B (In.)	C (In.)	D.E. BRIDA (In.)	A (In.)	B (In.)	C (In.)
-8	1/2	1.188	.688	1.500	.265	1.250	.718	1.594	.305	-	-	-	-
-10	5/8	1.345	-	-	.265	-	-	-	-	-	-	-	-
-12	3/4	1.500	.875	1.875	.265	1.625	.937	2.000	.345	1.625	.938	2.000	.560
-16	1	1.750	1.031	2.062	.315	1.875	1.093	2.250	.375	1.875	1.094	2.250	.560
-20	1-1/4	2.000	1.188	2.312	.315	2.125	1.250	2.625	.405	2.125	1.250	2.625	.560
-24	1-1/2	2.375	1.406	2.750	.315	2.500	1.437	3.125	.495	2.500	1.438	3.125	.560
-32	2	2.812	1.688	3.062	.375	3.125	1.750	3.812	.495	3.125	1.750	3.812	.560
-40	2-1/2	3.312	2.000	3.500	.375	-	-	-	-	-	-	-	-
-48	3	4.000	2.438	4.188	.375	-	-	-	-	-	-	-	-
-56	3-1/2	4.500	2.750	4.750	.422	-	-	-	-	-	-	-	-
-64	4	5.000	3.062	5.125	.422	-	-	-	-	-	-	-	-
-80	5	6.000	3.625	6.000	.422	-	-	-	-	-	-	-	-

SELLO FRONTAL CON O-RING (ORFS) SAE J1453

El sello se hace cuando el "O" ring en la conexión macho se conecta con la cara plana de la conexión hembra. Se usan estas conexiones en sistemas hidráulicos donde los sellos elastoméricos son adecuados para prevenir goteo, y en aplicaciones donde la resistencia a fugas es crítica.

El conector macho de sello frontal con O-Ring conecta solamente con un conector hembra giratoria de sello frontal "O" Ring SAE J1453.


El "O-Ring se aloja en una ranura en la parte frontal del macho.



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	O-RING SIZE
			I.D. (In.)	O.D. (In.)	
-4	1/4	9/16-18	1/2	9/16	-011
-6	3/8	11/16-16	5/8	11/16	-012
-8	1/2	13/16-16	3/4	13/16	-014
-10	5/8	1-14	15/16	1	-016
-12	3/4	1-3/16-12	1-1/8	1-3/16	-018
-16	1	1-7/16-12	1-11/32	1-7/16	-021
-20	1-1/4	1-11/16-12	1-19/32	1-11/16	-025
-24	1-1/2	2-12	1-29/32	2	-029

TUBO SIN ABOCINADO

La conexión macho sin abocinado ("Flareless") solamente se acopla con una tuerca hembra correspondiente utilizando un barril de compresión. La conexión macho tiene cuerdas rectas y un asiento de 24°. La conexión hembra tiene cuerdas rectas y un barril de compresión como superficie de sellado. El sello ocurre entre el barril de compresión y el asiento de 24° de la conexión macho, así como entre el barril de compresión y la pared de la conexión hembra.




MEDIDA RAYAL	TAMAÑO TUBERÍA (In.)	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (In.)	CUERDA MACHO D.E. (In.)
-2	1/8	5/16	5/16-24	17/64	5/16
-3	3/16	3/8	3/8-24	21/64	3/8
-4	1/4	7/16	7/16-20	25/64	7/16
-5	5/16	1/2	1/2-20	29/64	1/2
-6	3/8	9/16	9/16-18	1/2	9/16
-8	1/2	3/4	3/4-16	11/16	3/4
-10	5/8	7/8	7/8-14	13/16	7/8
-12	3/4	1-1/16	1-1/16-12	31/32	1-1/16
-14	7/8	1-3/16	1-3/16-12	1-7/64	1-3/16
-16	1	1-5/16	1-5/16-12	1-15/64	1-5/16
-20	1-1/4	1-5/8	1-5/8-12	1-35/64	1-5/8
-24	1-1/2	1-7/8	1-7/8-12	1-51/64	1-7/8
-32	2	2-1/2	2-1/2-12	2-27/64	2-1/2

TUBO RECTO NORTEAMERICANO (NASP)

El ensamble en tubo recto consiste de tres componentes conectados a una conexión macho.

Estos componentes son un tubo recto, un barril de compresión y tuerca. La tuerca se coloca sobre el tubo recto, seguido por el barril de compresión (véase ilustración abajo). El barril de mordida y el tubo recto son seleccionados en base al diámetro exterior requerido.




MEDIDA RAYAL	D.E. TUBO (In.)	LONG. TUBO (In.)
-4	0.25	0.88
-6	0.38	0.88
-8	0.50	1.00
-12	0.75	1.16
-16	1.00	1.12


SAE ABOCINADO INVERTIDO

La conexión macho SAE con abocinado invertido de 45° solamente se acopla con una conexión hembra de 42° con abocinado invertido. La conexión macho tiene cuerdas rectas y un abocinado invertido de 45°. La conexión hembra tiene cuerdas rectas y un abocinado invertido de 42°. El sello ocurre entre el asiento del abocinado de 45° de la conexión macho y el asiento del abocinado de 42° de la conexión hembra.

SAE ABOCINADO INVERTIDO



**MACHO GIRATORIO SAE
ABOCINADO INVERTIDO (MIX)**




**HEMBRA SÓLIDA SAE
ABOCINADO INVERTIDO (MIX)**

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (In.)	CUERDA MACHO D.E. (In.)
-2	1/8	5/16-28	9/32	5/16
-3	3/16	3/8-24	21/64	3/8
-4	1/4	7/16-24	25/64	7/16
-5	5/16	1/2-20	29/64	1/2
-6	3/8	5/8-18	37/64	5/8
-7	7/16	11/16-18	5/8	11/16
-8	1/2	3/4-18	45/64	3/4
-10	5/8	7/8-18	13/16	7/8
-12	3/4	1-1/16-16	1	1-1/16


CONEXIONES PARA GRASERAS

CONEXIÓN ESPECIAL MACHO



CUERDA TUBERIA 1/8-27


CONEXIÓN ESPECIAL HEMBRA PARA GRASERAS




CUERDA CONICA 1/2-27

CONEXIÓN PARKER DE CUERDA TRIPLE ABOCINADA

CONEXIÓN PARKER CUERDA TRIPLE ABOCINADA



**HEMBRA GIRATORIA
(FZX)**



**MACHO SÓLIDO
(MZ)**

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (In.)	CUERDA MACHO D.E. (In.)
-16	1-5/16	1-5/16-14	1-1/4	1-5/16

BRITÁNICAS

Es erróneo pensar que todas las cuerdas extranjeras son métricas, ya que todo esto no es siempre el caso. Existen comúnmente dos formas de cuerdas: métrica y Whitworth (BSP).

El país de origen y la nomenclatura apropiada se encuentra en las tablas que siguen a cada conexión.

TUBERÍA PARALELA ESTÁNDAR BRITÁNICA

Sus conexiones más comunes tienen cuerda BSP, conocidas como cuerdas Whitworth. estas pueden ser paralelas (BSPP) con un abocinado invertido de 30°, o cónicas (BSPT).

Los puertos de conexión se hacen generalmente con cuerdas BSPP y un anillo de metal blando para el sello.

El macho BSPP (paralelo) es compatible con una hembra BSPOR (paralela) o con un puerto hembra.


La conexión BSPP macho tiene cuerdas rectas y un asiento de 30°. La hembra BSPOR tiene cuerdas rectas, un asiento de 30° y un O-ring. El Puerto hembra tiene cuerdas rectas y un asiento sobresaliente plano.

El sello en el puerto se efectúa con el O-ring o con una arandela de metal blando en la conexión macho.


La conexión BSPP (paralela) es similar, pero no intercambiable con la conexión NPSM.

El paso de la cuerda es diferente en la mayoría de las medidas y el ángulo es de 55° en lugar de los 60° que encontramos en las cuerdas NPSM.


BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL (BSPOR)



**BSPP MACHO
(MBSPP)**



**BSPOR HEMBRA
(FBSPORX)**




**BSPOR HEMBRA
PUERTO**

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	TORQUE RECOMENDADO (Ft. Lbs.)	
			D.I. (In.)	D.E. (In.)	Min.	Max.
-2	1/8	1/8-28	11/32	3/8	7	9
-4	1/4	1/4-19	15/32	17/32	11	18
-6	3/8	3/8-19	19/32	21/32	19	28
-8	1/2	1/2-14	3/4	13/16	30	36
-10	5/8	5/8-14	13/16	29/32	37	44
-12	3/4	3/4-14	31/32	1-1/32	50	60
-16	1	1-11	1-7/32	1-11/32	79	95
-20	1-1/4	1-1/4-11	1-17/32	1-21/32	127	152
-24	1-1/2	1-1/2-11	1-25/32	1-7/8	167	190
-32	2	2-11	2-7/32	2-11/32	262	314

TUBERÍA CÓNICA ESTÁNDAR BRITÁNICA

La conexión BSPT macho con cuerda cónica es compatible con la conexión hembra BSPT (cónica), o con la conexión hembra BSPOR (paralela). La conexión BSPT macho tiene cuerdas cónicas. Cuando se conecta con la hembra BSPT (cónica) o el puerto hembra BSPOR (paralelo), el sello se efectúa en las cuerdas.

El conector BSPT es similar, pero no intercambiable con el NPTF. El Paso de la cuerda es diferente en la mayoría de los casos y el ángulo de la cuerda es de 55° en vez de los 60° que encontramos en las cuerdas NPTF.



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	TORQUE RECOMENDADO (Ft. Lbs.)	
			D.I. (In.)	D.E. (In.)	Min.	Max.
-2	1/8	1/8-28	11/32	3/8	7	9
-4	1/4	1/4-19	15/32	17/32	11	18
-6	3/8	3/8-19	19/32	21/32	19	28
-8	1/2	1/2-14	3/4	13/16	30	36
-10	5/8	5/8-14	13/16	29/32	37	44
-12	3/4	3/4-14	31/32	1-1/32	50	60
-16	1	1-11	1-7/32	1-11/32	79	95
-20	1-1/4	1-1/4-11	1-17/32	1-21/32	127	152
-24	1-1/2	1-1/2-11	1-25/32	1-7/8	167	190
-32	2	2-11	2-7/32	2-11/32	262	314


SELLO BRITÁNICO DE CARA PLANA

El sello se lleva a cabo cuando el O-Ring en el macho toca la cara plana de la hembra. Estas conexiones se utilizan en sistemas hidráulicos que aceptan sellos elastoméricos y en donde se requiere evitar fugas, ya que esto es crucial.

El macho sólido de cara plana británico con O-ring ensambla solamente con una hembra giratoria británica de cara plana con O-ring.

El O-ring descansa en una ranura en el macho

MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL (In.)	TAMAÑO DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	TORQUE RECOMENDADO (Ft. Lbs.)	
			D.I. (In.)	D.E. (In.)	Min.	Max.
-6	3/8	3/8-19	19/32	21/32	18	20
-8	1/2	1/2-14	3/4	13/16	32	40
-12	3/4	3/4-14	31/32	1-1/32	65	80




FRANCESAS

Las conexiones más populares francesas son GAZ. Estas tienen un asiento de 24° y cuerdas métricas. Son similares a las conexiones DIN Alemanas, pero las cuerdas son diferentes en algunos tamaños. Aunque ambas son cuerdas métricas, las francesas usan cuerdas finas en todos los tamaños, mientras que las conexiones DIN utilizan cuerdas gruesas en los tamaños más grandes. La mayoría de los puertos de conexión son bridas. Las bridas francesas son diferentes de las SAE, pues tienen un bisel que sobresale de la cara de la brida. Estas son llamadas comúnmente bridas estilo Poclain.


GAZ 24°

La conexión macho métrica francesa GAZ se conecta con la conexión hembra cónica de 24° o la conexión hembra de tubería. La conexión macho tiene un asiento de 24° y cuerdas rectas métricas. La hembra tiene un asiento de 24° o un barril entubado, con cuerdas rectas métricas y es intercambiable con la hembra Kobelco. Al medir el ángulo del abocinado con un calibrador de ángulos de asiento, utilice la medida de 12°, el medidor del asiento se mide el ángulo desde la línea de centro de la conexión.


CONEXIÓN FRANCESA MÉTRICA (GAZ)



**MACHO
FRANCÉS 24°**



**HEMBRA
FRANCESA 24°**



**HEMBRA
FRANCESA PARA TUBO**


MEDIDA MÉTRICA CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (mm)	CUERDA MACHO D.E. (mm)	TUBO D.E. (mm)
M20X1.5	18.5	20.0	13.25
M24X1.5	22.5	24.0	16.75
M30X1.5	28.5	30.0	21.25
M36X1.5	34.5	36.0	26.75
M45X1.5	43.5	45.0	33.50
M52X1.5	50.5	52.0	42.25

BRIDA POCLAIN GAZ 24°


La brida Poclain (Francesa GAZ) de alta presión se encuentra usualmente en equipos fabricados por Poclain. La brida macho coincidirá con una brida o Puerto hembra. El sello ocurre en el asiento de 24°.

MEDIDA NUMERAL (Pul.)	A (Pul.)	B (Pul.)	C (Pul.)	D (Pul.)	E (Pul.)	F (Pul.)
1/2	1.57	.72	2.20	1.89	.55	.35
5/8	1.57	.72	2.20	1.89	.55	.35
3/4	2.00	.94	2.75	2.38	.71	.43


BRIDA DE POCLAIN (GAZ)



BRIDA MACHO



BRIDA HEMBRA



BRIDA DE SUJECCIÓN

DIN ALEMANA (NORMA INDUSTRIAL ALEMANA)

Las conexiones alemanas más comunes son las DIN (Norma Industrial Alemana) Una conexión llamada comúnmente “métrica” hace referencia generalmente a una conexión DIN.

DIN CONICA 24°

Las conexión DIN macho cónico de 24°, se puede conectar con cualquier de las hembras ilustradas.


La conexión macho tiene un asiento de 24°, cuerdas rectas métricas y un ensanchamiento maquinado que coincide con el diámetro exterior de la tubería de la conexión que se utiliza con el mismo. se puede conectar con una hembra cónica de 24° con “O” ring, con un tubo métrico, o con una hembra cónica universal de 24° y 60°.

Existen dos series de conexiones DIN, uno para su uso pesado y uno para uso ligero. La identificación correcta se logra midiendo tanto el tamaño de la cuerda como el diámetro exterior del tubo (La serie para uso pesado tiene un diámetro exterior menor y una pared mas gruesa que la serie de uso ligero)


Al medir el ángulo de abocinado con un medidor de ángulos de asiento, utilice la medida de 12°, el medidor de asiento mide el ángulo desde la línea de centro de la conexión.

MEDIDA DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	D.O. TUBO		TORQUE RECOMENDADO (Ft. Lbs.)	
	D.I. (mm)	D.O. (mm)	LIGHT SERIES (mm)	HEAVY SERIES (mm)	Min.	Max.
M12X1.5	10.5	12.0	6	-	7	15
M14X1.5	12.5	14.0	8	-	15	26
M16X1.5	14.5	16.0	10	8	18	30
M18X1.5	16.5	18.0	12	10	22	33
M20X1.5	18.5	20.0	14	12	26	37
M22X1.5	20.5	22.0	15	14	30	52
M24X1.5	22.5	24.0	-	16	30	52
M26X1.5	24.5	26.0	18	-	44	74
M30X2.0	28.0	30.0	22	20	59	89
M36X2.0	34.0	36.0	28	25	74	111
M42X2.0	40.0	42.0	-	30	74	162
M45X2.0	43.0	45.0	35	-	133	184
M52X2.0	50.0	52.0	42	38	148	221


CONEXIONES MACHO Y HEMBRA DIN 24°



MACHO DIN CÓNICO 24°
2353
(MDL/MDH)



HEMBRA DIN CÓNICO 24°
CON O-RING
(FDLORX/FDHORX)



HEMBRA UNIVERSAL DIN
CÓNICO 24° Y 60°
(FDLX/FDHX)


DIN CÓNICA A 60°

La conexión macho DIN cónica a 60° es compatible exclusivamente con la hembra universal cónica a 24° o 60°.


La conexión macho tiene un asiento de 60° y cuerdas métricas rectas. La conexión hembra tiene un asiento universal a 24° y a 60°, así como cuerdas métricas rectas.

Al medir el ángulo del abocinado con el medidor de ángulos de asiento, utilice la medida de 30°. el medidor de ángulos de asiento mide el ángulo desde la línea central de la conexión.

CONEXIONES MACHO Y HEMBRA DIN 60°



**MACHO DIN CÓNICO 24°
6711**



**HEMBRA
DIN UNIVERSAL 24°
Y DIN CÓNICO 60°**

MEDIDA DE CUERDA	CUERDA HEMBRA	CUERDA MACHO	D.E. TUBO (mm)	TORQUE RECOMENDADO (Ft. Lbs.)	
	D.I. (mm)	D.E. (mm)		Min.	Max.
M14X1.5	12.5	14.0	8	15	26
M16X1.5	14.5	16.0	10	18	30
M18X1.5	16.5	18.0	12	22	33
M22X1.5	20.5	22.0	15	30	52
M26X1.5	24.5	26.0	18	44	74
M30X1.5	28.5	30.0	22	59	59
M38X1.5	36.5	38.0	28	74	111
M45X1.5	43.5	45.0	35	133	184
M52X2.0	50.5	52.0	42	148	221


CONEXIONES DIN 3852 TIPOS A Y B (CUERDAS PARALELAS)

La conexión macho DIN 3852 Tipo A y B es compatible con la conexión hembra DIN ilustrada. Eagle ofrece esta cuerda como un adaptador.


Las conexiones macho y hembra de tipos A y B tienen cuerdas rectas. El sello se efectúa cuando el sello de aro (Tipo A) o la cara que funciona como sello (Tipo B) coincide con la cara del puerto hembra.

Existen dos series de conexiones DIN 3852 tipos A y B, la serie para servicio ligero (L) y la serie para servicio pesado (S).


DIN 3852 COUPLINGS TYPE A & B (PARALLEL THREADS)



**MACHO
TIPO A**



**MACHO
TIPO B**



**HEMBRA
TIPO A Y B**

Nota:

Son cuerdas comúnmente usadas en adaptadores macho de medida métrica


SERIES	D.E. TUBO (mm)	CUERDAS MÉTRICAS PARALELAS								CUERDAS WHITWORTH PARALELAS							
		MEDIDA CUERDA	HEMBRA			MACHO				MEDIDA CUERDA	HEMBRA (BSPOR)			MACHO (BSPP)			
			D.I. CUERDA (mm)	A (mm)	B (mm)	D.E. CUERDA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		D.I. CUERDA (Pul)	A (mm)	B (mm)	D.E. CUERDA (Pul)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
L LIGERO	6	10x1.0	8.5	15	1.0	10	14	1.5	8	1/8-28	11/32	15	1.0	3/8	14	1.5	8
	8	12x1.5	10.5	18	1.5	12	17	2.0	12	1/4-19	15/32	19	1.5	1/2	17	2.0	12
	10	14x1.5	12.5	20	1.5	14	19	2.0	12	1/4-19	15/32	19	1.5	1/2	19	2.0	12
	12	16x1.5	14.5	22	1.5	16	21	2.5	12	3/8-19	19/32	23	2.0	21/32	21	2.5	12
	15	18x1.5	16.5	24	2.0	18	23	2.5	12	1/2-14	3/4	27	2.5	13/16	23	2.5	12
	18	22x1.5	20.5	28	2.5	22	27	3.0	14	1/2-14	3/4	27	2.5	13/16	27	3.0	14
	22	26x1.5	24.5	32	2.5	26	31	3.0	16	3/4-14	31/32	33	2.5	1-1/32	31	3.0	16
	28	33x2.0	31.5	40	2.5	33	39	3.0	18	1-11	1-7/32	40	2.5	1-5/16	39	3.0	18
	35	42x2.0	40.5	50	2.5	42	49	3.0	20	1-1/4-11	1-17/32	50	2.5	1-21/32	49	3.0	20
	42	48x2.0	46.5	56	2.5	48	55	3.0	22	1-1/2-11	1-25/32	56	2.5	1-7/8	55	3.0	22
S PESADO	6	12x1.5	10.5	18	1.5	12	17	2.0	12	1/4-19	15/32	19	1.5	1/2	17	2.0	12
	8	14x1.5	12.5	20	1.5	14	19	2.0	12	1/4-19	15/32	19	1.5	1/2	19	2.0	12
	10	16x1.5	14.5	22	1.5	16	21	2.5	12	3/8-19	19/32	23	2.0	21/32	21	2.5	12
	12	18x1.5	16.5	24	2.0	18	23	2.5	12	3/8-19	19/32	23	2.0	21/32	23	2.5	12
	14	20x1.5	18.5	26	2.0	20	25	3.0	14	1/2-14	3/4	27	2.5	13/16	25	3.0	14
	16	22x1.5	20.5	28	2.5	22	27	3.0	14	1/2-14	3/4	27	2.5	13/16	27	3.0	14
	20	27x2.0	25.5	33	2.5	27	32	3.0	16	3/4-14	31/32	33	2.5	1-1/32	32	3.0	16
	25	33x2.0	31.5	40	2.5	33	39	3.0	18	1-11	1-7/32	40	2.5	1-5/16	39	3.0	18
	30	42x2.0	40.5	50	2.5	42	49	3.0	20	1-1/4-11	1-17/32	50	2.5	1-21/32	49	3.0	20
	38	48x2.0	46.5	56	2.5	48	55	3.0	22	1-1/2-11	1-25/32	56	2.5	1-7/8	55	3.0	22

CONEXIONES DIN 3852 TIPO C MÉTRICA Y CONECTORES DE CUERDAS CÓNICAS WHITWORTH

Las conexiones DIN 3852 Tipo C están disponibles con cuerdas métricas o cuerda Whitworth Británica. El macho es compatible únicamente con la hembra que aquí se muestra.

Las conexiones macho y hembra tienen cuerdas cónicas. El sello se efectúa en las cuerdas. Existen tres series de conexiones DIN 3852 Tipo C: para servicio extra ligero (LL), ligero (L), y pesado (S)

DIN 3852 TIPO C MÉTRICA Y CUERDA WHITWORTH CÓNICA



SERIES	TUBO (mm)	CUERDAS MÉTRICAS CÓNICAS						CUERDAS WHITWORTH CÓNICAS					
		CUERDA	HEMBRA		MACHO			TAMAÑO CUERDA	HEMBRA		MACHO		
			D.I. CUERDA (mm)	A (mm)	D.E. CUERDA (mm)	A (mm)	B (mm)		D.I. CUERDA (In.)	A (mm)	D.E. CUERDA (In.)	A (mm)	B (mm)
LL EXTRA LIGERO	4	8x1.0	6.5	5.5	8	8.40	8	1/8-28	11/32	5.5	1/8	.392	8
	5	8x1.0	6.5	5.5	8	8.40	8	1/8-28	11/32	5.5	1/8	.392	8
	6	10x1.0	8.5	5.5	10	10.40	8	1/8-28	11/32	5.5	1/8	.392	8
	8	10x1.0	8.5	5.5	10	10.40	8	1/8-28	11/32	5.5	1/8	.392	8
L LIGERO	6	10x1.0	8.5	5.5	10	10.40	8	1/8-28	11/32	5.5	1/8	.392	8
	8	12x1.5	10.5	8.5	12	12.53	12	1/4-19	15/32	8.5	1/4	.532	12
	10	14x1.5	12.5	8.5	14	14.53	12	1/4-19	15/32	8.5	1/4	.532	12
	12	16x1.5	14.5	8.5	16	16.53	12	3/8-19	19/32	8.5	3/8	.670	12
	15	18x1.5	16.5	8.5	18	18.53	12	1/2-14	3/4	8.5	1/2	.839	14
	18	22x1.5	20.5	10.5	22	22.65	14	1/2-14	3/4	10.5	1/2	.839	14
S PESADO	6	12x1.5	10.5	8.5	12	12.53	12	1/4-19	15/32	8.5	1/4	.532	12
	8	14x1.5	12.5	8.5	14	14.53	12	1/4-19	15/32	8.5	1/4	.532	12
	10	16x1.5	14.5	8.5	16	16.53	12	3/8-19	19/32	8.5	3/8	.670	12
	12	18x1.5	16.5	8.5	18	18.53	12	3/8-19	19/32	8.5	3/8	.670	12
	14	20x1.5	18.5	10.5	20	20.65	14	1/2-14	3/4	10.5	1/2	.839	14
	16	22x1.5	20.5	10.5	22	22.65	14	1/2-14	3/4	10.5	1/2	.839	14

ENSAMBLE PARA TUBERÍA RECTA MÉTRICA

Es un ensamble métrico para tubo recto que consiste en tres componentes conectados a un acoplamiento macho. Los componentes son: un tubo recto, un barril de tipo mordida y una tuerca métrica.

La tuerca es colocada sobre el tubo recto, seguido por el barril de tipo mordida (ver la ilustración).

Para los ensambles DIN de servicio ligero, se utiliza una tuerca métrica DIN de servicio ligero.

Para los ensambles DIN de servicio pesado, se utiliza una tuerca métrica DIN de servicio pesado.

El barril de mordida y el ensamble para tubo se selecciona en base al D.E. requerido.

TUBERÍA RECTA MÉTRICA DIN D.E. DEL TUBO (mm)	BARRIL DE MORDIDA DIN D.E. DEL TUBO (mm)	CUERDA MÉTRICA DE LA CUERDA	
		LIGERO	PESADO
6	6	M12x1.5	-
8	8	M14x1.5	M16x1.5
10	10	M16x1.5	M18x1.5
12	12	M18x1.5	M20x1.5
15	15	M22x1.5	-
16	16	-	M24x1.5
18	18	M26x1.5	-
20	20	-	M30x2.0
22	22	M30x2.0	-
25	25	-	M36x2.0
28	28	M36x2.0	-
30	30	-	M42x2.0
35	35	M45x2.0	-
38	38	-	M52x2.0
42	42	M52x2.0	-

ENSAMBLE PARA TUBERÍA RECTA MÉTRICA



DIN 2353
MACHO AJUSTADO
CUERPO (MDL)

AJUSTADOR
(NASP)

JAPONESAS

Existen dos principales tipos de conexiones en Japón, el tipo de los Estandares Industriales Japoneses y el tipo Komatsu.

1. Estándar Industrial Japonés.

La mayoría de los equipos japoneses usan este tipo de conexiones con un asiento a 30° y cuerdas británicas estándar paralelas. No son intercambiables con las conexiones británicas, por el simple hecho de no tener el abocinado invertido.

2. Komatsu.

Todo el equipo komatsu usa conexiones con asiento a 30° y cuerdas métricas finas.

Todas sus bridas son código 61 o 62, con excepción de la medida -10, la cual utiliza una brida especial tipo komatsu que no forma parte de las medidas estándar SAE


CUERDA PARALELA JAPONESA CON ABOCINADO A 30°

Conexión macho japonés con abocinado a 30° que es compatible únicamente con la hembra japonesa abocinada a 30°.

El macho y la hembra tienen cuerdas rectas y un asiento a 30°. El sello se realiza en el asiento a 30°.

Las cuerdas de la conexión japonesa con abocinado a 30° cumplen con JIS B 02020, las cuales son iguales a las cuerdas BSPOR. Tanto las conexiones Japonesas, como las británicas tienen un asiento a 30°, sin embargo, no son intercambiables por el asiento británico invertido.

CUERDA PARALELA JAPONESA 30°



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL PULG.	MEDIDA DE LA CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. D.I. (Pulg.)	CUERDA MACHO D.E. D.E. (Pulg.)
-2	1/8	1/8-28	11/32	3/8
-4	1/4	1/4-19	7/16	17/32
-6	3/8	3/8-19	19/32	21/32
-8	1/2	1/2-14	3/4	13/16
-10	5/8	5/8-14	13/16	29/32
-12	3/4	3/4-14	15/16	1-1/32
-16	1	1-11	1-13/16	1-15/16
-20	1-1/4	1-1/4-11	1-17/32	1-21/32
-24	1-1/2	1-1/2-11	1-25/32	1-7/8
-32	2	2-11	2-7/32	2-11/32


CUERDAS JAPONESAS CÓNICAS

Conexión japonesa de cuerda cónica que es idéntica y completamente intercambiable con la conexión BSPT (cónica).

No tiene abocinado de 30° y por lo tanto, no es compatible con la hembra BSPOR.

Las cuerdas cumplen con JIS B 0203, las cuales son iguales a las cuerdas BSPT. El sello de la conexión japonesa cónica se efectúa en las cuerdas.

CUERDAS JAPONESAS CÓNICAS




MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL PULG.	MEDIDA DE LA CUERDA	D.I. CUERDA HEMBRA D.I. (pulg.)	D.E. CUERDA MACHO D.E. (pulg.)
-2	1/8	1/8-28	11/32	3/8
-4	1/4	1/4-19	7/16	17/32
-6	3/8	3/8-19	19/32	21/32
-8	1/2	1/2-14	3/4	13/16
-12	3/4	3/4-14	15/16	1-1/32
-16	1	1-11	1-13/16	1-15/16
-20	1-1/4	1-1/4-11	1-17/32	1-21/32
-24	1-1/2	1-1/2-11	1-25/32	1-7/8
-32	2	2-11	2-7/32	1-11/32
-32	2	2-11	2-7/32	2-11/32

CUERDAS PARALELAS CON ABOCINADO A 30° TIPO KOMATSU

La conexión de cuerdas paralelas con abocinado de 30° tipo Komatsu es idéntica a la conexión japonesa de cuerdas paralelas con abocinado de 30°, con excepción de las cuerdas. La conexión tipo Komatsu utiliza cuerdas métricas, las cuales cumplen con JIS B 0207. Eagle identifica a estas conexiones como estilo Komatsu por medio de dos muescas pequeñas en las tuercas hexagonales. El sello se efectúa en el abocinado de 30°.


ESTILO KOMATSU 30°



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL		MEDIDA DE LA CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (mm)	MEDIDA DE LA CUERDA
	(In)	(mm)			
-4	1/4	6.5	M14x1.5	12.5	14
-6	3/8	9.5	M18x1.5	16.5	18
-8	1/2	13	M22x1.5	20.5	22
-10	5/8	16	M24x1.5	22.5	24
-12	3/4	19	M30x1.5	28.5	30
-16	1	25	M33x1.5	31.5	33
-20	1-1/4	32	M36x1.5	34.5	36
-24	1-1/2	38	M42x1.5	40.5	42

BARRIL DE MORDIDA MÉTRICO KOBELCO

Son similares al alemán DIN cónico de 24°, pero el estilo DIN utiliza cuerdas mas robustas. Por lo tanto, las conexiones Kobelco y DIN no son intercambiables (ver conexión francesa giratoria GAZ a 24°)




MACHO CÓNICO 24° (MKB)

MEDIDA RAYAL	MEDIDA MÉTRICA DE LA CUERDA	CUERDA HEMBRA D.I. (mm)	CUERDA MACHO D.E. (mm)
-22	M30x1.5	28	30
-28	M36x1.5	34	36
-35	M45x1.5	43	45

ACOPLAMIENTO DE BRIDA ESTILO KOMATSU


El acoplamiento de brida tipo Komatsu es casi idéntico y completamente intercambiable con la brida SAE Código 61. En todas las medidas, las dimensiones del O-Ring son diferentes. Al sustituir una brida tipo Komatsu por una brida SAE, siempre deberá utilizarse un O-Ring SAE.

BRIDA ESTILO KOMATSU



MEDIDA RAYAL	MEDIDA NOMINAL		BRIDA D.E. (pul)	A (pul)	B (pul)
	(In)	(mm)			
-8	1/2	12.7	1.188	.728	.984
-10*	5/8	15.9	1.345	.728	1.102
-12	3/4	19.1	1.500	.846	1.220
-16	1	25.4	1.750	1.122	1.496
-20	1-1/4	31.8	2.000	1.358	1.732
-24	1-1/2	38.1	2.375	1.750	2.125
-32	2	50.8	2.812	2.225	2.559

*(-10 NO ES UNA MEDIDA SAE)



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¡ESCANEA Y DESCARGA
NUESTROS CATALOGOS!

