

Parker H Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico Snap-tite H Series, manga manual, válvula de asiento (poppet) o sin válvula

Los acoplamientos H Series son el diseño Snap-tite original, probado por años de uso en aplicaciones hidráulicas. Están indicados para fluidos de uso general donde se requiere cierre simple o doble; se ofrecen en medidas de 1/4" a 4" en acero, latón, aluminio y acero inoxidable 316, con sello estándar de nitrilo y bloqueo de manga opcional. Aplicaciones: líneas hidráulicas industriales, líneas de agua y refrigerante, equipo móvil.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio / Latón / Acero / Acero Inoxidable 316

SELLO

Nitrilo estándar (código A); opcionales fluorocarbono (V), etileno-propileno (E), variantes militares JF y M

EXTREMO B

Perfil Snap-tite H Series (acepta nipples H y PH Series)

PRESIÓN

Hasta 6500 psi según material, medida y tipo de conexión (ver tabla; doble/simple cierre)

ACABADO

Acero: zincado trivalente transparente; aluminio: anodizado transparente

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF/NPSF, hembra SAE (UNF), macho NPT o macho SAE 37° (UNF), según fila

NORMAS

MIL-C-51234

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (83 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VHC4-2F	1/4	1/8-27 NPTF	1.65 in	1.00 in	0.88 in
APHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.34 in	1.02 in	0.88 in
BPHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.34 in	1.02 in	0.88 in
PHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.34 in	1.02 in	0.88 in
AVHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
BVHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
VHC4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
VHC4-4EF	1/4	7/16-20 UNF	1.80 in	1.02 in	0.88 in
APHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.50 in	1.19 in	1.00 in
BPHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.50 in	1.19 in	1.00 in
PHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.50 in	1.19 in	1.00 in
AVHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.90 in	1.19 in	1.00 in
BVHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.90 in	1.19 in	1.00 in
VHC6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	1.90 in	1.19 in	1.00 in

Continúa en la página 2 (69 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–83 de 83)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VHC6-6EF	3/8	9/16-18 UNF	2.20 in	1.19 in	1.00 in
BPHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.62 in	1.39 in	1.19 in
PHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.62 in	1.39 in	1.19 in
AVHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.39 in	1.25 in
BVHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.39 in	1.25 in
VHC8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.09 in	1.39 in	1.25 in
VHC8-8EF	1/2	3/4-16 UNF	2.19 in	1.39 in	1.25 in
BPHC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	1.91 in	1.73 in	1.50 in
PHC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	1.91 in	1.73 in	1.50 in
BVHC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.42 in	1.73 in	1.50 in
VHC12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.42 in	1.73 in	1.50 in
VHC12-12EFV	3/4	1-1/16-12 UNF	2.92 in	1.73 in	1.50 in
BPHC16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.07 in	2.17 in	1.88 in
PHC16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.07 in	2.17 in	1.88 in
BVHC16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.67 in	2.17 in	1.88 in
VHC16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.67 in	2.17 in	1.88 in
VHC16-16EF	1	1-5/16-12 UNF	2.94 in	2.17 in	1.88 in
BPHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	2.28 in	2.31 in	2.00 in
PHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	2.28 in	2.31 in	2.00 in
BVHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	3.54 in	2.31 in	2.00 in
VHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	3.54 in	2.31 in	2.00 in
BPHC24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	2.57 in	2.89 in	2.50 in
PHC24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	2.57 in	2.89 in	2.50 in
BVHC24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	3.27 in	3.18 in	2.75 in
VHC24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	3.27 in	3.18 in	2.75 in
BPHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	2.48 in	3.75 in	3.25 in
PHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	2.48 in	3.75 in	3.25 in
BVHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	3.92 in	4.33 in	3.75 in
VHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	3.92 in	4.33 in	3.75 in
SVHC4-2F	1/4	1/8-27 NPSF	1.65 in	1.00 in	0.88 in
SPHC4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.34 in	1.02 in	0.88 in
SVHC4-4F	1/4	1/4-18 NPSF	1.65 in	1.19 in	1.00 in
SPHC6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	1.50 in	1.19 in	1.00 in
SVHC6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	1.90 in	1.19 in	1.00 in
SPHC8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	1.62 in	1.39 in	1.19 in
SVHC8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	2.09 in	1.39 in	2.09 in
SPHC12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	1.91 in	1.73 in	1.50 in
SVHC12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.42 in	1.73 in	1.50 in
SPHC16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	2.07 in	2.17 in	1.88 in
SVHC16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	2.67 in	2.17 in	1.88 in
SPHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	2.28 in	2.31 in	2.00 in
SVHC20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPT	3.54 in	2.31 in	2.00 in
SPHC24-24F	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPT	2.57 in	2.89 in	2.50 in
SVHC24-24F	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	3.27 in	3.18 in	2.75 in
SPHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	2.48 in	3.75 in	3.25 in

Continúa en la página 3 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 60–83 de 83)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SVHC32-32F	2	2-11-1/2 NPT	3.92 in	4.33 in	3.75 in
VHC4-2M	1/4	1/8-27 NPT	1.90 in	1.00 in	0.88 in
AVHC4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
BVHC4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
VHC4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
AVHC6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
VHC6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
BVHC6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
BVHC8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.57 in	1.39 in	1.25 in
VHC8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.46 in	1.39 in	1.25 in
BVHC12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.88 in	1.73 in	1.50 in
VHC12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.88 in	1.73 in	1.50 in
BVHC16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.21 in	2.17 in	1.88 in
VHC16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.21 in	2.17 in	1.88 in
VHC32-32M	2	2-11-1/2 NPT	4.54 in	4.33 in	3.75 in
SVHC4-4M	1/4	1/4-18 NPT	2.09 in	1.02 in	0.88 in
SVHC6-6M	3/8	3/8-18 NPT	2.19 in	1.19 in	1.00 in
SVHC8-8M	1/2	1/2-14 NPT	2.57 in	1.39 in	1.25 in
SVHC12-12M	3/4	3/4-14 NPT	2.88 in	1.73 in	1.50 in
SVHC16-16M	1	1-11-1/2 NPT	3.21 in	2.17 in	1.88 in
VHC4-4EM	1/4	7/16-20 UNF	2.80 in	1.02 in	0.88 in
VHC6-6EM	3/8	9/16-18 UNF	2.24 in	1.19 in	1.00 in
VHC8-8EM	1/2	3/4-16 UNF	2.46 in	1.39 in	1.25 in
VHC12-12EM	3/4	1-1/6-12 UNF	3.05 in	1.73 in	1.50 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea