


Parker BF3EO2 · Punzón de conformado para WorkCenter EO2-FORM

Punzones de conformado BF3EO-2 para el WorkCenter EO2-FORM (F3 y PRO22), por Ø exterior y espesor de pared del tubo, versiones para

Punzón de conformado (BF3EO-2) del WorkCenter para conexiones de tubo de alta presión EO2-FORM, catálogo 4100/ES. Se selecciona la mordaza y el punzón de acuerdo con la dimensión (Ø exterior × espesor de pared) y el material del tubo; cada fila indica la mordaza MF3EO2P que le corresponde. Todos los punzones para tubo de acero inoxidable (sufijo SS) están marcados con un punto azul en la superficie delantera y llevan recubrimiento de estaño.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO / MANGUERA

Tubo de acero o acero inoxidable Ø 6 a 42 mm según espesor de pared

HERRAMIENTA

WorkCenter EO2-FORM F3 / PRO22 (mordaza MF3EO2P)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (90 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BF3EO206X1S	6 mm			1.0 mm	
BF3EO206X1SS	6 mm			1.0 mm	
BF3EO206X1.5S	6 mm			1.5 mm	
BF3EO206X1.5SS	6 mm			1.5 mm	
BF3EO206X2S	6 mm			2.0 mm	
BF3EO208X1S	8 mm			1.0 mm	
BF3EO208X1SS	8 mm			1.0 mm	
BF3EO208X1.5S	8 mm			1.5 mm	
BF3EO208X1.5SS	8 mm			1.5 mm	
BF3EO208X2S	8 mm			2.0 mm	
BF3EO208X2.5S	8 mm			2.5 mm	
BF3EO210LX1S	10 mm			1.0 mm	
BF3EO210LX1SS	10 mm			1.0 mm	
BF3EO210LX1.5S	10 mm			1.5 mm	
BF3EO210LX1.5SS	10 mm			1.5 mm	
BF3EO210LX2S	10 mm			2.0 mm	

Continúa en la página 2 (74 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–90 de 90)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BF3EO210LX2SS	10 mm			2.0 mm	
BF3EO210SX1.5S	10 mm			1.5 mm	
BF3EO210SX1.5SS	10 mm			1.5 mm	
BF3EO210SX2S	10 mm			2.0 mm	
BF3EO210SX2SS	10 mm			2.0 mm	
BF3EO210SX3S	10 mm			3.0 mm	
BF3EO212LX1.5S	12 mm			1.5 mm	
BF3EO212LX1.5SS	12 mm			1.5 mm	
BF3EO212LX2S	12 mm			2.0 mm	
BF3EO212LX2SS	12 mm			2.0 mm	
BF3EO212SX1.5S	12 mm			1.5 mm	
BF3EO212SX1.5SS	12 mm			1.5 mm	
BF3EO212SX2S	12 mm			2.0 mm	
BF3EO212SX2SS	12 mm			2.0 mm	
BF3EO212SX3S	12 mm			3.0 mm	
BF3EO215X1S	15 mm			1.0 mm	
BF3EO215X1.5S	15 mm			1.5 mm	
BF3EO215X1.5SS	15 mm			1.5 mm	
BF3EO215X2S	15 mm			2.0 mm	
BF3EO215X2SS	15 mm			2.0 mm	
BF3EO216X2S	16 mm			2.0 mm	
BF3EO216X2SS	16 mm			2.0 mm	
BF3EO216X2.5S	16 mm			2.5 mm	
BF3EO216X2.5SS	16 mm			2.5 mm	
BF3EO216X3S	16 mm			3.0 mm	
BF3EO216X3SS	16 mm			3.0 mm	
BF3EO218X1.5S	18 mm			1.5 mm	
BF3EO218X1.5SS	18 mm			1.5 mm	
BF3EO218X2S	18 mm			2.0 mm	
BF3EO218X2SS	18 mm			2.0 mm	
BF3EO220X2S	20 mm			2.0 mm	
BF3EO220X2SS	20 mm			2.0 mm	
BF3EO220X2.5S	20 mm			2.5 mm	
BF3EO220X2.5SS	20 mm			2.5 mm	
BF3EO220X3S	20 mm			3.0 mm	
BF3EO220X3SS	20 mm			3.0 mm	
BF3EO220X3.5S	20 mm			3.5 mm	
BF3EO222X1.5S	22 mm			1.5 mm	
BF3EO222X1.5SS	22 mm			1.5 mm	
BF3EO222X2S	22 mm			2.0 mm	
BF3EO222X2SS	22 mm			2.0 mm	
BF3EO225X2S	25 mm			2.0 mm	
BF3EO225X2SS	25 mm			2.0 mm	
BF3EO225X2.5S	25 mm			2.5 mm	
BF3EO225X2.5SS	25 mm			2.5 mm	

Continúa en la página 3 (29 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 62–90 de 90)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BF3EO225X3S	25 mm			3.0 mm	
BF3EO225X3SS	25 mm			3.0 mm	
BF3EO225X4S	25 mm			4.0 mm	
BF3EO228X2S	28 mm			2.0 mm	
BF3EO228X2SS	28 mm			2.0 mm	
BF3EO228X2.5S	28 mm			2.5 mm	
BF3EO228X2.5SS	28 mm			2.5 mm	
BF3EO228X3S	28 mm			3.0 mm	
BF3EO230X3S	30 mm			3.0 mm	
BF3EO230X3SS	30 mm			3.0 mm	
BF3EO230X4S	30 mm			4.0 mm	
BF3EO230X4SS	30 mm			4.0 mm	
BF3EO230X5S	30 mm			5.0 mm	
BF3EO235X2S	35 mm			2.0 mm	
BF3EO235X2SS	35 mm			2.0 mm	
BF3EO235X2.5SS	35 mm			2.5 mm	
BF3EO235X3S	35 mm			3.0 mm	
BF3EO235X3SS	35 mm			3.0 mm	
BF3EO238X3S	38 mm			3.0 mm	
BF3EO238X3SS	38 mm			3.0 mm	
BF3EO238X4S	38 mm			4.0 mm	
BF3EO238X4SS	38 mm			4.0 mm	
BF3EO238X5S	38 mm			5.0 mm	
BF3EO238X5SS	38 mm			5.0 mm	
BF3EO238X6+7S	38 mm			6 mm / 7 mm	
BF3EO242X2S	42 mm			2.0 mm	
BF3EO242X2SS	42 mm			2.0 mm	
BF3EO242X3S	42 mm			3.0 mm	
BF3EO242X3SS	42 mm			3.0 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 200, 201. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea