


Parker DOZ · Anillo de estanqueidad EO-2

Anillo de estanqueidad DOZ para racores EO-2, NBR o FKM, series LL, L y S

Anillo de estanqueidad DOZ EO-2 de la sección Racores DIN del catálogo Parker 4100/ES: junta elastomérica del sistema EO-2 (y de los conjuntos EO2-FORM) para tubo de 4 a 42 mm. Columnas de la tabla: DOZ...(sin sufijo) = NBR para racores de acero; DOZ...VIT = FKM para acero; DOZ...71 = FKM para acero inoxidable; DOZ...NBR71 = NBR para acero inoxidable. Dirección de montaje: el labio de estanqueidad señala hacia el tubo. Peso en g/1 pieza.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

NBR o FKM según referencia

NORMAS

ISO 8434-1

TUBO / MANGUERA

Tubo D.E. 4-42 mm (series LL, L, S)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (78 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DOZ04LL	4 mm			6.8 mm	
DOZ06LL	6 mm			8.8 mm	
DOZ06L	6 mm			10.3 mm	
DOZ06LVIT	6 mm			10.3 mm	
DOZ06L71	6 mm			10.3 mm	
DOZ06LNBR71	6 mm			10.3 mm	
DOZ08L	8 mm			12.3 mm	
DOZ08LVIT	8 mm			12.3 mm	
DOZ08L71	8 mm			12.3 mm	
DOZ08LNBR71	8 mm			12.3 mm	
DOZ10L	10 mm			14.3 mm	
DOZ10LVIT	10 mm			14.3 mm	
DOZ10L71	10 mm			14.3 mm	
DOZ10LNBR71	10 mm			14.3 mm	
DOZ12L	12 mm			16.3 mm	
DOZ12LVIT	12 mm			16.3 mm	

Continúa en la página 2 (62 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–78 de 78)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DOZ12L71	12 mm			16.3 mm	
DOZ12LNBR71	12 mm			16.3 mm	
DOZ15L	15 mm			20.3 mm	
DOZ15LVIT	15 mm			20.3 mm	
DOZ15L71	15 mm			20.3 mm	
DOZ15LNBR71	15 mm			20.3 mm	
DOZ18L	18 mm			24.3 mm	
DOZ18LVIT	18 mm			24.3 mm	
DOZ18L71	18 mm			24.3 mm	
DOZ18LNBR71	18 mm			24.3 mm	
DOZ22L	22 mm			27.7 mm	
DOZ22LVIT	22 mm			27.7 mm	
DOZ22L71	22 mm			27.7 mm	
DOZ22LNBR71	22 mm			27.7 mm	
DOZ28L	28 mm			33.7 mm	
DOZ28LVIT	28 mm			33.7 mm	
DOZ28L71	28 mm			33.7 mm	
DOZ28LNBR71	28 mm			33.7 mm	
DOZ35L	35 mm			42.7 mm	
DOZ35LVIT	35 mm			42.7 mm	
DOZ35L71	35 mm			42.7 mm	
DOZ35LNBR71	35 mm			42.7 mm	
DOZ42L	42 mm			49.7 mm	
DOZ42LVIT	42 mm			49.7 mm	
DOZ42L71	42 mm			49.7 mm	
DOZ42LNBR71	42 mm			49.7 mm	
DOZ06S	6 mm			12.3 mm	
DOZ06SVIT	6 mm			12.3 mm	
DOZ06S71	6 mm			12.3 mm	
DOZ06SNBR71	6 mm			12.3 mm	
DOZ08S	8 mm			14.3 mm	
DOZ08SVIT	8 mm			14.3 mm	
DOZ08S71	8 mm			14.3 mm	
DOZ08SNBR71	8 mm			14.3 mm	
DOZ10S	10 mm			16.3 mm	
DOZ10SVIT	10 mm			16.3 mm	
DOZ10S71	10 mm			16.3 mm	
DOZ10SNBR71	10 mm			16.3 mm	
DOZ12S	12 mm			18.3 mm	
DOZ12SVIT	12 mm			18.3 mm	
DOZ12S71	12 mm			18.3 mm	
DOZ12SNBR71	12 mm			18.3 mm	
DOZ16S	16 mm			22.3 mm	
DOZ16SVIT	16 mm			22.3 mm	
DOZ16S71	16 mm			22.3 mm	

Continúa en la página 3 (17 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 62–78 de 78)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DOZ16SNBR71	16 mm			22.3 mm	
DOZ20S	20 mm			27.7 mm	
DOZ20SVIT	20 mm			27.7 mm	
DOZ20S71	20 mm			27.7 mm	
DOZ20SNBR71	20 mm			27.7 mm	
DOZ25S	25 mm			33.7 mm	
DOZ25SVIT	25 mm			33.7 mm	
DOZ25S71	25 mm			33.7 mm	
DOZ25SNBR71	25 mm			33.7 mm	
DOZ30S	30 mm			39.7 mm	
DOZ30SVIT	30 mm			39.7 mm	
DOZ30S71	30 mm			39.7 mm	
DOZ30SNBR71	30 mm			39.7 mm	
DOZ38S	38 mm			49.7 mm	
DOZ38SVIT	38 mm			49.7 mm	
DOZ38S71	38 mm			49.7 mm	
DOZ38SNBR71	38 mm			49.7 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 334. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea