Parker HMTX · Unión igual Triple-Lok extremos abocardados 37°

Unión recta Triple-Lok 37° tubo a tubo (igual o reducida), acero, acero inoxidable o latón

Unión HMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070101, MS51501): dos extremos abocardados 37° Triple-Lok (roscas T1 y T2 UN/UNF-2A) para unir tubos del mismo tamaño o de tamaños distintos (referencias con dos números, p. ej. 4-2). Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufijo de la referencia

NORMAS
SAE 070101, MS51501, SAE J514

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

EXTREMO B
Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

PRESIÓN
Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (80 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2 HTX-S	1/8 in x 1/8 in	5/16-24 UNF × 5/16-2	30.0 mm	1.5 mm	11.0 mm
3 HTX-S	3/16 in x 3/16 in	3/8-24 UNF × 3/8-24	31.0 mm	3.0 mm	11.0 mm
4HMTXS	6 mm (1/4 in) x 6 mm	7/16-20 UNF × 7/16-2	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm
4HMTXSS	6 mm (1/4 in) x 6 mm	7/16-20 UNF × 7/16-2	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm
4HMTXB	6 mm (1/4 in) x 6 mm	7/16-20 UNF × 7/16-2	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm
4-2 HTX-S	6 mm (1/4 in) x 1/8	7/16-20 UNF × 5/16-2	32.0 mm	1.6 mm	12.5 mm
4-2HMTXSS	6 mm (1/4 in) x 1/8	7/16-20 UNF × 5/16-2	32.0 mm	1.6 mm	12.5 mm
4-2HMTXB	6 mm (1/4 in) x 1/8	7/16-20 UNF × 5/16-2	32.0 mm	1.6 mm	12.5 mm
4-3 HTX-S	6 mm (1/4 in) x 3/16	7/16-20 UNF × 3/8-24	33.0 mm	3.0 mm	12.5 mm
4-3HMTXSS	6 mm (1/4 in) x 3/16	7/16-20 UNF × 3/8-24	33.0 mm	3.0 mm	12.5 mm
4-3HMTXB	6 mm (1/4 in) x 3/16	7/16-20 UNF × 3/8-24	33.0 mm	3.0 mm	12.5 mm
5HMTXS	8 mm (5/16 in) x 8 m	1/2-20 UNF × 1/2-20	35.0 mm	6.0 mm	14.0 mm
5HMTXSS	8 mm (5/16 in) x 8 m	1/2-20 UNF × 1/2-20	35.0 mm	6.0 mm	14.0 mm
5HMTXB	8 mm (5/16 in) x 8 m	1/2-20 UNF × 1/2-20	35.0 mm	6.0 mm	14.0 mm
5-4HMTXS	8 mm (5/16 in) x 6 m	1/2-20 UNF × 7/16-20	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm
5-4HMTXSS	8 mm (5/16 in) x 6 m	1/2-20 UNF × 7/16-20	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm
5-4HMTXB	8 mm (5/16 in) x 6 m	1/2-20 UNF × 7/16-20	35.0 mm	4.5 mm	14.0 mm

Continúa en la página 2 (63 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–80 de 80)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6HMTXS	10 mm (3/8 in) x 10	9/16-18 UNF × 9/16-1	36.0 mm	7.5 mm	17.0 mm
6HMTXSS	10 mm (3/8 in) x 10	9/16-18 UNF × 9/16-1	36.0 mm	7.5 mm	17.0 mm
6HMTXB	10 mm (3/8 in) x 10	9/16-18 UNF × 9/16-1	36.0 mm	7.5 mm	17.0 mm
6-4HMTXS	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF × 7/16-2	35.5 mm	4.5 mm	17.0 mm
6-4HMTXSS	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF × 7/16-2	35.5 mm	4.5 mm	17.0 mm
6-4HMTXB	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF × 7/16-2	35.5 mm	4.5 mm	17.0 mm
6-5 HTX-S	10 mm (3/8 in) x 8 m	9/16-18 UNF × 1/2-20	36.0 mm	6.0 mm	17.0 mm
6-5HMTXSS	10 mm (3/8 in) x 8 m	9/16-18 UNF × 1/2-20	36.0 mm	6.0 mm	17.0 mm
6-5HMTXB	10 mm (3/8 in) x 8 m	9/16-18 UNF × 1/2-20	36.0 mm	6.0 mm	17.0 mm
8HMTXS	12 mm (1/2 in) x 12	3/4-16 UNF × 3/4-16	41.0 mm	9.9 mm	19.0 mm
8HMTXSS	12 mm (1/2 in) x 12	3/4-16 UNF × 3/4-16	41.0 mm	9.9 mm	19.0 mm
8HMTXB	12 mm (1/2 in) x 12	3/4-16 UNF × 3/4-16	41.0 mm	9.9 mm	19.0 mm
8-4 HTX-S	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF × 7/16-20	38.5 mm	4.5 mm	20.6 mm
8-4HMTXSS	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF × 7/16-20	38.5 mm	4.5 mm	20.6 mm
8-4HMTXB	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF × 7/16-20	38.5 mm	4.5 mm	20.6 mm
8-6 HTX-S	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF × 9/16-18	38.5 mm	7.5 mm	20.6 mm
8-6HMTXSS	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF × 9/16-18	38.5 mm	7.5 mm	20.6 mm
8-6HMTXB	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF × 9/16-18	38.5 mm	7.5 mm	20.6 mm
10HMTXS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 7/8-14	48.0 mm	12.0 mm	24.0 mm
10HMTXSS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 7/8-14	48.0 mm	12.0 mm	24.0 mm
10HMTXB	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 7/8-14	48.0 mm	12.0 mm	24.0 mm
10-6HMTXS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 9/16-18	43.0 mm	7.5 mm	24.0 mm
10-6HMTXSS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 9/16-18	43.0 mm	7.5 mm	24.0 mm
10-6HMTXB	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 9/16-18	43.0 mm	7.5 mm	24.0 mm
10-8 HTX-S	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 3/4-16	45.0 mm	9.9 mm	23.8 mm
10-8HMTXSS	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 3/4-16	45.0 mm	9.9 mm	23.8 mm
10-8HMTXB	14, 15,16 mm (5/8 in	7/8-14 UNF × 3/4-16	45.0 mm	9.9 mm	23.8 mm
12HMTXS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 1 1/	55.0 mm	15.5 mm	27.0 mm
12HMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 1 1/	55.0 mm	15.5 mm	27.0 mm
12HMTXB	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 1 1/	55.0 mm	15.5 mm	27.0 mm
12-8 HTX-S	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	49.5 mm	9.9 mm	28.5 mm
12-8HMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	49.5 mm	9.9 mm	28.5 mm
12-8HMTXB	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	49.5 mm	9.9 mm	28.5 mm
12-10HMTXS	20 mm (3/4 in) x 14,	1 1/16-12 UNF × 7/8-	52.0 mm	12.3 mm	27.0 mm
12-10HMTXSS	20 mm (3/4 in) x 14,	1 1/16-12 UNF × 7/8-	52.0 mm	12.3 mm	27.0 mm
12-10HMTXB	20 mm (3/4 in) x 14,	1 1/16-12 UNF × 7/8-	52.0 mm	12.3 mm	27.0 mm
14 HTX-S	22 mm (7/8 in) x 22	1 3/16-12 UNF × 1 3/	56.0 mm	18.0 mm	32.0 mm
14HMTXSS	22 mm (7/8 in) x 22	1 3/16-12 UNF × 1 3/	56.0 mm	18.0 mm	32.0 mm
14HMTXB	22 mm (7/8 in) x 22	1 3/16-12 UNF × 1 3/	56.0 mm	18.0 mm	32.0 mm
16HMTXS	25 mm (1 in) x 25 mm	1 5/16-12 UNF × 1 5/	57.0 mm	21.5 mm	36.0 mm
16HMTXSS	25 mm (1 in) x 25 mm	1 5/16-12 UNF × 1 5/	57.0 mm	21.5 mm	36.0 mm
16HMTXB	25 mm (1 in) x 25 mm	1 5/16-12 UNF × 1 5/	57.0 mm	21.5 mm	36.0 mm
16-12HMTXS	25 mm (1 in) x 20 mm	1 5/16-12 UNF × 1 1/	56.0 mm	15.5 mm	36.0 mm
16-12HMTXSS	25 mm (1 in) x 20 mm	1 5/16-12 UNF × 1 1/	56.0 mm	15.5 mm	36.0 mm
16-12HMTXB	25 mm (1 in) x 20 mm	1 5/16-12 UNF × 1 1/	56.0 mm	15.5 mm	36.0 mm

Continúa en la página 3 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 63–80 de 80)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20HMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	62.0 mm	27.5 mm	46.0 mm
20HMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	62.0 mm	27.5 mm	46.0 mm
20HMTXB	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/8	62.0 mm	27.5 mm	46.0 mm
20-12HMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 1/1	59.5 mm	15.5 mm	46.0 mm
20-12HMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 1/1	59.5 mm	15.5 mm	46.0 mm
20-12HMTXB	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 1/1	59.5 mm	15.5 mm	46.0 mm
20-16HMTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/1	60.5 mm	21.5 mm	46.0 mm
20-16HMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/1	60.5 mm	21.5 mm	46.0 mm
20-16HMTXB	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/1	60.5 mm	21.5 mm	46.0 mm
24HMTXS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	70.0 mm	33.0 mm	50.0 mm
24HMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	70.0 mm	33.0 mm	50.0 mm
24HMTXB	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 7/8	70.0 mm	33.0 mm	50.0 mm
28HMTXS	42 mm x 42 mm	2 1/4-12 UNF × 2 1/4	71.5 mm	39.0 mm	60.0 mm
28HMTXSS	42 mm x 42 mm	2 1/4-12 UNF × 2 1/4	71.5 mm	39.0 mm	60.0 mm
28HMTXB	42 mm x 42 mm	2 1/4-12 UNF × 2 1/4	71.5 mm	39.0 mm	60.0 mm
32 HTX-S	2 in x 2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	86.5 mm	45.0 mm	67.0 mm
32HMTXSS	2 in x 2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	86.5 mm	45.0 mm	67.0 mm
32HMTXB	2 in x 2 in	2 1/2-12 UNF × 2 1/2	86.5 mm	45.0 mm	67.0 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 426. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea