

Parker FM · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Tuerca funcional EO-2 (Dual Function Nut) para tubo cono 24° —
acero zincado

Tuerca funcional EO-2 ('FM · EO-2 Dual Function Nut', págs. D15-D16 del catálogo Parker 4300): tuerca con sello elastomérico y anillo de retención integrados que sustituye a la tuerca M + anillo cortante en conexiones de tubo métrico con cono 24° según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series LL (Ø 4-6 mm), L (Ø 6-42 mm) y S (Ø 6-38 mm). Versiones en acero zincado pasivado libre de Cr(VI): FM...CF (sello NBR), FM...VITCF (sello FKM), FM...SSA (sello NBR, anillo de retención de acero inoxidable) y FM...VITSSA (sello FKM, anillo de retención de acero inoxidable);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° con tuerca funcional EO-2 (sello elastomérico NBR o FKM + anillo de retención)

EXTREMO B

no aplica

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

ACABADO

Zincado pasivado libre de Cr(VI) (CF / SSA)

EXTREMO A

EO-2 cono 24° para tubo métrico (DIN 2353): tuerca funcional con rosca métrica interna T1

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (79 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FM04LLCF	4 mm	M 08x1.0	11.0 mm		10 mm
FM06LCF	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
FM08LCF	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
FM10LCF	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
FM12LCF	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm
FM15LCF	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm
FM18LCF	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
FM22LCF	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
FM28LCF	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
FM35LCF	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
FM42LCF	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
FM06SCF	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
FM08SCF	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
FM10SCF	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm

Continúa en la página 2 (65 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–79 de 79)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FM12SCF	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
FM16SCF	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
FM20SCF	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
FM25SCF	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
FM30SCF	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm
FM38SCF	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm
FM06LVITCF	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
FM08LVITCF	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
FM10LVITCF	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
FM12LVITCF	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm
FM15LVITCF	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm
FM18LVITCF	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
FM22LVITCF	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
FM28LVITCF	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
FM35LVITCF	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
FM42LVITCF	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
FM06SVITCF	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
FM08SVITCF	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
FM10SVITCF	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm
FM12SVITCF	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
FM16SVITCF	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
FM20SVITCF	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
FM25SVITCF	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
FM30SVITCF	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm
FM38SVITCF	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm
FM04LLSSA	4 mm	M 08x1.0	11.0 mm		10 mm
FM06LLSSA	6 mm	M 10x1.0	11.5 mm		12 mm
FM06LSSA	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
FM08LSSA	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
FM10LSSA	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
FM12LSSA	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm
FM15LSSA	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm
FM18LSSA	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
FM22LSSA	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
FM28LSSA	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
FM35LSSA	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
FM42LSSA	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
FM06SSSA	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
FM08SSSA	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
FM10SSSA	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm
FM12SSSA	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
FM16SSSA	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
FM20SSSA	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
FM25SSSA	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
FM30SSSA	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm

Continúa en la página 3 (20 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 60–79 de 79)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FM38SSSA	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm
FM06LVITSSA	6 mm	M 12x1.5	14.5 mm		14 mm
FM08LVITSSA	8 mm	M 14x1.5	14.5 mm		17 mm
FM10LVITSSA	10 mm	M 16x1.5	15.5 mm		19 mm
FM12LVITSSA	12 mm	M 18x1.5	15.5 mm		22 mm
FM15LVITSSA	15 mm	M 22x1.5	17.0 mm		27 mm
FM18LVITSSA	18 mm	M 26x1.5	18.0 mm		32 mm
FM22LVITSSA	22 mm	M 30x2.0	20.0 mm		36 mm
FM28LVITSSA	28 mm	M 36x2.0	21.0 mm		41 mm
FM35LVITSSA	35 mm	M 45x2.0	24.0 mm		50 mm
FM42LVITSSA	42 mm	M 52x2.0	24.0 mm		60 mm
FM06SVITSSA	6 mm	M 14x1.5	16.5 mm		17 mm
FM08SVITSSA	8 mm	M 16x1.5	16.5 mm		19 mm
FM10SVITSSA	10 mm	M 18x1.5	17.5 mm		22 mm
FM12SVITSSA	12 mm	M 20x1.5	17.5 mm		24 mm
FM16SVITSSA	16 mm	M 24x1.5	20.5 mm		30 mm
FM20SVITSSA	20 mm	M 30x2.0	24.0 mm		36 mm
FM25SVITSSA	25 mm	M 36x2.0	27.0 mm		46 mm
FM30SVITSSA	30 mm	M 42x2.0	29.0 mm		50 mm
FM38SVITSSA	38 mm	M 52x2.0	32.5 mm		60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 121. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea