

Parker GE-NPT · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Conector recto macho NPT a tubo cono 24°, EO — acero

Conector recto macho ('GE-NPT Male Connector, 24° Flareless / NPTF', catálogo Parker 4300, págs. D27–D28) que une un tubo métrico con extremo EO cono 24° (ISO 8434-1 / DIN 2353) a una rosca cónica NPT macho (sello metal-metal en la rosca). Cubre las series LL (muy ligera), L (ligera) y S (pesada) con tubos de 4 a 42 mm y roscas de 1/8-27 NPT a 1 1/2-11.5 NPT. Versión en acero, sufixo CFX (acero zincado libre de Cr(VI)). PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas del dibujo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1; S2 es el hexágono de la tuerca.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con tuerca funcional de sello elastomérico; lado puerto rosca cónica NPT metal-metal

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353, ASME B1.20.1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

NPT macho, rosca cónica (ASME B1.20.1)

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (72 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE04LL1/8NPTCFX	4 mm	1/8-27 NPT	22.0 mm	18.0 mm	11 mm
GE06LL1/8NPTCFX	6 mm	1/8-27 NPT	22.0 mm	16.5 mm	11 mm
GE08LL1/8NPTCFX	8 mm	1/8-27 NPT	24.0 mm	18.5 mm	12 mm
GE06L1/8NPTCFX	6 mm	1/8-27 NPT	24.0 mm	17.0 mm	12 mm
GE06L1/4NPTCFX	6 mm	1/4-18 NPT	30.0 mm	23.0 mm	17 mm
GE06L3/8NPTCFX	6 mm	3/8-18 NPT	30.0 mm	23.0 mm	19 mm
GE06L1/2NPTCFX	6 mm	1/2-14 NPT	36.0 mm	29.0 mm	22 mm
GE08L1/8NPTCFX	8 mm	1/8-27 NPT	25.0 mm	18.0 mm	14 mm
GE08L1/4NPTCFX	8 mm	1/4-18 NPT	30.0 mm	23.0 mm	17 mm
GE08L3/8NPTCFX	8 mm	3/8-18 NPT	30.0 mm	23.0 mm	19 mm
GE08L1/2NPTCFX	8 mm	1/2-14 NPT	36.0 mm	29.0 mm	22 mm
GE10L1/8NPTCFX	10 mm	1/8-27 NPT	25.0 mm	18.0 mm	17 mm
GE10L1/4NPTCFX	10 mm	1/4-18 NPT	31.0 mm	24.0 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (59 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–72 de 72)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE10L3/8NPTCFX	10 mm	3/8-18 NPT	32.0 mm	25.0 mm	19 mm
GE10L1/2NPTCFX	10 mm	1/2-14 NPT	37.0 mm	30.0 mm	22 mm
GE10L3/4NPTCFX	10 mm	3/4-14 NPT	38.0 mm	31.0 mm	30 mm
GE12L1/8NPTCFX	12 mm	1/8-27 NPT	26.0 mm	19.0 mm	19 mm
GE12L1/4NPTCFX	12 mm	1/4-18 NPT	32.0 mm	25.0 mm	19 mm
GE12L3/8NPTCFX	12 mm	3/8-18 NPT	32.0 mm	25.0 mm	19 mm
GE12L1/2NPTCFX	12 mm	1/2-14 NPT	37.0 mm	30.0 mm	22 mm
GE15L3/8NPTCFX	15 mm	3/8-18 NPT	33.0 mm	26.0 mm	24 mm
GE15L1/2NPTCFX	15 mm	1/2-14 NPT	38.0 mm	31.0 mm	24 mm
GE15L3/4NPTCFX	15 mm	3/4-14 NPT	39.0 mm	32.0 mm	30 mm
GE15L1NPTCFX	15 mm	1-11.5 NPT	45.0 mm	38.0 mm	36 mm
GE18L3/8NPTCFX	18 mm	3/8-18 NPT	34.0 mm	26.5 mm	27 mm
GE18L1/2NPTCFX	18 mm	1/2-14 NPT	39.0 mm	31.5 mm	27 mm
GE18L3/4NPTCFX	18 mm	3/4-14 NPT	39.0 mm	31.5 mm	30 mm
GE18L1NPTCFX	18 mm	1-11.5 NPT	45.0 mm	37.5 mm	36 mm
GE22L3/8NPTCFX	22 mm	3/8-18 NPT	36.5 mm	29.0 mm	32 mm
GE22L1/2NPTCFX	22 mm	1/2-14 NPT	41.0 mm	33.5 mm	32 mm
GE22L3/4NPTCFX	22 mm	3/4-14 NPT	41.0 mm	33.5 mm	32 mm
GE22L1NPTCFX	22 mm	1-11.5 NPT	47.0 mm	39.5 mm	36 mm
GE28L3/4NPTCFX	28 mm	3/4-14 NPT	42.0 mm	34.5 mm	41 mm
GE28L1NPTCFX	28 mm	1-11.5 NPT	47.0 mm	39.5 mm	41 mm
GE28L11/4NPTCFX	28 mm	1 1/4-11.5 NPT	49.0 mm	41.5 mm	46 mm
GE35L1NPTCFX	35 mm	1-11.5 NPT	50.0 mm	39.5 mm	46 mm
GE35L11/4NPTCFX	35 mm	1 1/4-11.5 NPT	51.0 mm	40.5 mm	46 mm
GE42L11/4NPTCFX	42 mm	1 1/4-11.5 NPT	53.0 mm	42.0 mm	55 mm
GE42L11/2NPTCFX	42 mm	1 1/2-11.5 NPT	53.0 mm	42.0 mm	55 mm
GE06S1/8NPTCFX	6 mm	1/8-27 NPT	28 mm	21.0 mm	14 mm
GE06S1/4NPTCFX	6 mm	1/4-18 NPT	35 mm	28.0 mm	17 mm
GE06S3/8NPTCFX	6 mm	3/8-18 NPT	33 mm	26.0 mm	19 mm
GE06S1/2NPTCFX	6 mm	1/2-14 NPT	42 mm	35.0 mm	22 mm
GE08S1/4NPTCFX	8 mm	1/4-18 NPT	35 mm	28.0 mm	17 mm
GE08S3/8NPTCFX	8 mm	3/8-18 NPT	35 mm	28.0 mm	19 mm
GE08S1/2NPTCFX	8 mm	1/2-14 NPT	42 mm	35.0 mm	22 mm
GE10S1/4NPTCFX	10 mm	1/4-18 NPT	35 mm	27.5 mm	19 mm
GE10S3/8NPTCFX	10 mm	3/8-18 NPT	35 mm	27.5 mm	19 mm
GE10S1/2NPTCFX	10 mm	1/2-14 NPT	42 mm	34.5 mm	22 mm
GE10S3/4NPTCFX	10 mm	3/4-14 NPT	44 mm	36.5 mm	30 mm
GE12S1/4NPTCFX	12 mm	1/4-18 NPT	37 mm	29.5 mm	22 mm
GE12S3/8NPTCFX	12 mm	3/8-18 NPT	37 mm	29.5 mm	22 mm
GE12S1/2NPTCFX	12 mm	1/2-14 NPT	42 mm	34.5 mm	22 mm
GE12S3/4NPTCFX	12 mm	3/4-14 NPT	44 mm	36.5 mm	30 mm
GE16S3/8NPTCFX	16 mm	3/8-18 NPT	39 mm	30.5 mm	27 mm
GE16S1/2NPTCFX	16 mm	1/2-14 NPT	48 mm	39.5 mm	32 mm
GE16S3/4NPTCFX	16 mm	3/4-14 NPT	46 mm	37.5 mm	30 mm
GE16S1NPTCFX	16 mm	1-11.5 NPT	51 mm	42.5 mm	36 mm

Continúa en la página 3 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 59–72 de 72)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GE20S1/2NPTCFX	20 mm	1/2-14 NPT	48 mm	37.5 mm	32 mm
GE20S3/4NPTCFX	20 mm	3/4-14 NPT	48 mm	37.5 mm	32 mm
GE20S1NPTCFX	20 mm	1-11.5 NPT	55 mm	44.5 mm	36 mm
GE25S3/4NPTCFX	25 mm	3/4-14 NPT	52 mm	40.0 mm	41 mm
GE25S1NPTCFX	25 mm	1-11.5 NPT	57 mm	45.0 mm	41 mm
GE25S11/4NPTCFX	25 mm	1 1/4-11.5 NPT	58 mm	46.0 mm	46 mm
GE25S11/2NPTCFX	25 mm	1 1/2-11.5 NPT	61 mm	49.0 mm	50 mm
GE30S3/4NPTCFX	30 mm	3/4-14 NPT	54 mm	40.5 mm	46 mm
GE30S1NPTCFX	30 mm	1-11.5 NPT	59 mm	45.5 mm	46 mm
GE30S11/4NPTCFX	30 mm	1 1/4-11.5 NPT	60 mm	46.5 mm	46 mm
GE30S11/2NPTCFX	30 mm	1 1/2-11.5 NPT	60 mm	46.5 mm	50 mm
GE38S1NPTCFX	38 mm	1-11.5 NPT	64 mm	48.0 mm	55 mm
GE38S11/4NPTCFX	38 mm	1 1/4-11.5 NPT	65 mm	49.0 mm	55 mm
GE38S11/2NPTCFX	38 mm	1 1/2-11.5 NPT	65 mm	49.0 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 133. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea