


Parker B...180 / M...180 · Pin y dado de bridado 90°/180° para Parflange PRO 50, pulgadas

Herramental de bridado a 90°/180° para Parflange PRO 50 (y disponible para 1025 según tabla), tubo de 1/4 a 1-1/2 in O.D.:

Herramental de bridado de tubo a 90°/180° (Tooling for 90°/180° Tube Flanging) para Parflange PRO 50 del catálogo 4300, Tabla Q10 (pulgadas). Por cada combinación de tubo O.D. x espesor de pared hay un pin (Pin Part Number, B...180) y un dado (Die Part Number, M...180); cada uno es una fila. Para tubo de acero inoxidable se agrega el sufijo -SS al número de parte; contactar a Tube Fittings Division para tamaños o materiales no listados. La tabla marca además la disponibilidad del herramental para la máquina 1025 (columnas -S / -SS), que no se transcribe.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

HERRAMIENTA
Parflange PRO 50 / 1025

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (98 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B4004X028180	1/4			0.028 in	
M4004X028180	1/4			0.028 in	
B4004X035180	1/4			0.035 in	
M4004X035180	1/4			0.035 in	
B4004X049180	1/4			0.049 in	
M4004X049180	1/4			0.049 in	
B4006X035180	3/8			0.035 in	
M4006X035180	3/8			0.035 in	
B4006X049180	3/8			0.049 in	
M4006X049180	3/8			0.049 in	
B4006X065180	3/8			0.065 in	
M4006X065180	3/8			0.065 in	
B4008X035180	1/2			0.035 in	
M4008X035180	1/2			0.035 in	
B4008X049180	1/2			0.049 in	
M4008X049180	1/2			0.049 in	
B4008X065180	1/2			0.065 in	
M4008X065180	1/2			0.065 in	

Continúa en la página 2 (80 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–98 de 98)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B4008X083180	1/2			0.083 in	
M4008X083180	1/2			0.083 in	
B4010X049180	5/8			0.049 in	
M4010X049180	5/8			0.049 in	
B4010X065180	5/8			0.065 in	
M4010X065180	5/8			0.065 in	
B4010X083180	5/8			0.083 in	
M4010X083180	5/8			0.083 in	
B4010X095180	5/8			0.095 in	
M4010X095180	5/8			0.095 in	
B4010X109180	5/8			0.109 in	
M4010X109180	5/8			0.109 in	
B4010X120180	5/8			0.120 in	
M4010X120180	5/8			0.120 in	
B4012X049180	3/4			0.049 in	
M4012X049180	3/4			0.049 in	
B4012X065180	3/4			0.065 in	
M4012X065180	3/4			0.065 in	
B4012X083180	3/4			0.083 in	
M4012X083180	3/4			0.083 in	
B4012X095180	3/4			0.095 in	
M4012X095180	3/4			0.095 in	
B4012X109180	3/4			0.109 in	
M4012X109180	3/4			0.109 in	
B4012X120180	3/4			0.120 in	
M4012X120180	3/4			0.120 in	
B4016X065180	1			0.065 in	
M4016X065180	1			0.065 in	
B4016X083180	1			0.083 in	
M4016X083180	1			0.083 in	
B4016X095180	1			0.095 in	
M4016X095180	1			0.095 in	
B4016X109180	1			0.109 in	
M4016X109180	1			0.109 in	
B4016X120180	1			0.120 in	
M4016X120180	1			0.120 in	
B4016X134180	1			0.134 in	
M4016X134180	1			0.134 in	
B4016X148180	1			0.148 in	
M4016X148180	1			0.148 in	
B4016X156180	1			0.156 in	
M4016X156180	1			0.156 in	
B4016X188180	1			0.188 in	
M4016X188180	1			0.188 in	
B4020X065180	1 1/4			0.065 in	

Continúa en la página 3 (35 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 64–98 de 98)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M4020X065180	1 1/4			0.065 in	
B4020X083180	1 1/4			0.083 in	
M4020X083180	1 1/4			0.083 in	
B4020X095180	1 1/4			0.095 in	
M4020X095180	1 1/4			0.095 in	
B4020X109180	1 1/4			0.109 in	
M4020X109180	1 1/4			0.109 in	
B4020X120180	1 1/4			0.120 in	
M4020X120180	1 1/4			0.120 in	
B4020X134180	1 1/4			0.134 in	
M4020X134180	1 1/4			0.134 in	
B4020X148180	1 1/4			0.148 in	
M4020X148180	1 1/4			0.148 in	
B4020X156180	1 1/4			0.156 in	
M4020X156180	1 1/4			0.156 in	
B4020X188180	1 1/4			0.188 in	
M4020X188180	1 1/4			0.188 in	
B4024X065180	1 1/2			0.065 in	
M4024X065180	1 1/2			0.065 in	
B4024X083180	1 1/2			0.083 in	
M4024X083180	1 1/2			0.083 in	
B4024X095180	1 1/2			0.095 in	
M4024X095180	1 1/2			0.095 in	
B4024X109180	1 1/2			0.109 in	
M4024X109180	1 1/2			0.109 in	
B4024X120180	1 1/2			0.120 in	
M4024X120180	1 1/2			0.120 in	
B4024X134180	1 1/2			0.134 in	
M4024X134180	1 1/2			0.134 in	
B4024X148180	1 1/2			0.148 in	
M4024X148180	1 1/2			0.148 in	
B4024X156180	1 1/2			0.156 in	
M4024X156180	1 1/2			0.156 in	
B4024X188180	1 1/2			0.188 in	
M4024X188180	1 1/2			0.188 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 423. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea