

Parker R.../R...CF · Tubo de acero sin costura EO E235N (St. 37.4), DIN EN 10305-4

Tubo de acero sin costura para conexiones EO, material E235N (St. 37.4), tolerancias DIN EN 10305-4, O.D. 4 a 65 mm, fosfatado y

Tubo de acero sin costura EO (Seamless EO Steel Tubes) material E235N (St. 37.4) con tolerancias DIN EN 10305-4, del catálogo 4300 (Tabla P3). Dos códigos de pedido por medida: fosfatado y aceitado (R...) y libre de Cr(VI) (R...CF); cada código es una fila. Presiones de diseño calculadas según DIN 2413 parte I (estático) y parte III (dinámico) con $K = 235 \text{ N/mm}^2$ (226 N/mm^2 en fatiga), factor de diseño $S = 1.5$ y factor c de tolerancia de pared (0.8 para O.D. 4 y 5; 0.85 para 6 y 8; 0.9 para mayores); la presión de reventamiento se indica cuando el catálogo la trae.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero E235N (St. 37.4)

NORMAS

DIN EN 10305-4, DIN 2413

PRESIÓN

Según tabla (presión de diseño DIN 2413, bar)

TEMPERATURA

-40 °C a 120 °C sin reducción de presión

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (132 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R04X0.5	4 mm		4 mm	0.50 mm	
R04X0.5CF	4 mm		4 mm	0.50 mm	
R04X0.75CF	4 mm		4 mm	0.75 mm	
R04X1	4 mm		4 mm	1.00 mm	
R04X1CF	4 mm		4 mm	1.00 mm	
R05X1CF	5 mm		5 mm	1.00 mm	
R06X0.75CF	6 mm		6 mm	0.75 mm	
R06X1	6 mm		6 mm	1.00 mm	
R06X1CF	6 mm		6 mm	1.00 mm	
R06X1.5	6 mm		6 mm	1.50 mm	
R06X1.5CF	6 mm		6 mm	1.50 mm	
R06X2CF	6 mm		6 mm	2.00 mm	
R06X2.25CF	6 mm		6 mm	2.25 mm	
R08X1	8 mm		8 mm	1.00 mm	
R08X1CF	8 mm		8 mm	1.00 mm	
R08X1.5	8 mm		8 mm	1.50 mm	
R08X1.5CF	8 mm		8 mm	1.50 mm	
R08X2	8 mm		8 mm	2.00 mm	

Continúa en la página 2 (114 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–132 de 132)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R08X2CF	8 mm		8 mm	2.00 mm	
R08X2.5CF	8 mm		8 mm	2.50 mm	
R10X1	10 mm		10 mm	1.00 mm	
R10X1CF	10 mm		10 mm	1.00 mm	
R10X1.5	10 mm		10 mm	1.50 mm	
R10X1.5CF	10 mm		10 mm	1.50 mm	
R10X2	10 mm		10 mm	2.00 mm	
R10X2CF	10 mm		10 mm	2.00 mm	
R10X2.5CF	10 mm		10 mm	2.50 mm	
R10X3CF	10 mm		10 mm	3.00 mm	
R12X1	12 mm		12 mm	1.00 mm	
R12X1CF	12 mm		12 mm	1.00 mm	
R12X1.5	12 mm		12 mm	1.50 mm	
R12X1.5CF	12 mm		12 mm	1.50 mm	
R12X2	12 mm		12 mm	2.00 mm	
R12X2CF	12 mm		12 mm	2.00 mm	
R12X2.5CF	12 mm		12 mm	2.50 mm	
R12X3CF	12 mm		12 mm	3.00 mm	
R12X3.5CF	12 mm		12 mm	3.50 mm	
R14X1.5CF	14 mm		14 mm	1.50 mm	
R14X2	14 mm		14 mm	2.00 mm	
R14X2CF	14 mm		14 mm	2.00 mm	
R14X2.5CF	14 mm		14 mm	2.50 mm	
R14X3	14 mm		14 mm	3.00 mm	
R14X3CF	14 mm		14 mm	3.00 mm	
R15X1	15 mm		15 mm	1.00 mm	
R15X1CF	15 mm		15 mm	1.00 mm	
R15X1.5	15 mm		15 mm	1.50 mm	
R15X1.5CF	15 mm		15 mm	1.50 mm	
R15X2	15 mm		15 mm	2.00 mm	
R15X2CF	15 mm		15 mm	2.00 mm	
R16X1.5	16 mm		16 mm	1.50 mm	
R16X1.5CF	16 mm		16 mm	1.50 mm	
R16X2	16 mm		16 mm	2.00 mm	
R16X2CF	16 mm		16 mm	2.00 mm	
R16X2.5	16 mm		16 mm	2.50 mm	
R16X2.5CF	16 mm		16 mm	2.50 mm	
R16X3	16 mm		16 mm	3.00 mm	
R16X3CF	16 mm		16 mm	3.00 mm	
R18X1	18 mm		18 mm	1.00 mm	
R18X1CF	18 mm		18 mm	1.00 mm	
R18X1.5	18 mm		18 mm	1.50 mm	
R18X1.5CF	18 mm		18 mm	1.50 mm	
R18X2	18 mm		18 mm	2.00 mm	
R18X2CF	18 mm		18 mm	2.00 mm	

Continúa en la página 3 (69 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 64–132 de 132)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R18X2.5	18 mm		18 mm	2.50 mm	
R18X2.5CF	18 mm		18 mm	2.50 mm	
R18X3CF	18 mm		18 mm	3.00 mm	
R20X1.5CF	20 mm		20 mm	1.50 mm	
R20X2	20 mm		20 mm	2.00 mm	
R20X2CF	20 mm		20 mm	2.00 mm	
R20X2.5	20 mm		20 mm	2.50 mm	
R20X2.5CF	20 mm		20 mm	2.50 mm	
R20X3	20 mm		20 mm	3.00 mm	
R20X3CF	20 mm		20 mm	3.00 mm	
R20X3.5CF	20 mm		20 mm	3.50 mm	
R20X4CF	20 mm		20 mm	4.00 mm	
R22X1.5CF	22 mm		22 mm	1.50 mm	
R22X2	22 mm		22 mm	2.00 mm	
R22X2CF	22 mm		22 mm	2.00 mm	
R22X2.5	22 mm		22 mm	2.50 mm	
R22X2.5CF	22 mm		22 mm	2.50 mm	
R22X3CF	22 mm		22 mm	3.00 mm	
R25X2	25 mm		25 mm	2.00 mm	
R25X2CF	25 mm		25 mm	2.00 mm	
R25X2.5	25 mm		25 mm	2.50 mm	
R25X2.5CF	25 mm		25 mm	2.50 mm	
R25X3	25 mm		25 mm	3.00 mm	
R25X3CF	25 mm		25 mm	3.00 mm	
R25X4	25 mm		25 mm	4.00 mm	
R25X4CF	25 mm		25 mm	4.00 mm	
R25X4.5	25 mm		25 mm	4.50 mm	
R25X4.5CF	25 mm		25 mm	4.50 mm	
R28X1.5	28 mm		28 mm	1.50 mm	
R28X1.5CF	28 mm		28 mm	1.50 mm	
R28X2	28 mm		28 mm	2.00 mm	
R28X2CF	28 mm		28 mm	2.00 mm	
R28X2.5	28 mm		28 mm	2.50 mm	
R28X2.5CF	28 mm		28 mm	2.50 mm	
R28X3	28 mm		28 mm	3.00 mm	
R28X3CF	28 mm		28 mm	3.00 mm	
R30X2CF	30 mm		30 mm	2.00 mm	
R30X2.5	30 mm		30 mm	2.50 mm	
R30X2.5CF	30 mm		30 mm	2.50 mm	
R30X3	30 mm		30 mm	3.00 mm	
R30X3CF	30 mm		30 mm	3.00 mm	
R30X4	30 mm		30 mm	4.00 mm	
R30X4CF	30 mm		30 mm	4.00 mm	
R30X5	30 mm		30 mm	5.00 mm	
R30X5CF	30 mm		30 mm	5.00 mm	

Continúa en la página 4 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 109–132 de 132)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R35X2	35 mm		35 mm	2.00 mm	
R35X2CF	35 mm		35 mm	2.00 mm	
R35X2.5	35 mm		35 mm	2.50 mm	
R35X2.5CF	35 mm		35 mm	2.50 mm	
R35X3	35 mm		35 mm	3.00 mm	
R35X3CF	35 mm		35 mm	3.00 mm	
R35X4CF	35 mm		35 mm	4.00 mm	
R38X2.5CF	38 mm		38 mm	2.50 mm	
R38X3	38 mm		38 mm	3.00 mm	
R38X3CF	38 mm		38 mm	3.00 mm	
R38X4	38 mm		38 mm	4.00 mm	
R38X4CF	38 mm		38 mm	4.00 mm	
R38X5	38 mm		38 mm	5.00 mm	
R38X5CF	38 mm		38 mm	5.00 mm	
R38X6CF	38 mm		38 mm	6.00 mm	
R38X7CF	38 mm		38 mm	7.00 mm	
R42X2	42 mm		42 mm	2.00 mm	
R42X2CF	42 mm		42 mm	2.00 mm	
R42X3	42 mm		42 mm	3.00 mm	
R42X3CF	42 mm		42 mm	3.00 mm	
R42X4	42 mm		42 mm	4.00 mm	
R42X4CF	42 mm		42 mm	4.00 mm	
R50X6	50 mm		50 mm	6.00 mm	
R65X8	65 mm		65 mm	8.00 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 391, 392. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea