


Parker Legris 3109 · Codo 90° macho (LF3000 Push-In)

Codo 90° macho push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas o métrico a rosca macho NPT, UNF o BSPT (R)

Codo de 90° macho de la línea Parker Legris LF3000 Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), figura 3109 "Male Elbow". El catálogo lo presenta en cuatro tablas: tubo en pulgadas a macho NPT o UNF, tubo en pulgadas a macho BSPT, tubo métrico a macho NPT y tubo métrico a macho BSPT; todas se incluyen aquí. Las partes marcadas con * en el catálogo son "Collet and Unplated Brass". El catálogo recomienda usar una llave extraplana (extra-flat wrench).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

NPT macho, UNF macho (10-32) o BSPT (R) macho

Medidas de la serie (72 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3109 53 20	1/8	10-32 UNF	0.57 in	0.52 in	8 mm
3109 53 08	1/8	1/16 NPT	0.57 in	0.53 in	10 mm
3109 53 11	1/8	1/8 NPT	0.57 in	0.53 in	11 mm
3109 53 14	1/8	1/4 NPT	0.57 in	0.55 in	14 mm
3109 04 20	5/32	10-32 UNF	0.55 in	0.53 in	8 mm
3109 04 11	5/32	1/8 NPT	0.55 in	0.53 in	11 mm
3109 04 14	5/32	1/4 NPT	0.55 in	0.55 in	14 mm
3109 55 11	3/16	1/8 NPT	0.85 in	0.67 in	11 mm
3109 56 20	1/4	10-32 UNF	0.71 in	0.63 in	11 mm
3109 56 11	1/4	1/8 NPT	0.71 in	0.67 in	11 mm
3109 56 14	1/4	1/4 NPT	0.71 in	0.63 in	14 mm
3109 56 18	1/4	3/8 NPT	0.71 in	0.65 in	18 mm
3109 08 11	5/16	1/8 NPT	0.91 in	0.75 in	11 mm
3109 08 14	5/16	1/4 NPT	0.91 in	0.71 in	14 mm
3109 08 18	5/16	3/8 NPT	0.91 in	0.73 in	18 mm
3109 60 11	3/8	1/8 NPT	1.08 in	0.91 in	15 mm

Continúa en la página 2 (56 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–72 de 72)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3109 60 14	3/8	1/4 NPT	1.08 in	0.91 in	15 mm
3109 60 18	3/8	3/8 NPT	1.08 in	0.87 in	18 mm
3109 60 22	3/8	1/2 NPT	1.08 in	0.91 in	22 mm
3109 62 14	1/2	1/4 NPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
3109 62 18	1/2	3/8 NPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
3109 62 22	1/2	1/2 NPT	1.38 in	1.12 in	24 mm
3109 53 10	1/8	1/8 BSPT	0.57 in	0.53 in	10 mm
3109 04 10	5/32	1/8 BSPT	0.55 in	0.53 in	10 mm
3109 04 13	5/32	1/4 BSPT	0.55 in	0.55 in	14 mm
3109 55 10	3/16	1/8 BSPT	0.85 in	0.67 in	11 mm
3109 55 13	3/16	1/4 BSPT	0.55 in	0.55 in	14 mm
3109 56 10	1/4	1/8 BSPT	0.71 in	0.67 in	10 mm
3109 56 13	1/4	1/4 BSPT	0.71 in	0.63 in	14 mm
3109 08 10	5/16	1/8 BSPT	0.91 in	0.75 in	10 mm
3109 08 13	5/16	1/4 BSPT	0.91 in	0.71 in	14 mm
3109 08 17	5/16	3/8 BSPT	0.91 in	0.71 in	17 mm
3109 08 21	5/16	1/2 BSPT	0.91 in	0.77 in	21 mm
3109 60 13	3/8	1/4 BSPT	1.04 in	0.87 in	15 mm
3109 60 17	3/8	3/8 BSPT	1.04 in	0.87 in	17 mm
3109 62 13	1/2	1/4 BSPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
3109 62 17	1/2	3/8 BSPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
3109 62 21	1/2	1/2 BSPT	1.38 in	1.12 in	24 mm
3109 04 11	4 mm	1/8 NPT	0.55 in	0.53 in	11 mm
3109 04 14	4 mm	1/4 NPT	0.55 in	0.55 in	14 mm
3109 06 11	6 mm	1/8 NPT	0.63 in	0.61 in	11 mm
3109 06 14	6 mm	1/4 NPT	0.63 in	0.63 in	14 mm
3109 08 11	8 mm	1/8 NPT	0.91 in	0.75 in	11 mm
3109 08 14	8 mm	1/4 NPT	0.91 in	0.71 in	14 mm
3109 08 18	8 mm	3/8 NPT	0.91 in	0.73 in	18 mm
3109 10 14	10 mm	1/4 NPT	1.04 in	0.91 in	15 mm
3109 10 18	10 mm	3/8 NPT	1.04 in	0.87 in	18 mm
3109 10 22	10 mm	1/2 NPT	1.04 in	0.91 in	22 mm
3109 12 18	12 mm	3/8 NPT	1.22 in	0.98 in	18 mm
3109 12 22	12 mm	1/2 NPT	1.22 in	1.02 in	22 mm
3109 04 10	4 mm	1/8 BSPT	14 mm	13.5 mm	10 mm
3109 04 13	4 mm	1/4 BSPT	14 mm	14 mm	14 mm
3109 04 17	4 mm	3/8 BSPT	14 mm	13.5 mm	17 mm
3109 06 10	6 mm	1/8 BSPT	16 mm	15.5 mm	10 mm
3109 06 13	6 mm	1/4 BSPT	16 mm	16 mm	14 mm
3109 06 17	6 mm	3/8 BSPT	16 mm	16 mm	17 mm
3109 06 21	6 mm	1/2 BSPT	16 mm	16.5 mm	21 mm
3109 08 10	8 mm	1/8 BSPT	23 mm	19 mm	10 mm
3109 08 13	8 mm	1/4 BSPT	23 mm	18 mm	14 mm
3109 08 17	8 mm	3/8 BSPT	23 mm	18 mm	17 mm
3109 08 21	8 mm	1/2 BSPT	23 mm	19.5 mm	21 mm

Continúa en la página 3 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 62–72 de 72)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3109 10 10	10 mm	1/8 BSPT	26.5 mm	23 mm	15 mm
3109 10 13	10 mm	1/4 BSPT	26.5 mm	22 mm	15 mm
3109 10 17	10 mm	3/8 BSPT	26.5 mm	22 mm	17 mm
3109 10 21	10 mm	1/2 BSPT	26.5 mm	22 mm	21 mm
3109 12 13	12 mm	1/4 BSPT	31 mm	25 mm	15 mm
3109 12 17	12 mm	3/8 BSPT	31 mm	25 mm	17 mm
3109 12 21	12 mm	1/2 BSPT	31 mm	25 mm	21 mm
3109 14 17	14 mm	3/8 BSPT	35.5 mm	30.5 mm	20 mm
3109 14 21	14 mm	1/2 BSPT	35.5 mm	28.5 mm	24 mm
3109 16 17	16 mm	3/8 BSPT	39 mm	53 mm	27 mm
3109 16 21	16 mm	1/2 BSPT	39 mm	53 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 27. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea