


Parker Legris 3175 · Conector macho recto (tubo en pulgadas o métrico a macho NPT o BSPT)

Conector recto macho push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas o métrico a rosca macho NPT o BSPT

Conector macho recto de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3175 "Male Connector". El catálogo la presenta en cuatro tablas: tubo en pulgadas a macho NPT, tubo en pulgadas a macho BSPT, tubo métrico a macho NPT y tubo métrico a macho BSPT; todas se incluyen aquí (el mismo número de parte aparece en la tabla de pulgadas y en la métrica porque el código de tubo, p. ej. 04, equivale a 5/32" y a 4 mm). Las partes marcadas con * son "Collet and Unplated Brass".



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (71 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3175 53 08	1/8	1/16 NPT	0.413 in	0.07 in	10 mm
3175 53 11	1/8	1/8 NPT	0.283 in	0.07 in	11 mm
3175 53 14	1/8	1/4 NPT	0.315 in	0.07 in	14 mm
3175 04 11	5/32	1/8 NPT	0.334 in	0.11 in	11 mm
3175 04 14	5/32	1/4 NPT	0.275 in	0.11 in	14 mm
3175 55 11	3/16	1/8 NPT	0.61 in	0.12 in	11 mm
3175 55 14	3/16	1/4 NPT	0.59 in	0.16 in	14 mm
3175 56 11	1/4	1/8 NPT	0.472 in	0.16 in	11 mm
3175 56 14	1/4	1/4 NPT	0.374 in	0.16 in	14 mm

Continúa en la página 2 (62 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–71 de 71)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3175 56 18	1/4	3/8 NPT	0.295 in	0.19 in	18 mm
3175 08 11	5/16	1/8 NPT	0.787 in	0.19 in	13 mm
3175 08 14	5/16	1/4 NPT	0.661 in	0.25 in	14 mm
3175 08 18	5/16	3/8 NPT	0.464 in	0.25 in	18 mm
3175 60 11	3/8	1/8 NPT	0.894 in	0.16 in	16 mm
3175 60 14	3/8	1/4 NPT	0.807 in	0.28 in	16 mm
3175 60 18	3/8	3/8 NPT	0.689 in	0.28 in	18 mm
3175 60 22	3/8	1/2 NPT	0.610 in	0.28 in	22 mm
3175 62 14	1/2	1/4 NPT	1.1 in	0.25 in	22 mm
3175 62 18	1/2	3/8 NPT	1.1 in	0.28 in	22 mm
3175 62 22	1/2	1/2 NPT	1.1 in	0.28 in	22 mm
3175 53 10	1/8	1/8 BSPT	0.335 in	2 mm	10 mm
3175 04 10	5/32	1/8 BSPT	0.37 in	3 mm	10 mm
3175 04 13	5/32	1/4 BSPT	0.26 in	3 mm	14 mm
3175 55 10	3/16	1/8 BSPT	0.61 in	3 mm	11 mm
3175 55 13	3/16	1/4 BSPT	0.59 in	3 mm	14 mm
3175 56 10	1/4	1/8 BSPT	0.472 in	4 mm	11 mm
3175 56 13	1/4	1/4 BSPT	0.374 in	4 mm	14 mm
3175 08 10	5/16	1/8 BSPT	0.79 in	5 mm	13 mm
3175 08 13	5/16	1/4 BSPT	0.67 in	6 mm	14 mm
3175 08 17	5/16	3/8 BSPT	0.51 in	6 mm	17 mm
3175 08 21	5/16	1/2 BSPT	0.47 in	6 mm	21 mm
3175 60 13	3/8	1/4 BSPT	0.807 in	7 mm	16 mm
3175 60 17	3/8	3/8 BSPT	0.650 in	7 mm	17 mm
3175 60 21	3/8	1/2 BSPT	0.551 in	7 mm	21 mm
3175 62 13	1/2	1/4 BSPT	1.06 in	6 mm	22 mm
3175 62 17	1/2	3/8 BSPT	1.02 in	7 mm	22 mm
3175 62 21	1/2	1/2 BSPT	0.807 in	7 mm	24 mm
3175 04 11	4 mm	1/8 NPT	0.33 in	3 mm	11 mm
3175 04 14	4 mm	1/4 NPT	0.28 in	3 mm	14 mm
3175 06 11	6 mm	1/8 NPT	0.45 in	4 mm	11 mm
3175 06 14	6 mm	1/4 NPT	0.33 in	4 mm	14 mm
3175 08 11	8 mm	1/8 NPT	0.79 in	5 mm	13 mm
3175 08 14	8 mm	1/4 NPT	0.66 in	6 mm	14 mm
3175 08 18	8 mm	3/8 NPT	0.46 in	6 mm	18 mm
3175 10 14	10 mm	1/4 NPT	0.79 in	7 mm	16 mm
3175 10 18	10 mm	3/8 NPT	0.65 in	8 mm	18 mm
3175 10 22	10 mm	1/2 NPT	0.55 in	8 mm	22 mm
3175 12 14	12 mm	1/4 NPT	0.27 in	7 mm	19 mm
3175 12 18	12 mm	3/8 NPT	0.95 in	9 mm	19 mm
3175 12 22	12 mm	1/2 NPT	0.77 in	10 mm	22 mm
3175 04 10	4 mm	1/8 BSPT	9.5 mm	3 mm	10 mm
3175 04 13	4 mm	1/4 BSPT	6.5 mm	3 mm	14 mm
3175 04 17	4 mm	3/8 BSPT	8 mm	3 mm	17 mm
3175 06 10	6 mm	1/8 BSPT	11.5 mm	4 mm	11 mm

Continúa en la página 3 (17 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 55–71 de 71)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3175 06 13	6 mm	1/4 BSPT	8.5 mm	4 mm	14 mm
3175 06 17	6 mm	3/8 BSPT	8.5 mm	4 mm	17 mm
3175 06 21	6 mm	1/2 BSPT	9 mm	4 mm	21 mm
3175 08 10	8 mm	1/8 BSPT	20 mm	5 mm	13 mm
3175 08 13	8 mm	1/4 BSPT	17 mm	6 mm	14 mm
3175 08 21	8 mm	1/2 BSPT	12 mm	6 mm	21 mm
3175 10 10	10 mm	1/8 BSPT	22.5 mm	5 mm	16 mm
3175 10 13	10 mm	1/4 BSPT	20 mm	7 mm	16 mm
3175 10 17	10 mm	3/8 BSPT	16.5 mm	8 mm	17 mm
3175 10 21	10 mm	1/2 BSPT	14 mm	8 mm	21 mm
3175 12 13	12 mm	1/4 BSPT	26.5 mm	7 mm	19 mm
3175 12 17	12 mm	3/8 BSPT	24 mm	9 mm	19 mm
3175 12 21	12 mm	1/2 BSPT	19.5 mm	9 mm	21 mm
3175 14 17	14 mm	3/8 BSPT	28.5 mm	9 mm	22 mm
3175 14 21	14 mm	1/2 BSPT	23.5 mm	10 mm	24 mm
3175 16 17	16 mm	3/8 BSPT	32.5 mm	9 mm	27 mm
3175 16 21	16 mm	1/2 BSPT	32.5 mm	12 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 24. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea